

# キャビネット

商品区分 (2024年)	対象品名	代表品番	F☆☆☆☆ 商品	4 VOC適合基準	
システムキッチン	リシェルSI	キャビネット部等	-	○ (キャビネット)	○(木質建材)
	ノクト	キャビネット部等	-	○ (キャビネット)	○(木質建材)
	シエラ	キャビネット部等	-	○ (キャビネット)	○(木質建材)
	AS	キャビネット部等	-	○ (キャビネット)	○(木質建材)
	ウエルライフ	キャビネット部等	-	○ (キャビネット)	○(木質建材)
コンパクトキッチン	ティオ	キャビネット部等	-	○ (キャビネット)	○(木質建材)
取り替えキッチン	パツとりくん	キャビネット部等	-	○ (キャビネット)	○(木質建材)
セクショナルキッチン	ホーローキャビネットキッチン <エクシ>GP・HRシリーズ	キャビネット部等	-	○ (キャビネット)	○(木質建材)
	木製キャビネットキッチン GS・GKシリーズ	キャビネット部等	-	○ (キャビネット)	○(木質建材)
ミニキッチン	ミニキッチン	キャビネット部等	-	○ (キャビネット)	○(木質建材)
BL認定商品	木製キャビネットキッチン GK-BLシリーズ	キャビネット部等	-	○ (キャビネット)	○(木質建材)

# システムライト

商品区分 (2024年)	対象品名	代表品番	F☆☆☆☆ 商品	4 VOC 適合基準	自社基準	
					省エネ	
システムライト	LEDタイプ	KL-S90L1	品目外	品目外	○	6.7W
	LEDタイプ	KL-S56L1	品目外	品目外	○	6.7W
	LEDタイプ	KL-S35L1	品目外	品目外	○	6.7W
	LEDタイプ	KL-Z60L1	品目外	品目外	○	12.6W
ウォールキャビネット	LED照明付き	FW(X)W1A090AC◆N(リジール) FW(X)W2C090AB(AD)<AA>◆N(リジール) WAW2K090AB(AD)<AA>◆N(ノクト) WAW2C090AB(AD)<AA>◆N(ノクト)	○ (キャビネット)	○(木質建材)	○	11.5W
		FW(X)W1A075AC◆N(リジール) FW(X)W2C075AB(AD)<AA>◆N(リジール) WAW2K075AB(AD)<AA>◆N(ノクト) WAW2C075AB(AD)<AA>◆N(ノクト)	○ (キャビネット)	○(木質建材)	○	9.0W
		FW(X)W1A060AC◆N(リジール) FW(X)W2C060AB(AD)<AA>◆N(リジール) WAW2K060AB(AD)<AA>◆N(ノクト) WAW2C060AB(AD)<AA>◆N(ノクト)	○ (キャビネット)	○(木質建材)	○	9.0W
		FW(X)W1X045AB(AD)<AA>◆R/L(リジール) WAW1Y045AB(AD)<AA>◆R/L(ノクト) WAW1X045AB(AD)<AA>◆R/L(ノクト)	○ (キャビネット)	○(木質建材)	○	5.0W
	クイックポケット (LED照明付き)	DSUPL090/DSUPL075 FW(X)WKQ090(075)AB(AD)◆N(リジール) FW(X)WKR090(075)AB(AD)◆N(リジール)	○ (キャビネット)	○(木質建材)	○	11.0W

加熱機器

商品区分 (2024年)	対象品名	代表品番	省エネ基準 (目標年度2006年：コンロ部、目標年度2008年：グリル部)					自社基準	
			カテゴリー	省エネマーク	省エネ達成率 (%)	エネルギー消費効率 (コンロ部：%) (グリル部：Wh)	区分名 <こころ部> ガスこころ(卓上:A、組込:B)、ガスグリル付こころ(卓上:2口 以下:C、3口以上:D、組込:2口以下:E、3口以上:F、押 ピネット又は据置:G)、ガスレンジ:H <グリル部> 片面(水有):I、片面(水無):J 両面(水有):K、両面(水無):L	省エネ	
加熱 機器	ガス コン ロ	ガス・3口コンロ (無水両面焼グリル)	・R3G735A1W(W/P/G/V/C)V	コンロ部 (13A)	グリーン	100	55.6	F	-
				コンロ部 (LPG)	グリーン	100	55.6	-	-
				グリル部	グリーン	100	214	L	-
		・R3G734A1W(W/P/G/V/C)V	コンロ部 (13A)	グリーン	100	55.6	F	-	
			コンロ部 (LPG)	グリーン	100	55.6	-	-	
			グリル部	グリーン	100	214	L	-	
		・H3735J1W2T ・H3635J1W2T ・H3735J1W1K ・H3635J1W1K	コンロ部 (13A)	品目外	-	-	-	-	
			コンロ部 (LPG)	品目外	-	-	-	-	
			グリル部	品目外	-	-	-	-	
		・R3736G1W1K ・R3636G1W1K	コンロ部 (13A)	グリーン	100	55.6	F	-	
			コンロ部 (LPG)	グリーン	100	55.6	F	-	
			グリル部	グリーン	105	214	L	-	
		・R3736G1W7T ・R3636G1W7T	コンロ部 (13A)	グリーン	100	55.6	F	-	
			コンロ部 (LPG)	グリーン	100	55.6	F	-	
			グリル部	グリーン	105	214	L	-	
		・R3736G1W8S ・R3636G1W8S	コンロ部 (13A)	グリーン	100	55.6	F	-	
			コンロ部 (LPG)	グリーン	100	55.6	F	-	
			グリル部	グリーン	105	214	L	-	
		・R3736H1W7T	コンロ部 (13A)	グリーン	100	55.6	F	-	
			コンロ部 (LPG)	グリーン	100	55.6	F	-	
			グリル部	グリーン	105	214	L	-	
		・H3734B1W1V ・H3734B0W1V ・H3634B1W1V ・H3634B0W1V	コンロ部 (13A)	グリーン	100	55.6	F	-	
			コンロ部 (LPG)	グリーン	100	55.6	F	-	
			グリル部	グリーン	100	206	L	-	
		・H3634E1W2V(M/U/_)	コンロ部 (13A)	グリーン	100	55.6	F	-	
			コンロ部 (LPG)	グリーン	100	55.6	F	-	
			グリル部	グリーン	100	206	L	-	
		・H3735E1W2V ・H3635E1W2V ・H3735E0W2V ・H3635E0W2V	コンロ部 (13A)	グリーン	100	55.6	F	-	
			コンロ部 (LPG)	グリーン	100	55.6	F	-	
			グリル部	グリーン	100	206	L	-	
		・H3634D1W1K(M/U/_)	コンロ部 (13A)	グリーン	100	55.6	F	-	
			コンロ部 (LPG)	グリーン	100	55.6	F	-	
			グリル部	グリーン	100	206	L	-	
		・H3735K1W1K ・H3635K1W1K	コンロ部 (13A)	品目外	-	-	-	-	
			コンロ部 (LPG)	品目外	-	-	-	-	
			グリル部	品目外	-	-	-	-	
・H3735K1W2T ・H3635K1W2T	コンロ部 (13A)	品目外	-	-	-	-			
	コンロ部 (LPG)	品目外	-	-	-	-			
	グリル部	品目外	-	-	-	-			

商品区分 (2024年)	対象品名	代表品番	省エネ基準 (目標年度2006年：コンロ部、目標年度2008年：グリル部)					自社基準
			カテゴリー	省エネマーク	省エネ達成率 (%)	エネルギー消費効率 (コンロ部：%) (グリル部：Wh)	区分名 <こんろ部> ガスこんろ(卓上:A、組込:B)、ガスグリル付こんろ(卓上:2口 以下:C、3口以上:D、組込:2口以下:E、3口以上:F、キャ ビネット又は据置:G)、ガスレンジ:H <グリル部> 片面(水有):I、片面(水無):J 両面(水有):K、両面(水無):L	省エネ
		・P3634A1W2V(V/T/_) ・P3634A1W1K(V/T/_)	コンロ部 (13A)	グリーン	100	55.6	F	-
			コンロ部 (LPG)	グリーン	100	55.6	F	-
			グリル部 (13A)	グリーン	100	192	J	-
		・P3735D1W2V ・P3735D1W1K ・P3635D1W2V ・P3635D1W1K	コンロ部 (13A)	グリーン	100	55.6	F	-
			コンロ部 (LPG)	グリーン	100	55.6	F	-
			グリル部 (13A)	グリーン	100	192	J	-
		・R3735G1W2T ・R3635G1W2T	コンロ部 (13A)	グリーン	100	55.6	F	-
			コンロ部 (LPG)	グリーン	100	55.6	F	-
			グリル部	グリーン	105	214	L	-
		・R3735G1W1K ・R3635G1W1K	コンロ部 (13A)	グリーン	100	55.6	F	-
			コンロ部 (LPG)	グリーン	100	55.6	F	-
			グリル部	グリーン	105	214	L	-
		・R3735G1W2V ・R3635G1W2V	コンロ部 (13A)	グリーン	100	55.6	F	-
			コンロ部 (LPG)	グリーン	100	55.6	F	-
			グリル部	グリーン	100	214	L	-
		・R3735F1W2V ・R3735F0W2V ・R3635F1W2V ・R3635F0W2V	コンロ部 (13A)	グリーン	100	55.6	F	-
			コンロ部 (LPG)	グリーン	100	55.6	F	-
			グリル部	グリーン	100	214	L	-
		・R3735F1W1K ・R3735F0W1K	コンロ部 (13A)	グリーン	100	55.6	F	-
			コンロ部 (LPG)	グリーン	100	55.6	F	-
			グリル部	グリーン	100	214	L	-
		・R3734F1W1V ・R3734F0W1V ・R3634F1W1V ・R3634F0W1V	コンロ部 (13A)	グリーン	100	55.6	F	-
			コンロ部 (LPG)	グリーン	100	55.6	F	-
			グリル部	グリーン	100	214	L	-
		・R3634F0WWW(T/_)	コンロ部 (13A)	グリーン	100	55.6	F	-
			コンロ部 (LPG)	グリーン	100	55.6	F	-
			グリル部	グリーン	100	214	L	-
		・R1633F0W1V(W/T/U/_)	コンロ部 (13A)	グリーン	100	55.6	F	-
			コンロ部 (LPG)	グリーン	100	55.6	F	-
			グリル部 (13A)	グリーン	100	192	J	-
			グリル部 (LPG)	グリーン	108	177	J	-
		・P3634B0WHV	コンロ部 (13A)	グリーン	100	55.6	F	-
			コンロ部 (LPG)	グリーン	100	55.6	F	-
			グリル部	グリーン	106	210	L	-
		・R3634E0WHV	コンロ部 (13A)	グリーン	100	55.6	F	-
			コンロ部 (LPG)	グリーン	100	55.6	F	-
グリル部	グリーン		100	214	L	-		
・P1633A0WHV(T/M/U/_) ・P1633A0WHK(T/M/U/_)	コンロ部 (13A)	グリーン	100	55.6	F	-		
	コンロ部 (LPG)	グリーン	100	55.6	F	-		

商品区分 (2024年)	対象品名	代表品番	省エネ基準 (目標年度2006年：コンロ部、目標年度2008年：グリル部)					自社基準
			カテゴリー	省エネマーク	省エネ達成率 (%)	エネルギー消費効率 (コンロ部：%) (グリル部：Wh)	区分名 ＜こんろ部＞ ガスこんろ(卓上:A、組込:B)、ガスグリル付こんろ(卓上:2口 以下:C、3口以上:D、組込:2口以下:E、3口以上:F、キャ ビネット又は据置:G)、ガスレンジ:H ＜グリル部＞ 片面(水有):I、片面(水無):J 両面(水有):K、両面(水無):L	省エネ
		R1633C0WH(V/K)(W/U/_)	グリル部	グリーン	100	192	J	-
			コンロ部 (13A)	グリーン	100	55.6	F	-
			コンロ部 (LPG)	グリーン	100	55.6	F	-
			グリル部 (13A)	グリーン	100	192	J	-
		グリル部 (LPG)	グリーン	108	177	J	-	
		R1633D0WH(V/K)	コンロ部 (13A)	グリーン	100	55.6	F	-
			コンロ部 (LPG)	グリーン	100	55.6	F	-
			グリル部 (13A)	グリーン	100	192	J	-
			グリル部 (LPG)	グリーン	108	177	J	-
		H1633D0W2V(U/_)	コンロ部 (13A)	グリーン	100	55.6	F	-
			コンロ部 (LPG)	グリーン	100	55.6	F	-
			グリル部	グリーン	100	190	J	-
	P3735E1W2T P3735E1W1K P3635E1W2T P3635E1W1K	コンロ部 (13A)	グリーン	100	55.6	F	-	
		コンロ部 (LPG)	グリーン	100	55.6	F	-	
		グリル部 (13A)	グリーン	100	192	J	-	
	ガス・ビルトインコンロ	H1630B1L1N	コンロ部 (13A)	グリーン	114	55.6	B	-
			コンロ部 (LPG)	グリーン	114	55.6	B	-
		-	-	-	-	-	-	-
	ガス・ドロップインコンロ	RD641STSAJG	コンロ部 (13A)	グリーン	105	51.0	B	-
			コンロ部 (LPG)	グリーン	103	49.8	B	-
		-	-	-	-	-	-	-
	ガス・2口コンロ (無水片面焼グリル)	R1423A0L1(V/K)	コンロ部 (13A)	グリーン	102	54.5	E	-
			コンロ部 (LPG)	グリーン	102	54.5	-	-
			グリル部 (13A)	グリーン	100	192	J	-
			グリル部 (LPG)	グリーン	108	177	J	-
		P1423A0LH(V/K)(N/_)	コンロ部 (13A)	グリーン	100	53.0	E	-
			コンロ部 (LPG)	グリーン	100	53.0	E	-
グリル部			グリーン	100	192	J	-	
R1423A0LH(V/K)(N/_)		コンロ部 (13A)	グリーン	102	54.5	E	-	
		コンロ部 (LPG)	グリーン	102	54.5	-	-	
		グリル部 (13A)	グリーン	100	192	J	-	
		グリル部 (LPG)	グリーン	108	177	J	-	
ガス・2口コンロ		P1420A0LHN(N/_)	コンロ部 (13A)	グリーン	109	53.0	B	-
	コンロ部 (LPG)		グリーン	109	53.0	B	-	
	-		-	-	-	-	-	
	R1420B0LHN(N/_)	コンロ部 (13A)	グリーン	108	52.8	B	-	
		コンロ部 (LPG)	グリーン	108	52.8	-	-	
-	-	-	-	-	-	-		
ガス・1口コンロ		コンロ部 (13A)	グリーン	108	52.4	B	-	

商品区分 (2024年)	対象品名	代表品番	省エネ基準 (目標年度2006年：コンロ部、目標年度2008年：グリル部)					自社基準		
			カテゴリー	省エネマーク	省エネ達成率 (%)	エネルギー消費効率 (コンロ部：%) (グリル部：Wh)	区分名 <コンロ部> ガスコンロ(卓上:A、組込:B)、ガスグリル付コンロ(卓上:2口以下:C、3口以上:D、組込:2口以下:E、3口以上:F、キャビネット又は据置:G)、ガスレンジ:H <グリル部> 片面(水有):I、片面(水無):J 両面(水有):K、両面(水無):L	省エネ		
	グリル付きガステーブル	・P1310B0NHN(N/_)	コンロ部 (LPG)	グリーン	108	52.4	B	-		
		-	-	-	-	-	-	-		
		・RT66WH7RACW	コンロ部 (13A)	グリーン	100	56.3	C	-		
			コンロ部 (LPG)	グリーン	100	56.3	C	-		
			グリル部	グリーン	100	211	L	-		
		・RT34NJH7AC	コンロ部 (13A)	グリーン	100	56.3	C	-		
			コンロ部 (LPG)	グリーン	100	56.3	C	-		
			グリル部 (13A)	グリーン	105	180	J	-		
			グリル部 (LPG)	グリーン	113	167	J	-		
		・URG655TS2A	コンロ部 (13A)	グリーン	100	50.0	G	-		
			コンロ部 (LPG)	グリーン	100	50.0	G	-		
			グリル部	グリーン	100	274	I	-		
		IHヒーター	IH・3口コンロ (無水両面焼グリル)	・CH-VRS7ANJG	品目外	品目外	-	-	品目外	○
				・CH-MRS7ANJG	品目外	品目外	-	-	品目外	○
				・HT-N2500KTWFK ・HT-N2500KTFK ・HT-N2000STWFS ・HT-N2000STFS	品目外	品目外	-	-	品目外	○
・HT-N1500KTWFK ・HT-N1500KTFK ・HT-N1000STWFS ・HT-N1000STFS	品目外			品目外	-	-	品目外	○		
・CH-TRS7ANJG	品目外			品目外	-	-	品目外	○		
・HT-N100KTWFK	品目外			品目外	-	-	品目外	○		
・CH-TRS7BNJG	品目外			品目外	-	-	品目外	○		
・HT-N8KTWFK	品目外			品目外	-	-	品目外	○		
・IHC-B3201JG-BS	品目外			品目外	-	-	品目外	○		
・CH-AST6LJG(W/T/U/N) ・CH-AS6LJG(W/T/U/N) ・CH-A6LJG(W/T/U/N)	品目外			品目外	-	-	品目外	○		
・HT-SK6ASK(W/T/M/U/N) ・HT-SK6AKK(W/T/M/U/N)	品目外			品目外	-	-	品目外	○		
IH・2口コンロ (無水両面焼グリル)	・CH-CL22K3JG			品目外	品目外	-	-	品目外	○	
	・CH-E60KGJG		品目外	品目外	-	-	品目外	○		
	・CH-HS20ASW		品目外	品目外	-	-	品目外	○		
IH・3口コンロ (グリルレス)	・CH-XS30FJG		品目外	品目外	-	-	品目外	○		
	・CS-T322BFR	品目外	品目外	-	-	品目外	○			
IH・2口コンロ コンパクト (グリルレス)	・HT-40C	品目外	品目外	-	-	品目外	○			
	・IHC-B2201-JG	品目外	品目外	-	-	品目外	○			
IH・1口コンロ	・CH-11CJG(N) (100V用)	品目外	品目外	-	-	品目外	○			
	・CH-12CJG(N) (200V用)	品目外	品目外	-	-	品目外	○			
IH・2口コンロ コンパクト (グリルレス)	・CS-H217B	品目外	品目外	-	-	品目外	○			
	・IHC-B2201-B	品目外	品目外	-	-	品目外	○			
IH・1口コンロ	・HIHC-B110-W (100V用)	品目外	品目外	-	-	品目外	○			
	・HIHC-B210-W (200V用)	品目外	品目外	-	-	品目外	○			
電気コンロ	電気・2口コンロ	・SPH-232AT-SW	品目外	品目外	-	-	品目外	-		
	電気・1口コンロ	・SPH-131S(100V用)	品目外	品目外	-	-	品目外	-		
		・SPH-231S(200V用)	品目外	品目外	-	-	品目外	-		