

算定対象となるエネルギー消費用途：給湯(浴槽の保温措置) ユニットバスルーム

こちらの対象製品性能一覧は、一般社団法人住宅性能評価・表示協会運営の「温熱・省エネ設備機器等ポータルサイト」に登録済みです。

すべてのユニットバスルームのサーモバスS、サーモバス、サーモバスライト浴槽、および単体浴槽のサーモバス浴槽は、JIS A 5532(平成23年1月28日改正)に規定する「高断熱浴槽」と同等以上の性能を有しています。

シリーズ名	浴槽パン仕様	品番				高断熱浴槽対象条件	浴槽形状・名称	性能	性能確認区分※1	適合証明	
		シリーズ・設置階・浴槽パン有無	サイズ	グレード	VER					試験品質	
スパージュ(2021年仕様)	浴槽パンなし	BAUS	1216 1316 1318 1416 1616 1618 1620 1620-2 1624 B1717	LAPZ LAPX LAGZ LACX LABX TAPZ TAPX TACZ TACX TABX	LBPZ LBPX LBCZ LBCX LBBX TBPZ TBPX TBCZ TBCX TBBX	-B	標準仕様(サーモバスあり) (※アクアフィール(肩湯、肩ほぐし湯、腰ほぐし湯)、おそうじ浴槽、洗濯用ふる水利用システム仕様も対象)	グランフィット浴槽(フルワイド) 1600 グランフィット浴槽(ワイド) 1600 グランフィット浴槽 1650 グランフィット浴槽 1600 グランフィット浴槽 1400 リクライニングワイド浴槽 1600 リクライニング浴槽 1650 リクライニング浴槽 1600 マルチボード浴槽 1650 マルチボード浴槽 1600 ハイレスト浴槽 1300 ハイレスト浴槽 1200	高断熱浴槽	B-2	自己適合宣言書 LXEC-BU2404-1-2
	浴槽パンあり	BAUW BAMW	1216 1316 1317 1318 1416 1418 1616 1618 1620 1620-2 1624 B1717	LAPZ LAPX LAGZ LACX LABX TAPZ TAPX TACZ TACX TABX	LBPZ LBPX LBCZ LBCX LBBX TBPZ TBPX TBCZ TBCX TBBX	-B	標準仕様(サーモバスあり) (※アクアフィール(肩湯、肩ほぐし湯、腰ほぐし湯)、おそうじ浴槽、洗濯用ふる水利用システム仕様も対象)	グランフィット浴槽(フルワイド) 1600 グランフィット浴槽(ワイド) 1600 グランフィット浴槽 1650 グランフィット浴槽 1600 グランフィット浴槽 1400 リクライニングワイド浴槽 1600 リクライニング浴槽 1650 リクライニング浴槽 1600 マルチボード浴槽 1650 マルチボード浴槽 1600 ハイレスト浴槽 1300 ハイレスト浴槽 1200	高断熱浴槽	B-2	自己適合宣言書 LXEC-BU2404-1-2
リデア(2022年仕様)	浴槽パンなし	BDUS	S1216 1216 1316 1616 1618 1620 1620-2 1624 1318 S1818	LBH LBB LBM LBC		-A	サーモバス選択時 (※アクアジェット、おそうじ浴槽、洗濯用ふる水利用システム仕様も対象)	ミナモ浴槽 1150 ミナモ浴槽 1200 ミナモ浴槽 1300 ミナモ浴槽 1600 ミナモワイド浴槽 1600 エコベンチ浴槽 1600 ストレートライン浴槽 1300 ストレートライン浴槽 1600 ワイド浴槽 1600 ロング浴槽 1200 ロング浴槽 1600	高断熱浴槽	B-2	自己適合宣言書 LXEC-BU2404-1-2
	浴槽パンあり	BDUW	S1216 1216 1316 1616 1618 1620 1620-2 1624 1318 S1818	LBH LBB LBM LBC		-A	サーモバス選択時 (※アクアジェット、おそうじ浴槽、洗濯用ふる水利用システム仕様も対象)	ミナモ浴槽 1150 ミナモ浴槽 1200 ミナモ浴槽 1300 ミナモ浴槽 1600 ミナモワイド浴槽 1600 エコベンチ浴槽 1600 ストレートライン浴槽 1300 ストレートライン浴槽 1600 ワイド浴槽 1600 ロング浴槽 1200 ロング浴槽 1600	高断熱浴槽	B-2	自己適合宣言書 LXEC-BU2404-1-2
BZW(2023年仕様)	浴槽パンあり	BZW	1116 1216 1317 1416 1418 1616 1618 1620-2 1620	LBF LAF TAF TBF		-C	サーモバス選択時 (※アクアジェットも対象)	アーチライン浴槽 1100 ミナモ浴槽 1200 ミナモ浴槽 1300 ミナモ浴槽 1400 ミナモ浴槽 1600 エコベンチ浴槽 1400 エコベンチ浴槽 1600 ストレートライン浴槽 1300 ストレートライン浴槽 1400 ストレートライン浴槽 1600 ワイド浴槽 1600	高断熱浴槽	B-2	自己適合宣言書 LXEC-BU2404-1-2
リノビオV/P(2021年仕様)	浴槽パンあり	BKW	1116 S1216 1216 W1216 1218 1316 W1316 1317 1416 1418 1616 1620 1620-2	LBN LBK LBS LBF LBE LBP		-B	サーモバス選択時 (※アクアジェット、おそうじ浴槽、洗濯用ふる水利用システム仕様も対象)	ミナモ浴槽 1150 ミナモ浴槽 1200 ミナモ浴槽 1300 ミナモ浴槽 1400 ミナモ浴槽 1600 アーチライン浴槽 1100 エコベンチ浴槽 1400 エコベンチ浴槽 1600 ストレートライン浴槽 1300 ストレートライン浴槽 1400 ストレートライン浴槽 1600 ロング浴槽 1200 ロング浴槽 1600 ワイド浴槽 1600	高断熱浴槽	B-2	自己適合宣言書 LXEC-BU2404-1-2
スパージュ(2018年仕様) 【廃番】	浴槽パンなし	BADS BAFS	1216 1316 1318 1416 1616 1618 1620 1620-2 1624 B1717	LAPZ LAPX LAGZ LACX LABX TAPZ TAPX TACZ TACX TABX	LBPZ LBPX LBCZ LBCX LBBX TBPZ TBPX TBCZ TBCX TBBX	-A	標準仕様(サーモバスあり) (※アクアフィール、サイレント(アクア)ジェットα、洗濯用ふる水利用システム仕様も対象)	フルワイド浴槽 1600 リクライニングワイド浴槽 1600 リクライニング浴槽 1650 リクライニング浴槽 1600 ハイバックワイド浴槽 1600 ハイバック浴槽 1650 ハイバック浴槽 1600 マルチボード浴槽 1650 マルチボード浴槽 1600 ハイレスト浴槽 1400 ハイレスト浴槽 1300 ハイレスト浴槽 1200 スタンダード浴槽 1200	高断熱浴槽	B-2	自己適合宣言書 LXEC-BU2404-1-2
	浴槽パンあり	BADW BAFW BAMW	1216 1316 1317 1318 1416 1418 1616 1618 1620 1620-2 1624 B1717	LAPZ LAPX LAGZ LACX LABX TAPZ TAPX TACZ TACX TABX	LBPZ LBPX LBCZ LBCX LBBX TBPZ TBPX TBCZ TBCX TBBX	-A	標準仕様(サーモバスあり) (※アクアフィール、サイレント(アクア)ジェットα、洗濯用ふる水利用システム仕様も対象)	フルワイド浴槽 1600 リクライニングワイド浴槽 1600 リクライニング浴槽 1650 リクライニング浴槽 1600 ハイバックワイド浴槽 1600 ハイバック浴槽 1650 ハイバック浴槽 1600 マルチボード浴槽 1650 マルチボード浴槽 1600 ハイレスト浴槽 1400 ハイレスト浴槽 1300 ハイレスト浴槽 1200 スタンダード浴槽 1200	高断熱浴槽	B-2	自己適合宣言書 LXEC-BU2404-1-2
アライズ(2019年仕様) 【廃番】	浴槽パンなし	BMUS	S1216 1216 1316 1616 1618 1620 1620-2 1624 1318 S1818	LBK LBM LBZ LBE LBC		-A	サーモバス選択時 (※アクアジェット、洗濯用ふる水利用システム仕様も対象)	ミナモ浴槽 1150 ミナモ浴槽 1200 ミナモ浴槽 1300 ミナモ浴槽 1600 ミナモワイド浴槽 1600 エコベンチ浴槽 1600 ストレートライン浴槽 1300 ストレートライン浴槽 1600 ワイド浴槽 1600 ロング浴槽 1200 ロング浴槽 1600	高断熱浴槽	B-2	自己適合宣言書 LXEC-BU2404-1-2
	浴槽パンあり	BMUW	S1216 1216 1316 1616 1618 1620 1620-2 1624 1318 S1818	LBK LBM LBZ LBE LBC		-A	サーモバス選択時 (※アクアジェット、洗濯用ふる水利用システム仕様も対象)	ミナモ浴槽 1150 ミナモ浴槽 1200 ミナモ浴槽 1300 ミナモ浴槽 1600 ミナモワイド浴槽 1600 エコベンチ浴槽 1600 ストレートライン浴槽 1300 ストレートライン浴槽 1600 ワイド浴槽 1600 ロング浴槽 1200 ロング浴槽 1600	高断熱浴槽	B-2	自己適合宣言書 LXEC-BU2404-1-2
ソレオ(2021年仕様) 【廃番】	浴槽パンあり	BZW	1116 1216 1317 1416 1418 1616 1618 1620-2 1620	LAS LAK LAE LAN LBS LBK LBE LBN LBP	TAS TAK TAE TAN TBS TBS TBE TBN	-B	サーモバス選択時 (※アクアジェットも対象)	アーチライン浴槽 1100 アーチライン浴槽 1200 ラウンドライン浴槽 1300 ラウンドライン浴槽 1400 ラウンドライン浴槽 1600 エコベンチ浴槽 1400 エコベンチ浴槽 1600 ストレートライン浴槽 1300 ストレートライン浴槽 1400 ストレートライン浴槽 1600 ワイド浴槽 1600	高断熱浴槽	B-2	自己適合宣言書 LXEC-BU2404-1-2
ソレオ(2018年仕様) 【廃番】	浴槽パンあり	BZW	1116 1216 1317 1416 1418 1616 1618 1620-2	LAG LAS LAK LAE LAN LBG LBS LBK	TAG TAS TAK TAE TAN TBS TBS TBK	-A	サーモバス選択時 (※アクアジェット、洗濯用ふる水利用システム仕様も対象)	アーチライン浴槽 1100 アーチライン浴槽 1200 ラウンドライン浴槽 1300 ラウンドライン浴槽 1400 ラウンドライン浴槽 1600 エコベンチ浴槽 1400 エコベンチ浴槽 1600 ストレートライン浴槽 1300 ストレートライン浴槽 1400 ストレートライン浴槽 1600 ワイド浴槽 1600	高断熱浴槽	B-2	自己適合宣言書 LXEC-BU2404-1-2

シリーズ名	浴槽パン仕様	品番				高断熱浴槽対象条件	浴槽形状・名称	性能	性能確認 区分※1	適合証明 試験品質
		シリーズ・設置階・ 浴槽パン有無	サイズ	グレード						
			1620 1822	LBE LBN LBP	TBE TBN		ストレートライン浴槽 1400 ストレートライン浴槽 1600 ワイド浴槽 1600			
ソレオ (2010年度仕様) (2011年度仕様) 【廃番】	-	BY	1216 1218 1317 1416 1418 1618 1620 1822	LAGSU LASSU LASKU LASDU LASLU LASNU LAEFU LBGSU LBSSU LBSKU LBSDU LBSLU LBSNU LBEFU SBPEU LBEF LBSS SBPE	TAGUU TBGUU TAGSU TASSU TASLU TASDU TASLU TAEFU TBGSU TBSSU TBSKU TBSDU TBSLU TBSNU TBEFU TBEFU TBSS	サーモバス選択時 ただし、ヒーリングライトⅡ、アクアジェット、あわりズム、洗濯用 ふる水利用システム仕様は対象外	スタンダード浴槽 1100 スタンダード浴槽 1200 スタンダード浴槽 1300 スタンダード浴槽 1400 スタンダード浴槽 1600 オーバル浴槽 1300 オーバル浴槽 1400 オーバル浴槽 1600 ワイド浴槽 1300 ワイド浴槽 1400 ワイド浴槽 1600	高断熱浴槽	A	性能証明書 第13R004号
リノビオV/P(2018年仕様) 【廃番】	浴槽パンあり	BKW	1116 S1216 1216 W1216 1218 1316 W1316 1317 1416 1418 1616 1620 1620-2	LBK LBQ LBS LBF LBE LBP	-A	サーモバス選択時 (※アクアジェット、洗濯用ふる水利用システム仕様も対象)	アーチライン浴槽 1100 アーチライン浴槽 1150 アーチライン浴槽 1200 ラウンドライン浴槽 1300 ラウンドライン浴槽 1400 ラウンドライン浴槽 1600 エコベンチ浴槽 1400 エコベンチ浴槽 1600 ストレートライン浴槽 1300 ストレートライン浴槽 1400 ストレートライン浴槽 1600 ロング浴槽 1200 ロング浴槽 1600 ワイド浴槽 1600	高断熱浴槽	B-2	自己適合宣言書 LXEC-BU2404-1-2
リノビオBYR(2021年仕様) 【廃番】	-	BYR	1116 1216	LBS LBE	-B	サーモバス選択時 アクアジェット、おそうじ浴槽、洗濯用ふる水利用システム仕様は 選択にありません	FRP浴槽 1100 FRP浴槽 1200	高断熱浴槽	B-2	自己適合宣言書 LXEC-BU2404-1-2
リノビオBYR(2018年仕様) 【廃番】	-	BYR	1116 1216	LBS LBE	-A	サーモバス選択時	FRP浴槽 1100 FRP浴槽 1200	高断熱浴槽	B-2	自己適合宣言書 LXEC-BU2404-1-2

※1一般社団法人 住宅性能評価・表示協会が定める試験品質および生産品質の確認方法による区分です。  
 詳細は一般社団法人 住宅性能評価・表示協会ホームページ(<https://www2.hyokakyoukai.or.jp/teitanso/info/>)をご覧ください。  
 ※2上記の製品は、ISO9001に基づく品質管理体制で供給されます。