

## 節湯水栓適合確認書

下記適合確認品番の製品が、下記に記載した基準名、適合する仕様区分における節湯水栓であることを確認しました。

適合確認品番	別紙一覧表に記載	
基準名	・都市の低炭素化の促進に関する法律 「建築物に係るエネルギー使用の合理化の一層の促進のために誘導すべき基準」 ・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 「建築物エネルギー消費性能基準」、「住宅トップランナー基準」	
適合する仕様区分	一次エネルギー消費量 給湯設備 節湯水栓	
節湯水栓の種類	手元止水機構(節湯A1)、小流量吐水機構(節湯B1)、水優先吐水機構(節湯C1)	
製品を製造する工場の名称及び所在地	・株式会社LIXIL 半田工場 愛知県半田市岩滑南浜町70 ・株式会社LIXIL 尾道工場 広島県尾道市長者原2-165-5 ・株式会社LIXIL 彦根工場 滋賀県彦根市服部町840 ・驪住衛生潔具(蘇州)有限公司 中国江蘇省蘇州市蘇州新区塔園南路 86号	
公的認可状況	ISO 9001	株式会社LIXIL半田工場、尾道工場、株式会社彦根LIXIL製作所、驪住衛生潔具(蘇州)有限公司
	日本工業規格 JIS B 2061 給水栓	株式会社LIXIL半田工場、尾道工場、株式会社彦根LIXIL製作所、驪住衛生潔具(蘇州)有限公司

### ■製品の性能確認区分※について

- ① 節湯水栓の「手元止水機構(節湯A1)」、「水優先吐水機構(節湯C1)」は、構造・形状等での性能確認が可能であるため、製品の性能確認区分は全て「-」となります。
- ② 節湯水栓の「小流量吐水機構(節湯B1)」は、性能確認が必要になります。下表より、性能確認区分は、全て「B-2」となります。

		生産品質		
		ISO 登録工場 又は JIS 認証取得工場	第三者生産品質審査機関で 審査実施	自己適合宣言 (JIS Q 17050-1)
試験品質	第三者試験機関で試験実施	A		B-1
	第三者試験等審査機関で審査実施	A		B-1
	自己適合宣言(JIS Q 1000 等)	B-2		C

※一般社団法人 住宅性能評価・表示協会が定める試験品質および生産品質の確認方法による区分です。

### ■適合証明について

- ① 節湯水栓の「手元止水機構(節湯A1)」、「水優先吐水機構(節湯C1)」は、構造・形状等での性能確認が可能であるため、所管行政庁及び登録省エネ判定機関への証明書の提出は不要です。
- ② 節湯水栓の「小流量吐水機構(節湯B1)」は、シャワーヘッドの性能とサーモスタット湯水混合水栓、ミキシング湯水混合水栓、又はシングルレバー湯水混合水栓の組合せにより、試験品質の適合が判断されます。
- ③ 一覧表に掲載されている製品は、ISO9001 に基づく品質管理体制で供給されます。

## 節水水栓適合確認書

下記適合確認品番の製品が、下記に記載した基準名、適合する仕様区分における節水水栓であることを確認しました。

適合確認品番	別紙一覧表に記載	
基準名	都市の低炭素化の促進に関する法律 「建築物に係るエネルギー使用の合理化の一層の促進のために誘導すべき基準」	
適合する仕様区分	建築物の低炭素化の促進のために誘導すべきその他の基準(選択的項目):節水に資する水栓	
節水に資する水栓の判断基準と種類	財団法人日本環境協会の商品類型 No.157 のエコマーク認定を取得した水栓、又は同等以上の節水性能を有するものとして以下に掲げる水栓 イ)節水コマ内蔵水栓、ロ)流量制御部品内蔵水栓、ハ)小流量吐水水栓、ニ)サーモスタット湯水混合水栓、ホ)シングル湯水混合水栓、ヘ)時間止め水栓、ト)定量止め水栓、チ)自閉水栓、リ)自動水栓、ヌ)手元止水機構付水栓	
製品を製造する工場の名称及び所在地	・株式会社LIXIL 半田工場 愛知県半田市岩滑南浜町70 ・株式会社LIXIL 尾道工場 広島県尾道市長者原2-165-5 ・株式会社LIXIL 彦根工場 滋賀県彦根市服部町840 ・驪住衛生潔具(蘇州)有限公司 中国江蘇省蘇州市蘇州新区塔園南路 86号 ・株式会社LIXIL 大谷工場 愛知県常滑市大谷坂森50	
公的認可状況	ISO 9001	株式会社LIXIL半田工場、尾道工場、株式会社彦根LIXIL製作所、驪住衛生潔具(蘇州)有限公司、株式会社LIXIL大谷工場
	日本工業規格 JIS B 2061 給水栓	株式会社LIXIL半田工場、尾道工場、株式会社彦根LIXIL製作所、驪住衛生潔具(蘇州)有限公司

### ■製品の性能確認区分※について

- 節水に資する水栓の「ホ)シングル湯水混合水栓」、「チ)自閉水栓」、「ヌ)手元止水機構付水栓」は、構造・形状等での性能確認が可能であるため、製品の性能確認区分は全て「ー」となります。
- 節水に資する水栓の「イ)節水コマ内蔵水栓」、「ニ)サーモスタット湯水混合水栓」、「ト)定量止め水栓」、「リ)自動水栓」は、性能確認が必要となります。下表より、弊社製品の性能確認区分はイ)、ニ)、ト)は「A」、リ)は「B-2」となります。

		生産品質		
		ISO 登録工場 又は JIS 認証取得工場	第三者生産品質審査機関で 審査実施	自己適合宣言 (JIS Q 17050-1)
試験品質	第三者試験機関で試験実施	A		B-1
	第三者試験等審査機関で審査実施			
	自己適合宣言(JIS Q 1000 等)	B-2		C

※一般社団法人 住宅性能評価・表示協会が定める試験品質および生産品質の確認方法による区分です。

### ■適合証明について

- 節水に資する水栓の「ホ)シングル湯水混合水栓」、「チ)自閉水栓」、「ヌ)手元止水機構付水栓」は、構造・形状等での性能確認が可能であるため、所管行政庁及び登録省エネ判定機関への証明書の提出は不要です。
- 節水に資する水栓の「イ)節水コマ内蔵水栓」、「ニ)サーモスタット湯水混合水栓」、「ト)定量止め水栓」は、JIS 製品であることが試験品質ならびに生産品質の適合証明となります。
- 一覧表に掲載されている製品は、ISO9001 に基づく品質管理体制で供給されます。

【台所】節湯水栓・節水水栓性能一覧

使用空間	品名	品番	節湯水栓		節水水栓	
			節湯種類	適合証明 (試験品質)	判断基準	適合証明
台所	タッチレス水栓(浄水器ビルトイン型)	JF-NA411S(JW)	A1	—	ホ	—
台所	タッチレス水栓(浄水器ビルトイン型)	JF-NA411SN(JW)	A1	—	ホ	—
台所	タッチレス水栓(浄水器ビルトイン型)	JF-NA411S/SAB(JW)	A1	—	ホ	—
台所	タッチレス水栓(浄水器ビルトイン型)	JF-NA411SN/SAB(JW)	A1	—	ホ	—
台所	タッチレス水栓(浄水器ビルトイン型)	JF-NA466SU(JW)	A1	—	ホ	—
台所	タッチレス水栓(浄水器ビルトイン型)	JF-NB464SX(JW)	A1	—	ホ	—
台所	タッチレス水栓(浄水器ビルトイン型)	JF-NB466SXU(JW)	A1	—	ホ	—
台所	タッチレス水栓(浄水器ビルトイン型)	JF-NAH461SY(JW)	A1,C1	—	ホ	—
台所	タッチレス水栓(浄水器ビルトイン型)	JF-NAH461SYN(JW)	A1,C1	—	ホ	—
台所	タッチレス水栓(浄水器ビルトイン型)	JF-NAH461SY/SAB(JW)	A1,C1	—	ホ	—
台所	タッチレス水栓(浄水器ビルトイン型)	JF-NAH461SYN/SAB(JW)	A1,C1	—	ホ	—
台所	タッチレス水栓(エコセンサー付)	SF-NAH471SY	A1,C1	—	ホ	—
台所	タッチレス水栓(エコセンサー付)	SF-NAH471SYN	A1,C1	—	ホ	—
台所	タッチレス水栓	SF-NAH451SY	A1,C1	—	ホ	—
台所	タッチレス水栓	SF-NAH451SYN	A1,C1	—	ホ	—
台所	タッチレス水栓(エコセンサー付)	SF-NAA471SY	A1,C1	—	ホ	—
台所	タッチレス水栓(エコセンサー付)	SF-NAA471SYN	A1,C1	—	ホ	—
台所	タッチレス水栓	SF-NAA451SY	A1,C1	—	ホ	—
台所	タッチレス水栓	SF-NAA451SYN	A1,C1	—	ホ	—
台所	タッチレス水栓	SF-NAB451SYX	A1,C1	—	ホ	—
台所	タッチレス水栓	SF-NAB451SYXN	A1,C1	—	ホ	—
台所	タッチレス水栓(浄水器ビルトイン型)	JF-NAA466SY(JW)	A1,C1	—	ホ	—
台所	タッチレス水栓(浄水器ビルトイン型)	JF-NAB466SYX(JW)	A1,C1	—	ホ	—
台所	タッチレス水栓(浄水器ビルトイン型)	JF-NAB464SYX(JW)	A1,C1	—	ホ	—
台所	タッチレス水栓	SF-NAB454SYX	A1,C1	—	ホ	—
台所	タッチレス水栓	SF-NAB454SYXN	A1,C1	—	ホ	—
台所	浄水器内蔵シングルレバー混合水栓	JF-AJ461SYX(JW)	C1	—	ホ	—
台所	浄水器内蔵シングルレバー混合水栓	JF-AJ461SYXN(JW)	C1	—	ホ	—
台所	浄水器内蔵シングルレバー混合水栓	JF-AJ461SYXBV(JW)	C1	—	ホ	—
台所	浄水器内蔵シングルレバー混合水栓	JF-AJ461SYXNBV(JW)	C1	—	ホ	—
台所	浄水器内蔵シングルレバー混合水栓	JF-AJ461SYXB(JW)	C1	—	ホ	—
台所	浄水器内蔵シングルレバー混合水栓	JF-AJ461SYXNB(JW)	C1	—	ホ	—
台所	浄水器内蔵シングルレバー混合水栓	JF-1456SYX/SE(JW)	C1	—	ホ	—
台所	浄水器内蔵シングルレバー混合水栓	JF-1456SYXN/SE(JW)	C1	—	ホ	—
台所	浄水器内蔵シングルレバー混合水栓	JF-AB466SYX(JW)	C1	—	ホ	—
台所	浄水器内蔵シングルレバー混合水栓	JF-AB466SYXN(JW)	C1	—	ホ	—
台所	浄水器内蔵シングルレバー混合水栓	JF-AB466SYXA(JW)	C1	—	ホ	—
台所	浄水器内蔵シングルレバー混合水栓	JF-AB466SYXNA(JW)	C1	—	ホ	—
台所	浄水器内蔵シングルレバー混合水栓	JF-1456SYX(JW)	C1	—	ホ	—
台所	浄水器内蔵シングルレバー混合水栓	JF-1456SYXN(JW)	C1	—	ホ	—
台所	浄水器内蔵シングルレバー混合水栓	JF-AF442SYX(JW)	C1	—	ホ	—
台所	浄水器内蔵シングルレバー混合水栓	JF-AF442SYXN(JW)	C1	—	ホ	—
台所	浄水器内蔵シングルレバー混合水栓	JF-AF442SYXA(JW)	C1	—	ホ	—
台所	浄水器内蔵シングルレバー混合水栓	JF-AF442SYXNA(JW)	C1	—	ホ	—
台所	浄水器内蔵シングルレバー混合水栓	JF-AG442SYX(JW)	C1	—	ホ	—
台所	浄水器内蔵シングルレバー混合水栓	JF-AG442SYXN(JW)	C1	—	ホ	—
台所	浄水器内蔵シングルレバー混合水栓	JF-AG442SYXA(JW)	C1	—	ホ	—
台所	浄水器内蔵シングルレバー混合水栓	JF-AG442SYXNA(JW)	C1	—	ホ	—
台所	浄水器内蔵シングルレバー混合水栓	JF-AF434SY(JW)	C1	—	ホ	—
台所	浄水器内蔵シングルレバー混合水栓	JF-AF434SYA(JW)	C1	—	ホ	—
台所	浄水器内蔵シングルレバー混合水栓	JF-AF434SYNA(JW)	C1	—	ホ	—
台所	浄水器内蔵シングルレバー混合水栓	JF-AF434SYN(JW)	C1	—	ホ	—
台所	浄水器内蔵シングルレバー混合水栓	JF-AH437SY(JW)	C1	—	ホ	—
台所	浄水器内蔵シングルレバー混合水栓	JF-AH437SYN(JW)	C1	—	ホ	—
台所	浄水器内蔵シングルレバー混合水栓	JF-AH437SYA(JW)	C1	—	ホ	—
台所	浄水器内蔵シングルレバー混合水栓	JF-AH437SYNA(JW)	C1	—	ホ	—
台所	浄水器専用栓(ビルトイン型)	JF-ND701(JW)	×	—	又	—
台所	タッチレス水栓(エコセンサー付)	SF-NA491S	A1,C1	—	ホ	—
台所	タッチレス水栓(エコセンサー付)	SF-NA491SN	A1,C1	—	ホ	—
台所	タッチレス水栓	SF-NB481SX	A1	—	ホ	—
台所	タッチレス水栓	SF-NB481SXN	A1	—	ホ	—

使用空間	品名	品番	節湯水栓		節水水栓	
			節湯種類	適合証明 (試験品質)	判断基準	適合証明
台所	タッチレス水栓(エコセンサー付)	SF-NA471SU	A1,C1	—	ホ	—
台所	タッチレス水栓(エコセンサー付)	SF-NA471SNU	A1,C1	—	ホ	—
台所	タッチレス水栓(エコセンサー付)	SF-NB471SXU	A1,C1	—	ホ	—
台所	タッチレス水栓(エコセンサー付)	SF-NB471SXNU	A1,C1	—	ホ	—
台所	タッチレス水栓	SF-NA451SU	A1	—	ホ	—
台所	タッチレス水栓	SF-NA451SNU	A1	—	ホ	—
台所	タッチレス水栓	SF-NB454SX	A1	—	ホ	—
台所	タッチレス水栓	SF-NB454SXN	A1	—	ホ	—
台所	タッチレス水栓	SF-NB451SXU	A1	—	ホ	—
台所	タッチレス水栓	SF-NB451SXNU	A1	—	ホ	—
台所	吐水口引出式シングルレバー混合水栓	SF-E546SY	C1	—	ホ	—
台所	吐水口引出式シングルレバー混合水栓	SF-E546SYN	C1	—	ホ	—
台所	ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓	SF-A451SYXU	C1	—	ホ	—
台所	ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓	SF-A451SYXNU	C1	—	ホ	—
台所	ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓	SF-HM451SYXU	C1	—	ホ	—
台所	ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓	SF-HM451SYXNU	C1	—	ホ	—
台所	ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓	SF-HB452SYX	C1	—	ホ	—
台所	ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓	SF-HB452SYXN	C1	—	ホ	—
台所	ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓	SF-HE452SYX	C1	—	ホ	—
台所	ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓	SF-HE452SYXN	C1	—	ホ	—
台所	ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓	SF-HE452SX	×	—	ホ	—
台所	ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓	SF-HE452SXN	×	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓	SF-WL420SYX(JW)	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓	SF-HB442SYXA	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓	SF-HB442SYXNA	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓	SF-HB420SYXA	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓	SF-HB420SYXNA	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓	SF-HE420SYXA	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓	SF-HE420SYXNA	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓	SF-HB434SYA	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓	SF-HB434SYNA	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓	SF-HB430SYA	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓	SF-HB430SYNA	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓	SF-HE430SYA	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓	SF-HE430SYNA	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓	SF-WL420SYXN(JW)	C1	—	ホ	—
台所	キッチンシャワー付シングルレバー混合水栓(分岐形)	SF-HB442SYXBV	C1	—	ホ	—
台所	キッチンシャワー付シングルレバー混合水栓(分岐形)	SF-HB442SYXNBV	C1	—	ホ	—
台所	キッチンシャワー付シングルレバー混合水栓(分岐口付)	SF-HB442SYXB	C1	—	ホ	—
台所	キッチンシャワー付シングルレバー混合水栓(分岐口付)	SF-HB442SYXNB	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓(分岐形)	SF-HB420SYXBV	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓(分岐形)	SF-HB420SYXNBV	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓(分岐口付)	SF-HB420SYXB	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓(分岐口付)	SF-HB420SYXNB	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓	SF-WM430SY(JW)	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓	SF-WM430SYN(JW)	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓	SF-WL430SY(JW)	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓	SF-WL430SYN(JW)	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓	SF-WM438SY(155)	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓	SF-WM438SYN(155)	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓	SF-WL438SY(155)	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓	SF-WL438SYN(155)	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓	SF-HB430SY	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓	SF-HB430SYN	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓	SF-HB431SY	C1	—	ホ	—
台所	キッチンシャワー付シングルレバー混合水栓	SF-WM433SY	C1	—	ホ	—
台所	キッチンシャワー付シングルレバー混合水栓	SF-WM433SYN	C1	—	ホ	—
台所	キッチンシャワー付シングルレバー混合水栓	SF-WM432SY	C1	—	ホ	—
台所	キッチンシャワー付シングルレバー混合水栓	SF-WM432SYN	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓	SF-WM436SY	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓	SF-WM436SYN	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓	SF-WM435SY	C1	—	ホ	—

使用空間	品名	品番	節湯水栓		節水水栓	
			節湯種類	適合証明 (試験品質)	判断基準	適合証明
台所	シングルレバー混合水栓	SF-WM435SYN	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓	SF-WM435SY(170)	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓	SF-WM435SYN(170)	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓	SF-WL435SY	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓	SF-WL435SYN	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓	SF-WL435SY(170)	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓	SF-WL435SYN(170)	C1	—	ホ	—
台所	浄水器内蔵シングルレバー混合水栓(簡易施工タイプ)	JF-AH437SYZ(JW)	C1	—	ホ	—
台所	浄水器内蔵シングルレバー混合水栓(簡易施工タイプ)	JF-AH437SYZN(JW)	C1	—	ホ	—
台所	浄水器内蔵シングルレバー混合水栓(簡易施工タイプ)	JF-AH437SYZA(JW)	C1	—	ホ	—
台所	浄水器内蔵シングルレバー混合水栓(簡易施工タイプ)	JF-AH437SYZNA(JW)	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓(簡易施工タイプ)	SF-WM436SYZ	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓(簡易施工タイプ)	SF-WM436SYZN	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓(簡易施工タイプ)	SF-WM435SYZ	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓(簡易施工タイプ)	SF-WM435SYZN	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓(簡易施工タイプ)	SF-WM435SYZ(170)	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓(簡易施工タイプ)	SF-WM435SYZN(170)	C1	—	ホ	—
台所	ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓	SF-WM437SY	C1	—	ホ	—
台所	ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓	SF-WM437SYN	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓	SF-HE421SXHK	x	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓	SF-HE421SXNHK	x	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓	SF-WL435SHK	x	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓	SF-WL435SNHK	x	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓	RSF-542YA	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓(寒冷地)	RSF-542YNA	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓	RSF-841Y	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓(寒冷地)	RSF-841YN	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓	RSF-842Y	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓(寒冷地)	RSF-842YN	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓	RSF-843Y	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓(寒冷地)	RSF-843YN	C1	—	ホ	—
台所	ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓	RSF-831Y	C1	—	ホ	—
台所	ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓(寒冷地)	RSF-831YN	C1	—	ホ	—
台所	ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓	RSF-832Y	C1	—	ホ	—
台所	ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓(寒冷地)	RSF-832YN	C1	—	ホ	—
台所	ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓	RSF-833Y	C1	—	ホ	—
台所	ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓(寒冷地)	RSF-833YN	C1	—	ホ	—
台所	キッチン用タッチレス水栓	RSF-671A	A1	—	ホ	—
台所	キッチン用タッチレス水栓(寒冷地)	RSF-671NA	A1	—	ホ	—
台所	キッチン用タッチレス水栓	RSF-672A	A1	—	ホ	—
台所	キッチン用タッチレス水栓(寒冷地)	RSF-672NA	A1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓	RSF-851Y	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓(寒冷地)	RSF-851YN	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓	RSF-862Y	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓	RSF-863Y	C1	—	ホ	—
台所	シングルレバー混合水栓(寒冷地)	RSF-863YN	C1	—	ホ	—
台所	キッチンシャワー付シングルレバー混合水栓	RSF-863YB	C1	—	ホ	—
台所	キッチンシャワー付シングルレバー混合水栓(寒冷地)	RSF-863YBN	C1	—	ホ	—
台所	浄水器内蔵型シングルレバー混合水栓	RJF-771YA	C1	—	ホ	—
台所	浄水器内蔵型シングルレバー混合水栓(寒冷地)	RJF-771YNA	C1	—	ホ	—
台所	浄水器内蔵型シングルレバー混合水栓	RJF-871Y	C1	—	ホ	—
台所	浄水器内蔵型シングルレバー混合水栓(寒冷地)	RJF-871YN	C1	—	ホ	—
台所	浄水器内蔵型シングルレバー混合水栓	RJF-872Y	C1	—	ホ	—
台所	浄水器内蔵型シングルレバー混合水栓(寒冷地)	RJF-872YN	C1	—	ホ	—
台所	浄水器内蔵型シングルレバー混合水栓	RJF-971Y	C1	—	ホ	—
台所	浄水器内蔵型シングルレバー混合水栓(寒冷地用)	RJF-971YN	C1	—	ホ	—
台所	浄水器内蔵型シングルレバー混合水栓	RJF-865Y	C1	—	ホ	—
台所	浄水器内蔵型シングルレバー混合水栓(寒冷地)	RJF-865YN	C1	—	ホ	—
台所	ホース収納式シングルレバー洗髪シャワー混合水栓	RLF-681Y	C1	—	ホ	—
台所	ホース収納式シングルレバー洗髪シャワー混合水栓(寒冷地)	RLF-681YN	C1	—	ホ	—
台所	ホース収納式シングルレバー洗髪シャワー混合水栓	RLF-682Y	C1	—	ホ	—
台所	ホース収納式シングルレバー洗髪シャワー混合水栓(寒冷地)	RLF-682YN	C1	—	ホ	—