

算定対象となるエネルギー消費用途：照明(主たる居室、その他の居室)

メーカー名	用途・シリーズ名	品名	型番	対応容量	ランプの種類	調光機能の有無	消費電力 [W]	光束 [lm]	消費効率 (lm/W)		
コイズミ照明	キッチン他	キッチンライト	AH42567L	～ 8畳用	LED	無	33	2,330	70.6		
		キッチンライト	AH42568L	～ 8畳用	LED	無	33	2,570	77.8		
		キッチンライト	AH42528L	～ 6畳用	LED	無	24.8	2,040	82.2		
		キッチンライト	AH42522L	～ 8畳用	LED	無	49.6	4,130	83.2		
		キッチンライト	AH40536L	～ 6畳用	直管形LEDランプLDL40S	無	20	1,700	85		
		キッチンライト	AH42526L	～ 6畳用	LED	無	24.8	2,160	87		
		キッチンライト	AH42524L	～ 6畳用	LED	無	24.8	2,185	88.1		
		キッチンライト	AH38177L	～ 8畳用	直管形LEDランプLDL40S	無	39	3,475	89.1		
		キッチンライト	AH42529L	～ 6畳用	LED	無	24.8	2,250	90.7		
		キッチンライト	AH45466L	～ 6畳用	LED	無	24.8	2,255	90.9		
		キッチンライト	AH42523L	～ 8畳用	LED	無	49.6	4,555	91.8		
		キッチンライト	AH38602L	～ 6畳用	直管形LEDランプLDL40S	無	20	1,870	93.5		
		キッチンライト	AH42527L	～ 6畳用	LED	無	24.8	2,385	96.1		
		キッチンライト	AH42525L	～ 6畳用	LED	無	24.8	2,410	97.1		
		キッチンライト	AH45467L	～ 6畳用	LED	無	24.8	2,490	100.4		
		キッチンライト	AH38178L	～ 8畳用	直管形LEDランプLDL40S	無	39	3,950	101.2		
		キッチンライト	AH40537L	～ 6畳用	直管形LEDランプLDL40S	無	20	2,040	102		
		キッチンライト	AH42572L	～ 6畳用	LED	無	24.8	2,540	102.4		
		キッチンライト	AH38603L	～ 6畳用	直管形LEDランプLDL40S	無	20	2,125	106.2		
		キッチンライト	AH42573L	～ 6畳用	LED	無	24.8	2,805	113.1		
		L.D・寝室など	シーリング	白熱灯180W相当	AH42064L		電球形LEDランプLDA7	無	19.8	1,380	69.6
			シーリング	白熱灯180W相当	AH42071L		電球形LEDランプLDA7	無	19.8	1,380	69.6
			シーリング	白熱灯180W相当	AH40079L		電球形LEDランプLDA7	無	19.8	1,400	70.7
			シーリング	白熱灯180W相当	AH39966L		電球形LEDランプLDA7	無	19.8	1,405	70.9
			シーリング	白熱灯180W相当	AH40070L		電球形LEDランプLDG9	無	26.7	1,905	71.3
			シーリング	白熱灯180W相当	AH42220L		LED	無	18.6	1,410	75.8
			シーリング		AH41973L	～ 8畳用	LED(電球色)	調光タイプ	42.1	3,715	88.2
シーリング			AH41979L	～ 8畳用	LED(電球色)	調光タイプ	42.1	3,715	88.2		
シーリング			AH41985L	～ 8畳用	LED(電球色)	調光タイプ	42.1	3,715	88.2		
シーリング			AH41971L	～ 10畳用	LED(電球色)	調光タイプ	47.7	4,245	88.9		
シーリング			AH41977L	～ 10畳用	LED(電球色)	調光タイプ	47.7	4,245	88.9		
シーリング			AH41983L	～ 10畳用	LED(電球色)	調光タイプ	47.7	4,245	88.9		
シーリング			AH41792L	～ 6畳用	LED(昼白色)	段調光	35	3,200	91.4		
シーリング			AH41791L	～ 8畳用	LED(昼白色)	段調光	41	3,800	92.6		
シーリング			AH42837L	～ 6畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	33	3,060	92.7		
シーリング			AH42840L	～ 6畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	33	3,060	92.7		
シーリング			AH42843L	～ 6畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	33	3,060	92.7		
シーリング			AH41876L	～ 8畳用	LED(電球色)	調光タイプ	42.1	3,975	94.4		
シーリング			AH42011L	～ 8畳用	LED(電球色)	調光タイプ	42.1	3,975	94.4		
シーリング			AH42557L	～ 8畳用	LED(電球色)	調光タイプ	42.1	3,975	94.4		
シーリング			AH42563L	～ 8畳用	LED(電球色)	調光タイプ	42.1	3,975	94.4		
シーリング			AH41878L	～ 6畳用	LED(電球色)	調光タイプ	36	3,405	94.5		
シーリング			AH42013L	～ 6畳用	LED(電球色)	調光タイプ	36	3,405	94.5		
シーリング			AH42559L	～ 6畳用	LED(電球色)	調光タイプ	36	3,405	94.5		
シーリング			AH42565L	～ 6畳用	LED(電球色)	調光タイプ	36	3,405	94.5		
シーリング			AH42836L	～ 6畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	38.7	3,680	95		
シーリング			AH42839L	～ 6畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	38.7	3,680	95		
シーリング			AH42842L	～ 6畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	38.7	3,680	95		
シーリング			AH42834L	～ 6畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	33	3,140	95.1		
シーリング			AH42846L	～ 6畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	33	3,140	95.1		
シーリング			AH42849L	～ 6畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	33	3,140	95.1		
シーリング			AH42852L	～ 6畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	33	3,140	95.1		
シーリング			AH43016L	～ 6畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	33	3,140	95.1		
シーリング			AH41874L	～ 10畳用	LED(電球色)	調光タイプ	47.7	4,540	95.1		
シーリング			AH42009L	～ 10畳用	LED(電球色)	調光タイプ	47.7	4,540	95.1		
シーリング			AH42555L	～ 10畳用	LED(電球色)	調光タイプ	47.7	4,540	95.1		
シーリング			AH42561L	～ 10畳用	LED(電球色)	調光タイプ	47.7	4,540	95.1		
シーリング			AH42835L	～ 10畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	50	4,800	96		
シーリング			AH42838L	～ 10畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	50	4,800	96		
シーリング			AH42841L	～ 10畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	50	4,800	96		
シーリング			AH41972L	～ 8畳用	LED(昼白色)	調光タイプ	42.1	4,100	97.3		
シーリング			AH41978L	～ 8畳用	LED(昼白色)	調光タイプ	42.1	4,100	97.3		
シーリング			AH41984L	～ 8畳用	LED(昼白色)	調光タイプ	42.1	4,100	97.3		
シーリング			AH42699L	～ 6畳用	LED	調光タイプ	38.6	3,760	97.4		
シーリング			AH42833L	～ 6畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	38.7	3,775	97.5		
シーリング			AH42845L	～ 6畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	38.7	3,775	97.5		
シーリング			AH42848L	～ 6畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	38.7	3,775	97.5		
シーリング			AH42851L	～ 6畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	38.7	3,775	97.5		
シーリング			AH43015L	～ 6畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	38.7	3,775	97.5		
シーリング			AH41974L	～ 6畳用	LED(昼白色)	調光タイプ	36	3,515	97.6		
シーリング			AH41980L	～ 6畳用	LED(昼白色)	調光タイプ	36	3,515	97.6		
シーリング			AH41986L	～ 6畳用	LED(昼白色)	調光タイプ	36	3,515	97.6		
シーリング			AH43014L	～ 10畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	50	4,920	98.4		
シーリング			AH42832L	～ 10畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	50	4,925	98.5		
シーリング			AH42844L	～ 10畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	50	4,925	98.5		
シーリング			AH42847L	～ 10畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	50	4,925	98.5		
シーリング			AH42850L	～ 10畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	50	4,925	98.5		
シーリング			AH42824L	～ 6畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	33	3,255	98.6		
シーリング			AH42827L	～ 6畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	33	3,255	98.6		
シーリング			AH42831L	～ 6畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	33	3,255	98.6		
シーリング			AH43022L	～ 6畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	33	3,255	98.6		
シーリング			AH45368L	～ 6畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	33	3,255	98.6		
シーリング			AH43013L	～ 6畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	33	3,295	99.8		
シーリング			AH45374L	～ 6畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	33	3,295	99.8		
シーリング			AH45431L	～ 10畳用	LED(電球色+昼光色)	ナチュラル 調光・調色	47.8	4,790	100.2		
シーリング			AH45432L	～ 8畳用	LED(電球色+昼光色)	ナチュラル 調光・調色	42.1	4,225	100.3		
シーリング			AH42961L	～ 6畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	33	3,335	101		
シーリング			AH45433L	～ 6畳用	LED(電球色+昼光色)	ナチュラル 調光・調色	31.3	3,165	101.1		
シーリング			AH42821L	～ 6畳用	LED(電球色+昼白色)	スタンダード 調光・調色	38.7	3,915	101.1		
シーリング			AH42823L	～ 6畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	38.7	3,915	101.1		
シーリング			AH42826L	～ 6畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	38.7	3,915	101.1		
シーリング			AH42830L	～ 6畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	38.7	3,915	101.1		
シーリング			AH43021L	～ 6畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	38.7	3,915	101.1		
シーリング			AH45367L	～ 6畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	38.7	3,915	101.1		
シーリング			AH42820L	～ 10畳用	LED(電球色+昼白色)	スタンダード 調光・調色	50	5,105	102.1		
シーリング			AH42822L	～ 10畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	50	5,105	102.1		
シーリング			AH42825L	～ 10畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	50	5,105	102.1		
シーリング			AH42829L	～ 10畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	50	5,105	102.1		
シーリング			AH43020L	～ 10畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	50	5,105	102.1		

メーカー名	用途・シリーズ名	品名	型番	対応容量	ランプの種類	調光機能の有無	消費電力 [W]	光束 [lm]	消費効率 (lm/W)	
コイズミ照明	LD・寝室など	シーリング	AH42995L	～10畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	50	5,600	112	
		シーリング	AH42999L	～10畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	50	5,600	112	
		シーリング	AH43003L	～10畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	50	5,600	112	
		シーリング	AH42963L	～6畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	38.7	4,385	113.3	
		シーリング	AH42978L	～6畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	38.7	4,385	113.3	
		シーリング	AH42981L	～6畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	38.7	4,385	113.3	
		シーリング	AH42698L	～6畳用	LED	調光タイプ	38.6	4,385	113.6	
		シーリング	AH42962L	～8畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	44.6	5,100	114.3	
		シーリング	AH42977L	～8畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	44.6	5,100	114.3	
		シーリング	AH42980L	～8畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード 調光・調色	44.6	5,100	114.3	
		シーリング	AH45385L	～8畳用	LED(電球色+昼光色)	ナチュラル 調光・調色	42.1	4,980	118.2	
		シーリング	AH45388L	～8畳用	LED(電球色+昼光色)	ナチュラル 調光・調色	42.1	4,980	118.2	
		シーリング	AH45384L	～10畳用	LED(電球色+昼光色)	ナチュラル 調光・調色	47.8	5,650	118.2	
		シーリング	AH45387L	～10畳用	LED(電球色+昼光色)	ナチュラル 調光・調色	47.8	5,650	118.2	
		シーリング	AH45386L	～6畳用	LED(電球色+昼光色)	ナチュラル 調光・調色	31.3	3,730	119.1	
		シーリング	AH45389L	～6畳用	LED(電球色+昼光色)	ナチュラル 調光・調色	31.3	3,730	119.1	
		シーリング	AH45375L	～10畳用	LED(電球色+昼光色)	ナチュラル 調光・調色	47.8	6,005	125.6	
		シーリング	AH45631L	～10畳用	LED(電球色+昼光色)	ナチュラル 調光・調色	47.8	6,005	125.6	
		シーリング	AH45634L	～10畳用	LED(電球色+昼光色)	ナチュラル 調光・調色	47.8	6,005	125.6	
		シーリング	AH45637L	～10畳用	LED(電球色+昼光色)	ナチュラル 調光・調色	47.8	6,005	125.6	
		シーリング	AH45640L	～10畳用	LED(電球色+昼光色)	ナチュラル 調光・調色	47.8	6,005	125.6	
		シーリング	AH45643L	～10畳用	LED(電球色+昼光色)	ナチュラル 調光・調色	47.8	6,005	125.6	
		シーリング	AH45376L	～8畳用	LED(電球色+昼光色)	ナチュラル 調光・調色	42.1	5,295	125.7	
		シーリング	AH45632L	～8畳用	LED(電球色+昼光色)	ナチュラル 調光・調色	42.1	5,295	125.7	
		シーリング	AH45635L	～8畳用	LED(電球色+昼光色)	ナチュラル 調光・調色	42.1	5,295	125.7	
		シーリング	AH45638L	～8畳用	LED(電球色+昼光色)	ナチュラル 調光・調色	42.1	5,295	125.7	
		シーリング	AH45641L	～8畳用	LED(電球色+昼光色)	ナチュラル 調光・調色	42.1	5,295	125.7	
		シーリング	AH45644L	～8畳用	LED(電球色+昼光色)	ナチュラル 調光・調色	42.1	5,295	125.7	
		シーリング	AH45377L	～6畳用	LED(電球色+昼光色)	ナチュラル 調光・調色	31.3	3,965	126.6	
		シーリング	AH45633L	～6畳用	LED(電球色+昼光色)	ナチュラル 調光・調色	31.3	3,965	126.6	
		シーリング	AH45636L	～6畳用	LED(電球色+昼光色)	ナチュラル 調光・調色	31.3	3,965	126.6	
		シーリング	AH45639L	～6畳用	LED(電球色+昼光色)	ナチュラル 調光・調色	31.3	3,965	126.6	
		シーリング	AH45642L	～6畳用	LED(電球色+昼光色)	ナチュラル 調光・調色	31.3	3,965	126.6	
		シーリング	AH45645L	～6畳用	LED(電球色+昼光色)	ナチュラル 調光・調色	31.3	3,965	126.6	
		シーリング	AH45390L	～10畳用	LED(電球色+昼光色)	ナチュラル 調光・調色	47.8	6,075	127	
		シーリング	AH45391L	～8畳用	LED(電球色+昼光色)	ナチュラル 調光・調色	42.1	5,360	127.3	
		シーリング	AH45392L	～6畳用	LED(電球色+昼光色)	ナチュラル 調光・調色	31.3	4,010	128.1	
		輸入照明	イルムペンダント	AP42606L	白熱灯180W相当	電球形LEDランプLDA6	無	17.4	1,230	70.6
			イルムシーリング	AH42036L	白熱120W相当	電球形LEDランプLDA6	無	17.4	1,215	69.8
			イルムシャンデリア	AA40488L	～8畳用	電球形LEDランプLDA6	無	52	3,670	70.5
			イルムシャンデリア	AA42602L	～8畳用	電球形LEDランプLDA6	無	46.4	3,280	70.6
			イルムシャンデリア	AA42603L	～6畳用	電球形LEDランプLDA6	無	34.8	2,460	70.6
			イルムシャンデリア	AA42604L	～6畳用	電球形LEDランプLDA6	無	34.8	2,460	70.6
			イルムシャンデリア	AA42605L	～4.5畳用	電球形LEDランプLDA6	無	23.2	1,640	70.6
			イルムシャンデリア	AA42865L	～6畳用	電球形LEDランプLDG9	無	44.5	3,175	71.3
イルムシャンデリア	AA42871L		～8畳用	電球形LEDランプLDG9	無	53	3,810	71.8		
イルムシャンデリア	AA42752L		～6畳用	LED	調光タイプ	32	2,390	74.6		
イルムシャンデリア	AA42751L		～6畳用	LED	調光タイプ	47	3,585	76.2		
イルムシャンデリア	AA42750L		～12畳用	LED	調光タイプ	62	4,780	77		
イルムシャンデリア	AA42867L		～4.5畳用	水雷球形LEDランプLDC4	無	24	2,400	100		
イルムブラケット	AB40489L		白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA6	無	5.8	410	70.6		
イルムブラケット	AB42866L		白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDG9	無	8.9	635	71.3		
イルムブラケット	AB42038L		白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA6	無	5.8	420	72.4		
イルムブラケット	AB42869L		白熱灯60W相当	水雷球形LEDランプLDC4	無	8	800	100		
イルムペンダント	AP42037L		白熱灯180W相当	電球形LEDランプLDA6	無	17.4	1,215	69.8		
イルムペンダント	AP40044L		白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDG9	無	8.9	630	70.7		
イルムペンダント	AP40042L		白熱灯180W相当	電球形LEDランプLDG9	無	26.7	1,905	71.3		
イルムペンダント	AP40043L		白熱灯180W相当	電球形LEDランプLDG9	無	17.8	1,270	71.3		
イルムペンダント	AP42868L		白熱灯120W相当	水雷球形LEDランプLDC4	無	12	1,200	100		
洋室・リビング	シャンデリア		AA40069L	～6畳用	電球形LEDランプLDG9	無	35.6	2,540	71.3	
	シャンデリア		AA40035L	～8畳用	電球形LEDランプLDG9	無	44.5	3,175	71.3	
	シャンデリア		AA40068L	～8畳用	電球形LEDランプLDG9	無	44.5	3,175	71.3	
	シャンデリア		AA40067L	～10畳用	電球形LEDランプLDG9	無	53	3,810	71.8	
	シャンデリア		AA42086L	～8畳用	LED	調光タイプ	42.9	3,090	72	
	シャンデリア		AA42087L	～8畳用	LED	調光タイプ	42.9	3,090	72	
	シャンデリア		AA42109L	～4.5畳用	LED	調光タイプ	27.3	1,985	72.7	
	シャンデリア		AA42114L	～4.5畳用	LED	調光タイプ	27.3	1,985	72.7	
	シャンデリア	AA39672L	～14畳用	電球形LEDランプLDA10	無	80	5,830	72.8		
	シャンデリア	AA39673L	～10畳用	電球形LEDランプLDA10	無	60	4,375	72.9		
	シャンデリア	AA42108L	～6畳用	LED	調光タイプ	40.5	2,975	73.4		
	シャンデリア	AA42113L	～6畳用	LED	調光タイプ	40.5	2,975	73.4		
	シャンデリア	AA42085L	～10畳用	LED	調光タイプ	56.6	4,155	73.4		
	シャンデリア	AA39674L	～6畳用	電球形LEDランプLDA10	無	40	2,950	73.7		
	シャンデリア	AA42107L	～10畳用	LED	調光タイプ	53.3	3,965	74.3		
	シャンデリア	AA42112L	～10畳用	LED	調光タイプ	53.3	3,965	74.3		
	シャンデリア	AA42062L	～10畳用	電球形LEDランプLDA10	無	60	4,470	74.5		
	シャンデリア	AA42069L	～10畳用	電球形LEDランプLDA10	無	60	4,470	74.5		
	シャンデリア	AA42219L	～4.5畳用	LED	調光タイプ	29.4	2,210	75.1		
	シャンデリア	AA39685L	～6畳用	電球形LEDランプLDA10	無	40	3,015	75.3		
	シャンデリア	AA39684L	～10畳用	電球形LEDランプLDA10	無	60	4,520	75.3		
	シャンデリア	AA40077L	～10畳用	電球形LEDランプLDA10	無	60	4,520	75.3		
	シャンデリア	AA39683L	～14畳用	電球形LEDランプLDA10	無	80	6,025	75.3		
	シャンデリア	AA40076L	～14畳用	電球形LEDランプLDA10	無	80	6,025	75.3		
	シャンデリア	AA39964L	～10畳用	電球形LEDランプLDA10	無	60	4,525	75.4		
	シャンデリア	AA39963L	～14畳用	電球形LEDランプLDA10	無	80	6,035	75.4		
	シャンデリア	AA39965L	～6畳用	電球形LEDランプLDA10	無	40	3,020	75.5		
	シャンデリア	AA39691L	～10畳用	電球形LEDランプLDA10	無	60	4,570	76.1		
	シャンデリア	AA39692L	～10畳用	電球形LEDランプLDA10	無	60	4,570	76.1		
	シャンデリア	AA39690L	～14畳用	電球形LEDランプLDA10	無	80	6,090	76.1		
	シャンデリア	AA42063L	～6畳用	電球形LEDランプLDA10	無	40	3,080	77		
	シャンデリア	AA42070L	～6畳用	電球形LEDランプLDA10	無	40	3,080	77		
	シャンデリア	AA42218L	～8畳用	LED	調光タイプ	42.9	3,320	77.3		
	シャンデリア	AA42641L	～6畳用	電球形LEDランプLDG9	無	35.6	2,920	82		
	シャンデリア	AA42640L	～8畳用	電球形LEDランプLDG9	無	44.5	3,650	82		
	シャンデリア	AA42639L	～10畳用	電球形LEDランプLDG9	無	53	4,380	82.6		
	シャンデリア	AA42138L	白熱灯120W相当	水雷球形LEDランプLDC4	無	16	1,600	100		
	シャンデリア	AA42145L	白熱灯120W相当	水雷球形LEDランプLDC4	無	20	2,000	100		
	シャンデリア	AA42097L	白熱灯180W相当	水雷球形LEDランプLDC4	無	24	2,400	100		
	シャンデリア	AA42137L	白熱灯180W相当	水雷球形LEDランプLDC4	無	24	2,400	100		
	シャンデリア	AA42144L	～4.5畳用	水雷球形LEDランプLDC4	無	28	2,800	100		
	シャンデリア	AA42096L	～4.5畳用	水雷球形LEDランプLDC4	無	32	3,200	100		
	洋室内	ブラケット	AB43841L	白熱灯100W相当	LED	無	10	695	69.5	
		ブラケット	AB40184L	白熱灯100W相当	LED	光色切替	9.6	670	69.7	
		ブラケット	AB40475L	白熱灯100W相当	LED	光色切替	9.6	670	69.7	
ブラケット		AB43839L	白熱灯100W相当	LED	無	10	700	70		
ブラケット		AB40039L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDG9	無	8.9	635	71.3		

メーカー名	用途・シリーズ名	品名	型番	対応容量	ランプの種類	調光機能の有無	消費電力 [W]	光束 [lm]	消費効率 (lm/W)
コイズミ照明	洋室内	ブラケット	AB40075L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDG9	無	8.9	635	71.3
		ブラケット	AB40074L	蛍光灯40W相当	電球形LEDランプLDG9	無	17.8	1,270	71.3
		ブラケット	AB39971L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA7	無	6.6	475	71.9
		ブラケット	AB40080L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA7	無	6.6	475	71.9
		ブラケット	AB42221L	白熱灯60W相当	LED	無	6.2	455	73.3
		ブラケット	AB40106L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA6	無	5.8	430	74.1
		ブラケット	AB40107L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA6	無	5.8	430	74.1
		ブラケット	AB40564L	蛍光灯40W相当	LED	調光タイプ	15.5	1,150	74.1
		ブラケット	AB40565L	蛍光灯40W相当	LED	調光タイプ	15.5	1,150	74.1
		ブラケット	AB43547L	白熱灯60W相当	電球形クリアLEDランプLDA6	無	6.4	475	74.2
		ブラケット	AB43550L	白熱灯60W相当	電球形クリアLEDランプLDA6	無	6.4	475	74.2
		ブラケット	AB43549L	白熱灯60W相当	電球形クリアLEDランプLDA6	無	6.4	480	75
		ブラケット	AB45839L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	8.5	650	76.4
		ブラケット	AB42569L	白熱灯100W相当	LED	無	9.6	735	76.5
		ブラケット	AB42570L	白熱灯100W相当	LED	無	9.6	735	76.5
		ブラケット	AB42571L	白熱灯100W相当	LED	無	9.6	735	76.5
		ブラケット	AB43840L	白熱灯60W相当	LED	無	6	460	76.6
		ブラケット	AB45357L	白熱灯120W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit調色	13.9	1,070	76.9
		ブラケット	AB45358L	白熱灯120W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit調色	13.9	1,070	76.9
		ブラケット	AB45359L	白熱灯120W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit調色	13.9	1,070	76.9
		ブラケット	AB43838L	白熱灯60W相当	LED	無	6	465	77.5
		ブラケット	AB42536L	蛍光灯80W相当	LED	調光タイプ	25.7	2,015	78.4
		ブラケット	AB42530L	高照度タイプ	LED	調光タイプ	51.4	4,080	79.3
		ブラケット	AB45354L	蛍光灯80W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit調色	26.4	2,145	81.2
		ブラケット	AB45355L	蛍光灯80W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit調色	26.4	2,145	81.2
		ブラケット	AB45356L	蛍光灯80W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit調色	26.4	2,145	81.2
		ブラケット	AB42091L	白熱灯60W相当	LED	無	6.2	505	81.4
		ブラケット	AB45421L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	9.4	775	82.4
		ブラケット	AB42537L	蛍光灯80W相当	LED	調光タイプ	25.7	2,225	86.5
		ブラケット	AB42531L	高照度タイプ	LED	調光タイプ	51.4	4,500	87.5
		ブラケット	AB45465L	蛍光灯80W相当	LED	調光タイプ	25.7	2,255	87.7
		ブラケット	AB45419L	白熱灯60W相当	LED	無	8.2	775	94.5
		ブラケット	AB45461L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA5	無	4.9	475	96.9
		ブラケット	AB45896L	白熱灯100W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit調色	9.2	905	98.3
		ブラケット	AB42100L	白熱灯40W相当	氷雷球形LEDランプLDC4	無	4	400	100
		ブラケット	AB42141L	白熱灯40W相当	氷雷球形LEDランプLDC4	無	4	400	100
		ブラケット	AB42148L	白熱灯40W相当	氷雷球形LEDランプLDC4	無	4	400	100
		ブラケット	AB42099L	白熱灯60W相当	氷雷球形LEDランプLDC4	無	8	800	100
		ブラケット	AB42140L	白熱灯60W相当	氷雷球形LEDランプLDC4	無	8	800	100
		ブラケット	AB42147L	白熱灯60W相当	氷雷球形LEDランプLDC4	無	8	800	100
		ブラケット	AB45923L	蛍光灯80W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit調色	26.4	2,730	103.4
		ブラケット	AB45426L	白熱灯100W相当	LED	無	10	1,035	103.5
		ブラケット	AB45427L	白熱灯100W相当	LED	無	10	1,035	103.5
		ブラケット	AB45420L	白熱灯60W相当	LED	無	8.2	855	104.2
		ブラケット	AB45341L	白熱灯60W相当	LED	無	5.9	620	105
		ペンダント	AP42065L	白熱灯180W相当	電球形LEDランプLDA7	無	19.8	1,380	69.6
		ペンダント	AP42072L	白熱灯180W相当	電球形LEDランプLDA7	無	19.8	1,380	69.6
		ペンダント	AP42183L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA6	無	5.8	405	69.8
		ペンダント	AP42184L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA6	無	5.8	405	69.8
		ペンダント	AP39563L	白熱灯60W相当	LED	無	10.8	755	69.9
		ペンダント	AP45891L	白熱灯60W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit調色	6	420	70
		ペンダント	AP45892L	白熱灯60W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit調色	6	420	70
		ペンダント	AP45893L	白熱灯60W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit調色	6	420	70
		ペンダント	AP45894L	白熱灯60W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit調色	6	420	70
		ペンダント	AP38353L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	8.5	595	70
		ペンダント	AP38355L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	8.5	595	70
		ペンダント	AP45538L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA5	無	4.9	345	70.4
		ペンダント	AP45539L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA5	無	4.9	345	70.4
		ペンダント	AP45540L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA5	無	4.9	345	70.4
		ペンダント	AP45541L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA5	無	4.9	345	70.4
		ペンダント	AP39688L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA7	無	6.6	465	70.4
		ペンダント	AP40499L	白熱灯60W相当	LED	無	6.6	465	70.4
		ペンダント	AP40500L	白熱灯60W相当	LED	無	6.6	465	70.4
		ペンダント	AP40501L	白熱灯60W相当	LED	無	6.6	465	70.4
		ペンダント	AP40502L	白熱灯60W相当	LED	無	6.6	465	70.4
		ペンダント	AP38352L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	8.5	600	70.5
		ペンダント	AP38354L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	8.5	600	70.5
		ペンダント	AP38933L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	8.5	600	70.5
		ペンダント	AP38936L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	8.5	600	70.5
		ペンダント	AP38941L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	8.5	600	70.5
		ペンダント	AP38944L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	8.5	600	70.5
		ペンダント	AP41311L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	8.5	600	70.5
		ペンダント	AP40552L	~6畳用	電球形LEDランプLDA10	無	30	2,115	70.5
		ペンダント	AP42642L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDG9	無	8.9	630	70.7
		ペンダント	AP40078L	白熱灯180W相当	電球形LEDランプLDA7	無	19.8	1,400	70.7
		ペンダント	AP39967L	白熱灯180W相当	電球形LEDランプLDA7	無	19.8	1,405	70.9
		ペンダント	AP38356L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	8.5	605	71.1
		ペンダント	AP38358L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	8.5	605	71.1
		ペンダント	AP40492L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA7	無	6.6	470	71.2
		ペンダント	AP40493L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA7	無	6.6	470	71.2
		ペンダント	AP40038L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDG9	無	8.9	635	71.3
		ペンダント	AP40072L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDG9	無	8.9	635	71.3
		ペンダント	AP40073L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDG9	無	8.9	635	71.3
		ペンダント	AP40036L	~4.5畳	電球形LEDランプLDG9	無	26.7	1,905	71.3
		ペンダント	AP40037L	~4.5畳	電球形LEDランプLDG9	無	26.7	1,905	71.3
		ペンダント	AP40071L	~4.5畳	電球形LEDランプLDG9	無	26.7	1,905	71.3
		ペンダント	AP38931L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	8.5	610	71.7
		ペンダント	AP38934L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	8.5	610	71.7
		ペンダント	AP41309L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	8.5	610	71.7
		ペンダント	AP39696L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA7	無	6.6	475	71.9
		ペンダント	AP39697L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA7	無	6.6	475	71.9
		ペンダント	AP39699L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA7	無	6.6	475	71.9
		ペンダント	AP39970L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA7	無	6.6	475	71.9
		ペンダント	AP40553L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA10	無	10	720	72
		ペンダント	AP42186L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA6	無	5.8	420	72.4
		ペンダント	AP42187L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA6	無	5.8	420	72.4
		ペンダント	AP40494L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA7	無	6.6	480	72.7
		ペンダント	AP40495L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA7	無	6.6	480	72.7
		ペンダント	AP35973L	白熱灯60W相当	LEDユニットフラット形LDF7	無	6.7	490	73.1
		ペンダント	AP35975L	白熱灯60W相当	LEDユニットフラット形LDF7	無	6.7	490	73.1
ペンダント	AP35976L	白熱灯60W相当	LEDユニットフラット形LDF7	無	6.7	490	73.1		
ペンダント	AP35977L	白熱灯60W相当	LEDユニットフラット形LDF7	無	6.7	490	73.1		
ペンダント	AP45678L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	5.6	415	74.1		
ペンダント	AP45679L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	5.6	415	74.1		
ペンダント	AP45680L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	5.6	415	74.1		
ペンダント	AP45681L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	5.6	415	74.1		
ペンダント	AP40100L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA6	無	5.8	430	74.1		
ペンダント	AP40101L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA6	無	5.8	430	74.1		
ペンダント	AP40103L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA6	無	5.8	430	74.1		

メーカー名	用途・シリーズ名	品名	型番	対応容量	ランプの種類	調光機能の有無	消費電力 [W]	光束 [lm]	消費効率 (lm/W)
コイズミ照明	洋室内	ペンダント	AP40104L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA6	無	5.8	430	74.1
		ペンダント	AP43543L	白熱灯60W相当	電球形クリアLEDランプLDA6	無	6.4	475	74.2
		ペンダント	AP43546L	白熱灯60W相当	電球形クリアLEDランプLDA6	無	6.4	475	74.2
		ペンダント	AP45575L	白熱灯60W相当	電球形クリアLEDランプLDA6	無	6.4	475	74.2
		ペンダント	AP45576L	白熱灯60W相当	電球形クリアLEDランプLDA6	無	6.4	475	74.2
		ペンダント	AP45577L	白熱灯60W相当	電球形クリアLEDランプLDA6	無	6.4	475	74.2
		ペンダント	AP45578L	白熱灯60W相当	電球形クリアLEDランプLDA6	無	6.4	475	74.2
		ペンダント	AP45579L	白熱灯60W相当	電球形クリアLEDランプLDA6	無	6.4	475	74.2
		ペンダント	AP45580L	白熱灯60W相当	電球形クリアLEDランプLDA6	無	6.4	475	74.2
		ペンダント	AP45581L	白熱灯60W相当	電球形クリアLEDランプLDA6	無	6.4	475	74.2
		ペンダント	AP45582L	白熱灯60W相当	電球形クリアLEDランプLDA6	無	6.4	475	74.2
		ペンダント	AP42103L	白熱灯60W相当	LED	無	6.2	465	75
		ペンダント	AP42104L	白熱灯60W相当	LED	無	6.2	465	75
		ペンダント	AP43545L	白熱灯60W相当	電球形クリアLEDランプLDA6	無	6.4	480	75
		ペンダント	AP38370L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	8.5	640	75.2
		ペンダント	AP38371L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	8.5	640	75.2
		ペンダント	AP38372L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	8.5	640	75.2
		ペンダント	AP38373L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	8.5	640	75.2
		ペンダント	AP42178L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA10	無	10	755	75.5
		ペンダント	AP45534L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA8	無	7.8	590	75.6
		ペンダント	AP45535L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA8	無	7.8	590	75.6
		ペンダント	AP40577L	白熱灯60W相当	電球形クリアLEDランプLDA6	無	6.4	485	75.7
		ペンダント	AP40578L	白熱灯60W相当	電球形クリアLEDランプLDA6	無	6.4	485	75.7
		ペンダント	AP40581L	白熱灯60W相当	電球形クリアLEDランプLDA6	無	6.4	485	75.7
		ペンダント	AP40582L	白熱灯60W相当	電球形クリアLEDランプLDA6	無	6.4	485	75.7
		ペンダント	AP45683L	白熱灯60W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit光色切替	5.6	425	75.8
		ペンダント	AP45685L	白熱灯60W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit光色切替	5.6	425	75.8
		ペンダント	AP45688L	白熱灯60W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit光色切替	5.6	425	75.8
		ペンダント	AP45689L	白熱灯60W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit光色切替	5.6	425	75.8
		ペンダント	AP42179L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDG9	無	8.9	675	75.8
		ペンダント	AP45553L	白熱灯180W相当	LED	無	15.8	1200	75.9
		ペンダント	AP45554L	白熱灯60W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit光色切替	8.9	680	76.4
		ペンダント	AP45542L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDG9	無	8.9	695	78
		ペンダント	AP45543L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDG9	無	8.9	695	78
		ペンダント	AP45883L	白熱灯60W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit調色	9.2	720	78.2
		ペンダント	AP45884L	白熱灯60W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit調色	9.2	720	78.2
		ペンダント	AP45511L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDG9	無	8.9	700	78.6
		ペンダント	AP36239L	白熱灯40W相当	電球形LEDランプLDA5	無	4.5	355	78.8
		ペンダント	AP45316L	白熱灯60W相当	LED	無	6.2	490	79
		ペンダント	AP45317L	白熱灯60W相当	LED	無	6.2	490	79
		ペンダント	AP45318L	白熱灯60W相当	LED	無	6.2	490	79
		ペンダント	AP45319L	白熱灯60W相当	LED	無	6.2	490	79
		ペンダント	AP45536L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA5	無	4.9	395	80.6
		ペンダント	AP45537L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA5	無	4.9	395	80.6
		ペンダント	AP36240L	白熱灯40W相当	電球形LEDランプLDA5	無	4.5	365	81.1
		ペンダント	AP42090L	白熱灯60W相当	LED	無	6.2	505	81.4
		ペンダント	AP43230L	白熱灯60W相当	LED	無	6.2	505	81.4
		ペンダント	AP43231L	白熱灯60W相当	LED	無	6.2	505	81.4
		ペンダント	AP42088L	白熱灯180W相当	LED	無	18.6	1,515	81.4
		ペンダント	AP45897L	白熱灯60W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit調色	6	490	81.6
		ペンダント	AP45898L	白熱灯60W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit調色	6	490	81.6
		ペンダント	AP38123L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDG9	無	8.9	730	82
		ペンダント	AP38124L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDG9	無	8.9	730	82
		ペンダント	AP38125L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDG9	無	8.9	730	82
		ペンダント	AP38126L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDG9	無	8.9	730	82
		ペンダント	AP40344L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA5	無	4.9	410	83.6
		ペンダント	AP43191L	~6畳	LED	無	33.6	2,860	85.1
		ペンダント	AP45307L	白熱灯120W相当	LED	無	12.3	1,055	85.7
		ペンダント	AP40583L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA5	無	4.9	425	86.7
		ペンダント	AP40584L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA5	無	4.9	425	86.7
ペンダント	AP36241L	白熱灯40W相当	電球形LEDランプLDA5	無	4.5	395	87.7		
ペンダント	AP43232L	白熱灯60W相当	LED	無	6.2	545	87.9		
ペンダント	AP43233L	白熱灯60W相当	LED	無	6.2	545	87.9		
ペンダント	AP45440L	~6畳	LED	無	33.6	3,025	90		
ペンダント	AP45441L	~6畳	LED	無	29.3	2,640	90.1		
ペンダント	AP45450L	~6畳	LED	無	29.3	2,645	90.2		
ペンダント	AP45449L	~6畳	LED	無	33.6	3,035	90.3		
ペンダント	AP40343L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA8	無	7.8	730	93.5		
ペンダント	AP45462L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA5	無	4.9	475	96.9		
ペンダント	AP42695L	~8畳	LED	調光タイプ	38.6	3,760	97.4		
ペンダント	AP42098L	白熱灯120W相当	水雷球形LEDランプLDC4	無	12	1,200	100		
ペンダント	AP42139L	白熱灯120W相当	水雷球形LEDランプLDC4	無	12	1,200	100		
ペンダント	AP42146L	白熱灯120W相当	水雷球形LEDランプLDC4	無	12	1,200	100		
ペンダント	AP42693L	~8畳	LED	調光タイプ	38.6	4,000	103.6		
ペンダント	AP42696L	~8畳	LED	調光タイプ	38.6	4,125	106.8		
ペンダント	AP44869L	~8畳	LED(電球色+昼白色)	スタンダード調光・調色	36.2	3,895	107.5		
ペンダント	AP44868L	~10畳	LED(電球色+昼白色)	スタンダード調光・調色	48.8	5,290	108.4		
ペンダント	AP44867L	~8畳	LED(電球色+昼白色)	スタンダード調光・調色	36.2	3,980	109.9		
ペンダント	AP44866L	~10畳	LED(電球色+昼白色)	スタンダード調光・調色	48.8	5,410	110.8		
ペンダント	AP42730L	~6畳	LED昼白色	無	29.3	3,325	113.4		
ペンダント	AP42694L	~8畳	LED	調光タイプ	38.6	4,385	113.6		
ペンダント	AP42729L	~6畳	LED昼白色	無	33.6	3,865	115		
LD・寝室	可動シャンデリア	AA43184L	白熱灯180W相当	電球形LEDランプLDA5	無	20	1,515	75.7	
	可動シャンデリア	AA43185L	白熱灯180W相当	電球形LEDランプLDA5	無	20	1,515	75.7	
	可動ブラケット	AB40614L	蛍光灯20W相当	電球形LEDランプLDA10	無	20	1,430	71.5	
	可動ブラケット	AB40589L	蛍光灯20W相当	電球形LEDランプLDA10	無	20	1,510	75.5	
間接照明	ライン照明	AL43637L		LED	調光タイプ	14.5	1,020	70.3	
	ライン照明	AL43638L		LED	調光タイプ	9.4	680	72.3	
	ライン照明	AL44989L		LED	調光タイプ	9.4	680	72.3	
	ライン照明	AL42476L		LED	調光タイプ	5.1	390	76.4	
	ライン照明	AL43636L		LED	調光タイプ	17.6	1,360	77.2	
	ライン照明	AL44988L		LED	調光タイプ	17.6	1,360	77.2	
	ライン照明	AL44979L		LED	調光タイプ	5.1	395	77.4	
	ライン照明	AL44985L		LED	調光タイプ	43.3	3,395	78.4	
	ライン照明	AL43643L		LED	ON-OFFタイプ	4.3	340	79	
	ライン照明	AL33636L		LED	調光タイプ	21.5	1,700	79	
	ライン照明	AL41121L		LED	ON-OFFタイプ	6.7	530	79.1	
	ライン照明	AL44987L		LED	調光タイプ	25.7	2,035	79.1	
	ライン照明	AL44986L		LED	調光タイプ	34.2	2,715	79.3	
	ライン照明	AL42474L		LED	調光タイプ	14.5	1,165	80.3	
	ライン照明	AL41122L		LED	ON-OFFタイプ	6.7	540	80.5	
	ライン照明	AL42486L		LED	調光タイプ	5.1	415	81.3	
	ライン照明	AL44977L		LED	調光タイプ	14.5	1,180	81.3	
	ライン照明	AL33640L		LED	ON-OFFタイプ	20.8	1,700	81.7	
	ライン照明	AL43640L		LED	ON-OFFタイプ	16.6	1,360	81.9	
	ライン照明	AL41123L		LED	ON-OFFタイプ	6.7	550	82	
	ライン照明	AL43641L		LED	ON-OFFタイプ	12.4	1,020	82.2	
	ライン照明	AL44196L		LED	調光タイプ	5.1	420	82.3	
	ライン照明	AL42466L		LED	調光タイプ	9.4	775	82.4	
	ライン照明	AL42475L		LED	調光タイプ	9.4	775	82.4	
ライン照明	AL41131L		LED	ON-OFFタイプ	16.1	1,330	82.6		

メーカー名	用途・シリーズ名	品名	型番	対応容量	ランプの種類	調光機能の有無	消費電力 [W]	光束 [lm]	消費効率 (lm/W)
コイズミ照明	間接照明	ライン照明	AL43642L		LED	ON-OFFタイプ	8.2	680	82.9
		ライン照明	AL44978L		LED	調光タイプ	9.4	785	83.5
		ライン照明	AL44994L		LED	調光タイプ	9.4	785	83.5
		ライン照明	AL41132L		LED	ON-OFFタイプ	16.1	1,355	84.1
		ライン照明	AL41124L		LED	ON-OFFタイプ	6.7	570	85
		ライン照明	AL41136L		LED	ON-OFFタイプ	18.7	1,595	85.2
		ライン照明	AL41133L		LED	ON-OFFタイプ	16.1	1,375	85.4
		ライン照明	AL42484L		LED	調光タイプ	14.5	1,250	86.2
		ライン照明	AL41137L		LED	ON-OFFタイプ	18.7	1,625	86.8
		ライン照明	AL43567L		LED	調光タイプ	5.1	445	87.2
		ライン照明	AL44194L		LED	調光タイプ	14.5	1,265	87.2
		ライン照明	AL41141L		LED	ON-OFFタイプ	21.2	1,860	87.7
		ライン照明	AL41125L		LED	ON-OFFタイプ	6.7	590	88
		ライン照明	AL42465L		LED	調光タイプ	17.6	1,550	88
		ライン照明	AL42473L		LED	調光タイプ	17.6	1,550	88
		ライン照明	AL41134L		LED	ON-OFFタイプ	16.1	1,420	88.1
		ライン照明	AL41138L		LED	ON-OFFタイプ	18.7	1,650	88.2
		ライン照明	AL42471L		LED	調光タイプ	9.4	835	88.8
		ライン照明	AL42485L		LED	調光タイプ	9.4	835	88.8
		ライン照明	AL44976L		LED	調光タイプ	17.6	1,570	89.2
		ライン照明	AL44993L		LED	調光タイプ	17.6	1,570	89.2
		ライン照明	AL41142L		LED	ON-OFFタイプ	21.2	1,895	89.3
		ライン照明	AL42462L		LED	調光タイプ	43.3	3,880	89.6
		ライン照明	AL43562L		LED	調光タイプ	9.4	845	89.8
		ライン照明	AL44195L		LED	調光タイプ	9.4	845	89.8
		ライン照明	AL41126L		LED	ON-OFFタイプ	11.9	1,070	89.9
		ライン照明	AL42501L		LED	調光タイプ	5.1	460	90.1
		ライン照明	AL42511L		LED	調光タイプ	5.1	460	90.1
		ライン照明	AL42472L		LED	調光タイプ	21.5	1,940	90.2
		ライン照明	AL42481L		LED	ON-OFFタイプ	4.3	390	90.6
		ライン照明	AL42464L		LED	調光タイプ	25.7	2,330	90.6
		ライン照明	AL42463L		LED	調光タイプ	34.2	3,105	90.7
		ライン照明	AL44990L		LED	調光タイプ	43.3	3,930	90.7
		ライン照明	AL41143L		LED	ON-OFFタイプ	21.2	1,925	90.8
		ライン照明	AL41127L		LED	ON-OFFタイプ	11.9	1,085	91.1
		ライン照明	AL41139L		LED	ON-OFFタイプ	18.7	1,705	91.1
		ライン照明	AL41135L		LED	ON-OFFタイプ	16.1	1,470	91.3
		ライン照明	AL44975L		LED	調光タイプ	21.5	1,965	91.3
		ライン照明	AL44992L		LED	調光タイプ	25.7	2,355	91.6
		ライン照明	AL43565L		LED	調光タイプ	14.5	1,330	91.7
		ライン照明	AL44984L		LED	ON-OFFタイプ	4.3	395	91.8
		ライン照明	AL44991L		LED	調光タイプ	34.2	3,145	91.9
		ライン照明	AL41128L		LED	ON-OFFタイプ	11.9	1,100	92.4
		ライン照明	AL42496L		LED	調光タイプ	9.4	875	93
		ライン照明	AL44873L		LED(電球色+昼白色)	Fit調色	13.9	1,295	93.1
		ライン照明	AL42477L		LED	ON-OFFタイプ	20.8	1,940	93.2
		ライン照明	AL42478L		LED	ON-OFFタイプ	16.6	1,550	93.3
		ライン照明	AL41144L		LED	ON-OFFタイプ	21.2	1,990	93.8
		ライン照明	AL42479L		LED	ON-OFFタイプ	12.4	1,165	93.9
		ライン照明	AL43566L		LED	調光タイプ	9.4	885	94.1
		ライン照明	AL41140L		LED	ON-OFFタイプ	18.7	1,760	94.1
		ライン照明	AL44980L		LED	ON-OFFタイプ	20.8	1,965	94.4
		ライン照明	AL42480L		LED	ON-OFFタイプ	8.2	775	94.5
		ライン照明	AL44981L		LED	ON-OFFタイプ	16.6	1,570	94.5
		ライン照明	AL42499L		LED	調光タイプ	14.5	1,375	94.8
		ライン照明	AL42509L		LED	調光タイプ	14.5	1,375	94.8
		ライン照明	AL42470L		LED	調光タイプ	17.6	1,670	94.8
		ライン照明	AL42483L		LED	調光タイプ	17.6	1,670	94.8
		ライン照明	AL44982L		LED	ON-OFFタイプ	12.4	1,180	95.1
		ライン照明	AL41129L		LED	ON-OFFタイプ	11.9	1,135	95.3
		ライン照明	AL44983L		LED	ON-OFFタイプ	8.2	785	95.7
		ライン照明	AL43561L		LED	調光タイプ	17.6	1,690	96
		ライン照明	AL44193L		LED	調光タイプ	17.6	1,690	96
		ライン照明	AL42467L		LED	調光タイプ	43.3	4,170	96.3
		ライン照明	AL42491L		LED	ON-OFFタイプ	4.3	415	96.5
		ライン照明	AL41145L		LED	ON-OFFタイプ	21.2	2,055	96.9
		ライン照明	AL42482L		LED	調光タイプ	21.5	2,085	96.9
		ライン照明	AL42500L		LED	調光タイプ	9.4	915	97.3
		ライン照明	AL42510L		LED	調光タイプ	9.4	915	97.3
		ライン照明	AL44872L		LED(電球色+昼白色)	Fit調色	19.9	1,940	97.4
		ライン照明	AL42469L		LED	調光タイプ	25.7	2,505	97.4
		ライン照明	AL43558L		LED	調光タイプ	43.3	4,220	97.4
		ライン照明	AL42468L		LED	調光タイプ	34.2	3,335	97.5
		ライン照明	AL44200L		LED	ON-OFFタイプ	4.3	420	97.6
		ライン照明	AL44871L		LED(電球色+昼白色)	Fit調色	26.4	2,585	97.9
		ライン照明	AL34193L		LED	調光タイプ	21.5	2,110	98.1
		ライン照明	AL43560L		LED	調光タイプ	25.7	2,530	98.4
		ライン照明	AL44870L		LED(電球色+昼白色)	Fit調色	32.8	3,235	98.6
		ライン照明	AL43559L		LED	調光タイプ	34.2	3,375	98.6
		ライン照明	AL41130L		LED	ON-OFFタイプ	11.9	1,175	98.7
		ライン照明	AL42495L		LED	調光タイプ	17.6	1,745	99.1
		ライン照明	AL42487L		LED	ON-OFFタイプ	20.8	2,085	100.2
		ライン照明	AL43564L		LED	調光タイプ	17.6	1,770	100.5
		ライン照明	AL42488L		LED	ON-OFFタイプ	16.6	1,670	100.6
		ライン照明	AL42489L		LED	ON-OFFタイプ	12.4	1,250	100.8
		ライン照明	AL42492L		LED	調光タイプ	43.3	4,365	100.8
		ライン照明	AL34197L		LED	ON-OFFタイプ	20.8	2,110	101.4
		ライン照明	AL42490L		LED	ON-OFFタイプ	8.2	835	101.8
		ライン照明	AL44197L		LED	ON-OFFタイプ	16.6	1,690	101.8
		ライン照明	AL42494L		LED	調光タイプ	25.7	2,620	101.9
		ライン照明	AL44198L		LED	ON-OFFタイプ	12.4	1,265	102
		ライン照明	AL42493L		LED	調光タイプ	34.2	3,490	102
		ライン照明	AL44199L		LED	ON-OFFタイプ	8.2	845	103
		ライン照明	AL43563L		LED	調光タイプ	21.5	2,215	103
		ライン照明	AL43572L		LED	ON-OFFタイプ	4.3	445	103.4
		ライン照明	AL42498L		LED	調光タイプ	17.6	1,830	103.9
		ライン照明	AL42508L		LED	調光タイプ	17.6	1,830	103.9
		ライン照明	AL43248L		LED	ON-OFFタイプ	17.8	1,850	103.9
		ライン照明	AL43273L		LED	PWM調光タイプ	17.8	1,850	103.9
		ライン照明	AL43238L		LED	ON-OFFタイプ	7.1	740	104.2
ライン照明	AL43263L		LED	PWM調光タイプ	7.1	740	104.2		
ライン照明	AL43253L		LED	ON-OFFタイプ	21.2	2,220	104.7		
ライン照明	AL43278L		LED	PWM調光タイプ	21.2	2,220	104.7		
ライン照明	AL43243L		LED	ON-OFFタイプ	14.1	1,480	104.9		
ライン照明	AL43268L		LED	PWM調光タイプ	14.1	1,480	104.9		
ライン照明	AL43258L		LED	ON-OFFタイプ	24.7	2,595	105		
ライン照明	AL43283L		LED	PWM調光タイプ	24.7	2,595	105		
ライン照明	AL43249L		LED	ON-OFFタイプ	17.8	1,880	105.6		
ライン照明	AL43274L		LED	PWM調光タイプ	17.8	1,880	105.6		
ライン照明	AL43239L		LED	ON-OFFタイプ	7.1	755	106.3		
ライン照明	AL43264L		LED	PWM調光タイプ	7.1	755	106.3		

メーカー名	用途・シリーズ名	品名	型番	対応容量	ランプの種類	調光機能の有無	消費電力 [W]	光束 [lm]	消費効率 (lm/W)
コイズミ照明	間接照明	ライン照明	AL43568L		LED	ON-OFFタイプ	20.8	2,215	106.4
		ライン照明	AL42497L		LED	調光タイプ	21.5	2,290	106.5
		ライン照明	AL42507L		LED	調光タイプ	21.5	2,290	106.5
		ライン照明	AL43569L		LED	ON-OFFタイプ	16.6	1,770	106.6
		ライン照明	AL43254L		LED	ON-OFFタイプ	21.2	2,260	106.6
		ライン照明	AL43279L		LED	PWM調光タイプ	21.2	2,260	106.6
		ライン照明	AL43259L		LED	ON-OFFタイプ	24.7	2,635	106.6
		ライン照明	AL43284L		LED	PWM調光タイプ	24.7	2,635	106.6
		ライン照明	AL43244L		LED	ON-OFFタイプ	14.1	1,505	106.7
		ライン照明	AL43269L		LED	PWM調光タイプ	14.1	1,505	106.7
		ライン照明	AL42506L		LED	ON-OFFタイプ	4.3	460	106.9
		ライン照明	AL42516L		LED	ON-OFFタイプ	4.3	460	106.9
		ライン照明	AL43570L		LED	ON-OFFタイプ	12.4	1,330	107.2
		ライン照明	AL43250L		LED	ON-OFFタイプ	17.8	1,910	107.3
		ライン照明	AL43275L		LED	PWM調光タイプ	17.8	1,910	107.3
		ライン照明	AL43240L		LED	ON-OFFタイプ	7.1	765	107.7
		ライン照明	AL43265L		LED	PWM調光タイプ	7.1	765	107.7
		ライン照明	AL43571L		LED	ON-OFFタイプ	8.2	885	107.9
		ライン照明	AL43255L		LED	ON-OFFタイプ	21.2	2,295	108.2
		ライン照明	AL43280L		LED	PWM調光タイプ	21.2	2,295	108.2
		ライン照明	AL43260L		LED	ON-OFFタイプ	24.7	2,675	108.2
		ライン照明	AL43285L		LED	PWM調光タイプ	24.7	2,675	108.2
		ライン照明	AL43245L		LED	ON-OFFタイプ	14.1	1,530	108.5
		ライン照明	AL43270L		LED	PWM調光タイプ	14.1	1,530	108.5
		ライン照明	AL42502L		LED	ON-OFFタイプ	20.8	2,290	110
		ライン照明	AL42512L		LED	ON-OFFタイプ	20.8	2,290	110
		ライン照明	AL42503L		LED	ON-OFFタイプ	16.6	1,830	110.2
		ライン照明	AL42513L		LED	ON-OFFタイプ	16.6	1,830	110.2
		ライン照明	AL43251L		LED	ON-OFFタイプ	17.8	1,970	110.6
		ライン照明	AL43276L		LED	PWM調光タイプ	17.8	1,970	110.6
		ライン照明	AL42504L		LED	ON-OFFタイプ	12.4	1,375	110.8
		ライン照明	AL42514L		LED	ON-OFFタイプ	12.4	1,375	110.8
		ライン照明	AL43241L		LED	ON-OFFタイプ	7.1	790	111.2
		ライン照明	AL43266L		LED	PWM調光タイプ	7.1	790	111.2
		ライン照明	AL42505L		LED	ON-OFFタイプ	8.2	915	111.5
		ライン照明	AL42515L		LED	ON-OFFタイプ	8.2	915	111.5
		ライン照明	AL43256L		LED	ON-OFFタイプ	21.2	2,365	111.5
		ライン照明	AL43281L		LED	PWM調光タイプ	21.2	2,365	111.5
		ライン照明	AL43246L		LED	ON-OFFタイプ	14.1	1,575	111.7
		ライン照明	AL43271L		LED	PWM調光タイプ	14.1	1,575	111.7
		ライン照明	AL43261L		LED	ON-OFFタイプ	24.7	2,760	111.7
		ライン照明	AL43286L		LED	PWM調光タイプ	24.7	2,760	111.7
		ライン照明	AL43252L		LED	ON-OFFタイプ	17.8	2,030	114
		ライン照明	AL43277L		LED	PWM調光タイプ	17.8	2,030	114
		ライン照明	AL43242L		LED	ON-OFFタイプ	7.1	815	114.7
		ライン照明	AL43267L		LED	PWM調光タイプ	7.1	815	114.7
		ライン照明	AL43257L		LED	ON-OFFタイプ	21.2	2,440	115
		ライン照明	AL43282L		LED	PWM調光タイプ	21.2	2,440	115
		ライン照明	AL43262L		LED	ON-OFFタイプ	24.7	2,845	115.1
		ライン照明	AL43287L		LED	PWM調光タイプ	24.7	2,845	115.1
ライン照明	AL43247L		LED	ON-OFFタイプ	14.1	1,625	115.2		
ライン照明	AL43272L		LED	PWM調光タイプ	14.1	1,625	115.2		
ライン照明	AL45864L		LED (電球色 + 昼白色)	Fit調色	13.9	1,755	126.2		
ライン照明	AL45863L		LED (電球色 + 昼白色)	Fit調色	19.9	2,635	132.4		
ライン照明	AL45862L		LED (電球色 + 昼白色)	Fit調色	26.4	3,510	132.9		
ライン照明	AL45861L		LED (電球色 + 昼白色)	Fit調色	32.8	4,390	133.8		
コイズミ照明	室内ダウン	ダウンライト	AD71000L	白熱灯60W相当	LED	無	5	435	87
		ダウンライト	AD45117L	白熱灯60W相当	LED (電球色 + 昼白色)	Fit光色切替	5.6	505	90.1
		ダウンライト	AD44505L	白熱灯60W相当	LED	無	5	460	92
		ダウンライト	AD70996L	白熱灯100W相当	LED	無	7.7	720	93.5
		ダウンライト	AD71001L	白熱灯60W相当	LED	無	5	475	95
		ダウンライト	AD44504L	白熱灯100W相当	LED	無	7.7	770	100
		ダウンライト	AD70997L	白熱灯100W相当	LED	無	7.7	790	102.5
		高気密ダウンライト	AD42927L	蛍光灯3.2W相当	LED	調光タイプ	15.5	1,080	69.6
		高気密ダウンライト	AD42929L	蛍光灯3.2W相当	LED	調光タイプ	15.5	1,080	69.6
		高気密ダウンライト	AD41867L	白熱灯60W相当	LED	無	6.3	440	69.8
		高気密ダウンライト	AD42919L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	6	420	70
		高気密ダウンライト	AD42921L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	6	420	70
		高気密ダウンライト	AD42770L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	8.8	620	70.4
		高気密ダウンライト	AD42772L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	8.8	620	70.4
		高気密ダウンライト	AD42646L	白熱灯60W相当	LED	無	6.3	445	70.6
		高気密ダウンライト	AD42648L	白熱灯60W相当	LED	無	6.3	445	70.6
		高気密ダウンライト	AD42675L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	9.2	650	70.6
		高気密ダウンライト	AD45129L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	11.5	820	71.3
		高気密ダウンライト	AD44903L	白熱灯60W相当	LED (電球色 + 昼白色)	Fit調色	6	430	71.6
		高気密ダウンライト	AD45006L	白熱灯60W相当	LED (電球色 + 昼白色)	Fit調色	6	430	71.6
		高気密ダウンライト	AD45089L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	6	430	71.6
		高気密ダウンライト	AD45107L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	6	430	71.6
		高気密ダウンライト	AD45112L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	6	430	71.6
		高気密ダウンライト	AD44902L	白熱灯100W相当	LED (電球色 + 昼白色)	Fit調色	9.2	660	71.7
		高気密ダウンライト	AD45005L	白熱灯100W相当	LED (電球色 + 昼白色)	Fit調色	9.2	660	71.7
		高気密ダウンライト	AD45087L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	9.2	660	71.7
		高気密ダウンライト	AD45094L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	9.2	660	71.7
		高気密ダウンライト	AD45105L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	9.2	660	71.7
		高気密ダウンライト	AD42677L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	9.2	665	72.2
		高気密ダウンライト	AD41798L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	6	435	72.5
		高気密ダウンライト	AD42794L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	6	435	72.5
		高気密ダウンライト	AD42909L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	6	435	72.5
		高気密ダウンライト	AD42913L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	6	435	72.5
		高気密ダウンライト	AD45097L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	6	435	72.5
		高気密ダウンライト	AD41794L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	6	445	74.1
		高気密ダウンライト	AD42933L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	6	445	74.1
		高気密ダウンライト	AD42937L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	6	445	74.1
		高気密ダウンライト	AD45001L	白熱灯60W相当	LED (電球色 + 昼白色)	Fit調色	6	445	74.1
		高気密ダウンライト	AD45002L	白熱灯60W相当	LED (電球色 + 昼白色)	Fit調色	6	445	74.1
		高気密ダウンライト	AD45084L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	6	445	74.1
		高気密ダウンライト	AD45093L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	6	445	74.1
		高気密ダウンライト	AD45102L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	6	445	74.1
		高気密ダウンライト	AD45111L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	6	445	74.1
		高気密ダウンライト	AD44999L	白熱灯100W相当	LED (電球色 + 昼白色)	Fit調色	9.2	685	74.4
		高気密ダウンライト	AD45000L	白熱灯100W相当	LED (電球色 + 昼白色)	Fit調色	9.2	685	74.4
		高気密ダウンライト	AD45126L	蛍光灯3.2W相当	LED	無	15.5	1,155	74.5
		高気密ダウンライト	AD44507L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	6	450	75
		高気密ダウンライト	AD45141L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	6	450	75
		高気密ダウンライト	AD45086L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	9.2	690	75
		高気密ダウンライト	AD45096L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	9.2	690	75
高気密ダウンライト	AD45104L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	9.2	690	75		
高気密ダウンライト	AD45063L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	5.7	430	75.4		
高気密ダウンライト	AD45062L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	9.4	720	76.5		
高気密ダウンライト	AD44503L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	6	460	76.6		
高気密ダウンライト	AD44936L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	6	460	76.6		

メーカー名	用途・シリーズ名	品名	型番	対応容量	ランプの種類	調光機能の有無	消費電力 [W]	光束 [lm]	消費効率 (lm/W)
コイズミ照明	室内ダウン	高気密ダウンライト	AD42784L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	8.8	675	76.7
		高気密ダウンライト	AD42785L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	8.8	675	76.7
		高気密ダウンライト	AD42791L	蛍光灯3.2W相当	LED	調光タイプ	15.5	1,195	77
		高気密ダウンライト	AD45081L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	9.2	710	77.1
		高気密ダウンライト	AD45092L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	9.2	710	77.1
		高気密ダウンライト	AD45099L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	9.2	710	77.1
		高気密ダウンライト	AD42920L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	6	465	77.5
		高気密ダウンライト	AD42922L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	6	465	77.5
		高気密ダウンライト	AD45083L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	6	465	77.5
		高気密ダウンライト	AD45101L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	6	465	77.5
		高気密ダウンライト	AD45110L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	6	465	77.5
		高気密ダウンライト	AD71007L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	6	465	77.5
		高気密ダウンライト	AD45010L	白熱灯60W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit調色	6	470	78.3
		高気密ダウンライト	AD45154L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	8.8	690	78.4
		高気密ダウンライト	AD41800L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	6	475	79.1
		高気密ダウンライト	AD42795L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	6	475	79.1
		高気密ダウンライト	AD42910L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	6	475	79.1
		高気密ダウンライト	AD42914L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	6	475	79.1
		高気密ダウンライト	AD70991L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	6	475	79.1
		高気密ダウンライト	AD70993L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	6	475	79.1
		高気密ダウンライト	AD40464L	白熱灯60W相当	LED	無	6.3	500	79.3
		高気密ダウンライト	AD40468L	白熱灯60W相当	LED	無	6.3	500	79.3
		高気密ダウンライト	AD45009L	白熱灯100W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit調色	9.2	730	79.3
		高気密ダウンライト	AD42789L	蛍光灯3.2W相当	LED	調光タイプ	15.5	1,230	79.3
		高気密ダウンライト	AD42915L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	8.8	700	79.5
		高気密ダウンライト	AD42917L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	8.8	700	79.5
		高気密ダウンライト	AD45080L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	9.2	750	81.5
		高気密ダウンライト	AD45098L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	9.2	750	81.5
		高気密ダウンライト	AD41796L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	6	490	81.6
		高気密ダウンライト	AD42934L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	6	490	81.6
		高気密ダウンライト	AD42938L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	6	490	81.6
		高気密ダウンライト	AD41797L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	8.8	720	81.8
		高気密ダウンライト	AD42792L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	8.8	720	81.8
		高気密ダウンライト	AD42907L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	8.8	720	81.8
		高気密ダウンライト	AD42911L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	8.8	720	81.8
		高気密ダウンライト	AD42713L	白熱灯60W相当	LED	無	4.7	385	81.9
		高気密ダウンライト	AD42717L	白熱灯60W相当	LED	無	4.7	385	81.9
		高気密ダウンライト	AD42928L	蛍光灯3.2W相当	LED	調光タイプ	15.5	1,270	81.9
		高気密ダウンライト	AD42930L	蛍光灯3.2W相当	LED	調光タイプ	15.5	1,270	81.9
		高気密ダウンライト	AD42705L	白熱灯100W相当	LED	無	7.9	650	82.2
		高気密ダウンライト	AD42800L	白熱灯60W相当	LED	段調光	4.8	400	83.3
		高気密ダウンライト	AD42802L	白熱灯60W相当	LED	段調光	4.8	400	83.3
		高気密ダウンライト	AD42715L	白熱灯60W相当	LED	無	4.7	395	84
		高気密ダウンライト	AD42719L	白熱灯60W相当	LED	無	4.7	395	84
		高気密ダウンライト	AD42925L	白熱灯60W相当	LED	無	5	420	84
		高気密ダウンライト	AD42707L	白熱灯100W相当	LED	無	7.9	665	84.1
		高気密ダウンライト	AD41793L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	8.8	745	84.6
		高気密ダウンライト	AD42931L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	8.8	745	84.6
		高気密ダウンライト	AD42935L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	8.8	745	84.6
		高気密ダウンライト	AD45011L	白熱灯100W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit調色	9.2	780	84.7
		高気密ダウンライト	AD45127L	蛍光灯3.2W相当	LED	無	15.5	1,315	84.8
		高気密ダウンライト	AD44506L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	8.8	750	85.2
		高気密ダウンライト	AD45140L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	8.8	750	85.2
		高気密ダウンライト	AD44908L	白熱灯100W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit光色切替	8.9	760	85.3
		高気密ダウンライト	AD44909L	白熱灯100W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit光色切替	8.9	760	85.3
		高気密ダウンライト	AD45118L	白熱灯100W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit光色切替	8.9	760	85.3
		高気密ダウンライト	AD45119L	白熱灯100W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit光色切替	8.9	760	85.3
		高気密ダウンライト	AD42796L	白熱灯100W相当	LED	段調光	7.6	650	85.5
		高気密ダウンライト	AD42798L	白熱灯100W相当	LED	段調光	7.6	650	85.5
		高気密ダウンライト	AD71003L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	8.8	755	85.7
		高気密ダウンライト	AD45012L	白熱灯60W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit調色	6	515	85.8
		高気密ダウンライト	AD42645L	白熱灯60W相当	LED	無	6.3	550	87.3
		高気密ダウンライト	AD42647L	白熱灯60W相当	LED	無	6.3	550	87.3
		高気密ダウンライト	AD44910L	白熱灯60W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit光色切替	5.6	490	87.5
		高気密ダウンライト	AD44911L	白熱灯60W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit光色切替	5.6	490	87.5
		高気密ダウンライト	AD45120L	白熱灯60W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit光色切替	5.6	490	87.5
		高気密ダウンライト	AD45121L	白熱灯60W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit光色切替	5.6	490	87.5
		高気密ダウンライト	AD42916L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	8.8	770	87.5
		高気密ダウンライト	AD42918L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	8.8	770	87.5
		高気密ダウンライト	AD44502L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	8.8	770	87.5
		高気密ダウンライト	AD44935L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	8.8	770	87.5
		高気密ダウンライト	AD44904L	白熱灯100W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit光色切替	8.9	785	88.2
		高気密ダウンライト	AD44905L	白熱灯100W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit光色切替	8.9	785	88.2
		高気密ダウンライト	AD44912L	白熱灯100W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit光色切替	8.9	785	88.2
		高気密ダウンライト	AD45114L	白熱灯100W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit光色切替	8.9	785	88.2
		高気密ダウンライト	AD45115L	白熱灯100W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit光色切替	8.9	785	88.2
		高気密ダウンライト	AD45122L	白熱灯100W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit光色切替	8.9	785	88.2
		高気密ダウンライト	AD44901L	白熱灯60W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit調色	6	535	89.1
		高気密ダウンライト	AD45004L	白熱灯60W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit調色	6	535	89.1
		高気密ダウンライト	AD42714L	白熱灯60W相当	LED	無	4.7	420	89.3
		高気密ダウンライト	AD42801L	白熱灯60W相当	LED	段調光	4.8	430	89.5
		高気密ダウンライト	AD42803L	白熱灯60W相当	LED	段調光	4.8	430	89.5
		高気密ダウンライト	AD41799L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	8.8	790	89.7
		高気密ダウンライト	AD42793L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	8.8	790	89.7
		高気密ダウンライト	AD42908L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	8.8	790	89.7
		高気密ダウンライト	AD42912L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	8.8	790	89.7
		高気密ダウンライト	AD70987L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	8.8	790	89.7
		高気密ダウンライト	AD70989L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	8.8	790	89.7
		高気密ダウンライト	AD42706L	白熱灯100W相当	LED	無	7.9	710	89.8
		高気密ダウンライト	AD44509L	白熱灯60W相当	LED	無	5	450	90
		高気密ダウンライト	AD44906L	白熱灯60W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit光色切替	5.6	505	90.1
		高気密ダウンライト	AD44907L	白熱灯60W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit光色切替	5.6	505	90.1
		高気密ダウンライト	AD44913L	白熱灯60W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit光色切替	5.6	505	90.1
		高気密ダウンライト	AD45116L	白熱灯60W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit光色切替	5.6	505	90.1
		高気密ダウンライト	AD45123L	白熱灯60W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit光色切替	5.6	505	90.1
		高気密ダウンライト	AD44900L	白熱灯100W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit調色	9.2	830	90.2
		高気密ダウンライト	AD45003L	白熱灯100W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit調色	9.2	830	90.2
		高気密ダウンライト	AD42923L	白熱灯100W相当	LED	無	7.7	700	90.9
		高気密ダウンライト	AD42716L	白熱灯60W相当	LED	無	4.7	430	91.4
		高気密ダウンライト	AD44997L	白熱灯60W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit調色	6	550	91.6
高気密ダウンライト	AD44998L	白熱灯60W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit調色	6	550	91.6		
高気密ダウンライト	AD45008L	白熱灯60W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit調色	6	550	91.6		
高気密ダウンライト	AD42708L	白熱灯100W相当	LED	無	7.9	725	91.7		
高気密ダウンライト	AD44938L	白熱灯60W相当	LED	無	5	460	92		
高気密ダウンライト	AD45470L	白熱灯60W相当	LED	無	4.7	435	92.5		
高気密ダウンライト	AD41795L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	8.8	815	92.6		
高気密ダウンライト	AD42932L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	8.8	815	92.6		
高気密ダウンライト	AD42936L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	8.8	815	92.6		
高気密ダウンライト	AD44995L	白熱灯100W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit調色	9.2	855	92.9		
高気密ダウンライト	AD44996L	白熱灯100W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit調色	9.2	855	92.9		
高気密ダウンライト	AD45007L	白熱灯100W相当	LED(電球色+昼白色)	Fit調色	9.2	855	92.9		

メーカー名	用途・シリーズ名	品名	型番	対応容量	ランプの種類	調光機能の有無	消費電力 [W]	光束 [lm]	消費効率 (lm/W)	
コイズミ照明	室内ダウン	高気密ダウンライト	AD42906L	白熱灯60W相当	LED	無	5	465	93	
		高気密ダウンライト	AD42926L	白熱灯60W相当	LED	無	5	465	93	
		高気密ダウンライト	AD45124L	蛍光灯32W相当	LED	無	15.8	1,470	93	
		高気密ダウンライト	AD42637L	白熱灯40W相当	LED	無	3	280	93.3	
		高気密ダウンライト	AD42797L	白熱灯100W相当	LED	無	7.6	710	93.4	
		高気密ダウンライト	AD42799L	白熱灯100W相当	LED	無	7.6	710	93.4	
		高気密ダウンライト	AD42635L	白熱灯40W相当	LED	無	3	285	95	
		高気密ダウンライト	AD70999L	白熱灯60W相当	LED	無	5	475	95	
		高気密ダウンライト	AD45468L	白熱灯100W相当	LED	無	7.6	735	96.7	
		高気密ダウンライト	AD44508L	白熱灯100W相当	LED	無	7.7	750	97.4	
		高気密ダウンライト	AD71005L	白熱灯100W相当	LED	無	7.7	755	98	
		高気密ダウンライト	AD42924L	白熱灯100W相当	LED	無	7.7	770	100	
		高気密ダウンライト	AD44937L	白熱灯100W相当	LED	無	7.7	770	100	
		高気密ダウンライト	AD42638L	白熱灯40W相当	LED	無	3	305	101.6	
		高気密ダウンライト	AD70995L	白熱灯100W相当	LED	無	7.7	790	102.5	
		高気密ダウンライト	AD42636L	白熱灯40W相当	LED	無	3	315	105	
		高気密ダウンライト	AD45125L	蛍光灯32W相当	LED	無	15.8	1,675	106	
		高気密ダウンライト	AD45471L	白熱灯60W相当	LED	無	4.7	505	107.4	
		高気密ダウンライト	AD45469L	白熱灯100W相当	LED	無	7.6	850	111.8	
		高気密ユニバーサルダウンライト	AD42746L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	6	420	70	
		高気密ユニバーサルダウンライト	AD45149L	白熱灯100W相当	LED	無	7.5	530	70.6	
		高気密ユニバーサルダウンライト	AD42737L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	9.2	650	70.6	
		高気密ユニバーサルダウンライト	AD42748L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	6	430	71.6	
		高気密ユニバーサルダウンライト	AD42739L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	9.2	665	72.2	
		高気密ユニバーサルダウンライト	AD45151L	白熱灯60W相当	LED	無	4.7	350	74.4	
		高気密ユニバーサルダウンライト	AD45148L	白熱灯100W相当	LED	無	7.5	570	76	
		高気密ユニバーサルダウンライト	AD42738L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	9.2	710	77.1	
		高気密ユニバーサルダウンライト	AD42740L	白熱灯100W相当	LED	調光タイプ	9.2	725	78.8	
		トイレ・廊下・洋室	小型シーリング	AH42167L	白熱灯100W相当	LED	無	10	695	69.5
			小型シーリング	AH40010L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA7	無	6.6	460	69.6
			小型シーリング	AH40023L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA7	無	6.6	460	69.6
			小型シーリング	AH42089L	F C L 30W相当	LED	無	18.6	1,295	69.6
			小型シーリング	AH42185L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA6	無	5.8	405	69.8
			小型シーリング	AH42163L	白熱灯100W相当	LED	無	10	700	70
			小型シーリング	AH45546L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	7.5	530	70.6
			小型シーリング	AH40011L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA7	無	6.6	470	71.2
			小型シーリング	AH40024L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA7	無	6.6	470	71.2
			小型シーリング	AH39972L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA7	無	6.6	475	71.9
			小型シーリング	AH42182L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA7	無	6.6	475	71.9
			小型シーリング	AH42188L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA6	無	5.8	420	72.4
			小型シーリング	AH45295L	F C L 20W相当	LED	無	12.3	905	73.5
			小型シーリング	AH45297L	F C L 20W相当	LED	無	12.3	905	73.5
			小型シーリング	AH38114L	白熱灯60W相当	LEDユニットフラット形LDF7	無	6.7	495	73.8
			小型シーリング	AH38115L	白熱灯60W相当	LEDユニットフラット形LDF7	無	6.7	495	73.8
			小型シーリング	AH38116L	白熱灯60W相当	LEDユニットフラット形LDF7	無	6.7	495	73.8
			小型シーリング	AH43175L	F C L 20W相当	LED	無	12.4	925	74.5
			小型シーリング	AH43179L	F C L 20W相当	LED	無	12.4	925	74.5
			小型シーリング	AH45913L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	7.5	560	74.6
	小型シーリング		AH42083L	白熱灯60W相当	LED	無	6.8	510	75	
	小型シーリング		AH45292L	白熱灯100W相当	LED	無	10.2	770	75.4	
	小型シーリング		AH45512L	白熱灯60W相当	LED	無	6.3	480	76.1	
	小型シーリング		AH43692L	白熱灯100W相当	LED	無	10	765	76.5	
	小型シーリング		AH42166L	白熱灯60W相当	LED	無	6	460	76.6	
	小型シーリング		AH41767L	白熱灯60W相当	LED	無	6	465	77.5	
	小型シーリング		AH41768L	白熱灯60W相当	LED	無	6	465	77.5	
	小型シーリング		AH41769L	白熱灯60W相当	LED	無	6	465	77.5	
	小型シーリング		AH42162L	白熱灯60W相当	LED	無	6	465	77.5	
	小型シーリング		AH45332L	白熱灯60W相当	LED	無	6	465	77.5	
	小型シーリング		AH45336L	白熱灯60W相当	LED	無	6	465	77.5	
	小型シーリング		AH45337L	白熱灯60W相当	LED	無	6	465	77.5	
	小型シーリング		AH45338L	白熱灯60W相当	LED	無	6	465	77.5	
	小型シーリング		AH45293L	F C L 20W相当	LED	無	12.3	955	77.6	
	小型シーリング		AH45294L	F C L 20W相当	LED	無	12.3	955	77.6	
	小型シーリング		AH45296L	F C L 20W相当	LED	無	12.3	960	78	
	小型シーリング		AH43177L	F C L 30W相当	LED	調光タイプ	15.8	1,270	80.3	
	小型シーリング		AH43181L	F C L 30W相当	LED	調光タイプ	15.8	1,270	80.3	
	小型シーリング		AH41770L	白熱灯100W相当	LED	無	9.3	750	80.6	
	小型シーリング		AH41771L	白熱灯100W相当	LED	無	9.3	750	80.6	
	小型シーリング		AH41772L	白熱灯100W相当	LED	無	9.3	750	80.6	
	小型シーリング		AH45334L	白熱灯100W相当	LED	無	9.3	750	80.6	
	小型シーリング		AH45290L	白熱灯100W相当	LED	無	10.2	825	80.8	
	小型シーリング		AH45291L	白熱灯100W相当	LED	無	10.2	825	80.8	
	小型シーリング		AH38117L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDG9	無	8.9	730	82	
	小型シーリング		AH38118L	白熱灯100W相当	電球形LEDランプLDG9	無	8.9	730	82	
	小型シーリング		AH43644L	白熱灯100W相当	電球形LEDランプLDG9	無	8.9	730	82	
	小型シーリング		AH43645L	白熱灯100W相当	電球形LEDランプLDG9	無	8.9	730	82	
	小型シーリング		AH43646L	白熱灯100W相当	電球形LEDランプLDG9	無	8.9	730	82	
	小型シーリング		AH43647L	白熱灯100W相当	電球形LEDランプLDG9	無	8.9	730	82	
	小型シーリング		AH42084L	白熱灯100W相当	LED	無	10.6	880	83	
	小型シーリング		AH43171L	F C L 20W相当	LED	無	12.4	1,030	83	
	小型シーリング	AH44971L	F C L 40W相当	LED	無	22	1,830	83.1		
	小型シーリング	AH44973L	F C L 40W相当	LED	無	22	1,835	83.4		
	小型シーリング	AH45286L	白熱灯60W相当	LED	無	6.2	520	83.8		
	小型シーリング	AH45287L	白熱灯60W相当	LED	無	6.2	520	83.8		
	小型シーリング	AH45288L	白熱灯100W相当	LED	無	10.2	855	83.8		
	小型シーリング	AH45289L	白熱灯100W相当	LED	無	10.2	855	83.8		
	小型シーリング	AH43691L	白熱灯60W相当	LED	無	6	505	84.1		
	小型シーリング	AH43159L	F C L 20W相当	LED	無	12.4	1,050	84.6		
	小型シーリング	AH43163L	F C L 20W相当	LED	無	12.4	1,050	84.6		
	小型シーリング	AH43167L	F C L 20W相当	LED	無	12.4	1,050	84.6		
	小型シーリング	AH44969L	F C L 40W相当	LED	無	22	1,875	85.2		
	小型シーリング	AH43178L	F C L 30W相当	LED	調光タイプ	15.8	1,390	87.9		
	小型シーリング	AH43182L	F C L 30W相当	LED	調光タイプ	15.8	1,390	87.9		
	小型シーリング	AH41884L	白熱灯60W相当	LED	無	4.7	415	88.2		
	小型シーリング	AH41887L	白熱灯60W相当	LED	無	4.7	415	88.2		
	小型シーリング	AH41889L	白熱灯60W相当	LED	無	4.7	415	88.2		
	小型シーリング	AH41891L	白熱灯60W相当	LED	無	4.7	415	88.2		
	小型シーリング	AH43173L	F C L 30W相当	LED	調光タイプ	15.8	1,410	89.2		
	小型シーリング	AH43161L	F C L 30W相当	LED	調光タイプ	15.8	1,435	90.8		
	小型シーリング	AH43165L	F C L 30W相当	LED	調光タイプ	15.8	1,435	90.8		
小型シーリング	AH43169L	F C L 30W相当	LED	調光タイプ	15.8	1,435	90.8			
小型シーリング	AH41880L	白熱灯60W相当	LED	無	7.9	745	94.3			
小型シーリング	AH45694L	白熱灯60W相当	LED	無	4.6	440	95.6			
小型シーリング	AH45333L	白熱灯60W相当	LED	無	6	575	95.8			
小型シーリング	AH43176L	F C L 20W相当	LED	無	12.4	1,195	96.3			
小型シーリング	AH43180L	F C L 20W相当	LED	無	12.4	1,195	96.3			
小型シーリング	AH41890L	白熱灯60W相当	LED	無	7.2	695	96.5			
小型シーリング	AH43174L	F C L 30W相当	LED	調光タイプ	15.8	1,545	97.7			
小型シーリング	AH41882L	白熱灯60W相当	LED	無	7.2	705	97.9			
小型シーリング	AH41886L	白熱灯60W相当	LED	無	7.2	705	97.9			
小型シーリング	AH41888L	白熱灯60W相当	LED	無	7.2	705	97.9			

メーカー名	用途・シリーズ名	品名	型番	対応容量	ランプの種類	調光機能の有無	消費電力 [W]	光束 [lm]	消費効率 (lm/W)
コイズミ照明	トイレ・廊下・洋室	小型シーリング	AH45695L	白熱灯60W相当	LED	無	4.6	455	98.9
		小型シーリング	AH45513L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA5	無	4.9	485	98.9
		小型シーリング	AH43162L	F C L30W相当	LED	調光タイプ	15.8	1,575	99.6
		小型シーリング	AH43166L	F C L30W相当	LED	調光タイプ	15.8	1,575	99.6
		小型シーリング	AH43170L	F C L30W相当	LED	調光タイプ	15.8	1,575	99.6
		小型シーリング	AH44972L	F C L40W相当	LED	無	22	2,220	100.9
		小型シーリング	AH41893L	白熱灯60W相当	LED	無	4.7	475	101
		小型シーリング	AH41895L	白熱灯60W相当	LED	無	4.7	475	101
		小型シーリング	AH45335L	白熱灯100W相当	LED	無	9.3	940	101
		小型シーリング	AH44974L	F C L40W相当	LED	無	22	2,225	101.1
		小型シーリング	AH41885L	白熱灯60W相当	LED	無	4.7	485	103.1
		小型シーリング	AH44970L	F C L40W相当	LED	無	22	2,275	103.4
		小型シーリング	AH45696L	白熱灯60W相当	LED	無	4.6	480	104.3
		小型シーリング	AH45339L	白熱灯60W相当	LED	無	7.9	850	107.5
		小型シーリング	AH43172L	F C L20W相当	LED	無	12.4	1,335	107.6
		小型シーリング	AH43160L	F C L20W相当	LED	無	12.4	1,360	109.6
		小型シーリング	AH43164L	F C L20W相当	LED	無	12.4	1,360	109.6
		小型シーリング	AH43168L	F C L20W相当	LED	無	12.4	1,360	109.6
		小型シーリング	AH41892L	白熱灯60W相当	LED	無	7.2	805	111.8
		小型シーリング	AH41894L	白熱灯60W相当	LED	無	7.2	805	111.8
		小型シーリング	AH45340L	白熱灯60W相当	LED	無	7.2	810	112.5
ホール・リビング	吹抜シャンデリア	AA40120L	~6畳用	LED	調光タイプ	43	3,600	83.7	
	吹抜シャンデリア	AA42584L	~6畳用	LED	調光タイプ	42.9	3,900	90.9	
	吹抜シャンデリア	AP39968L	白熱灯180W相当	電球形LEDランプLDA7	無	19.8	1,405	70.9	
	吹抜シャンデリア	AP40121L	~4.5畳用	LED	調光タイプ	24.9	1,800	72.2	
室内・室外兼用	吹抜シャンデリア	AP42585L	白熱灯180W相当	LED	無	18.6	1,800	96.7	
	防雨型ダウンライト	AD41922L	白熱灯100W相当	LED	無	9.6	670	69.7	
	防雨型ダウンライト	AD41925L	白熱灯60W相当	LED	無	6.4	460	71.8	
	防雨型ダウンライト	AD41919L	白熱灯100W相当	LED	無	9.6	710	73.9	
	防雨防湿型ダウンライト	AD71014L	白熱灯60W相当	LED	無	5	350	70	
	防雨防湿型ダウンライト	AD71015L	白熱灯60W相当	LED	無	5	350	70	
	防雨防湿型ダウンライト	AD43320L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	6	420	70	
	防雨防湿型ダウンライト	AD71006L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	6	425	70.8	
	防雨防湿型ダウンライト	AD70990L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	6	435	72.5	
	防雨防湿型ダウンライト	AD70992L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	6	435	72.5	
	防雨防湿型ダウンライト	AD42774L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	8.8	640	72.7	
	防雨防湿型ダウンライト	AD42775L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	8.8	640	72.7	
	防雨防湿型ダウンライト	AD71012L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	8.8	640	72.7	
	防雨防湿型ダウンライト	AD42783L	白熱灯60W相当	LED	無	5	375	75	
	防雨防湿型ダウンライト	AD71009L	白熱灯60W相当	LED	無	7.7	580	75.3	
	防雨防湿型ダウンライト	AD71010L	白熱灯60W相当	LED	無	7.7	580	75.3	
	防雨防湿型ダウンライト	AD42780L	白熱灯60W相当	LED	無	5	385	77	
	防雨防湿型ダウンライト	AD42781L	白熱灯60W相当	LED	無	5	385	77	
	防雨防湿型ダウンライト	AD71002L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	8.8	685	77.8	
	防雨防湿型ダウンライト	AD43319L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	8.8	700	79.5	
	防雨防湿型ダウンライト	AD70986L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	8.8	720	81.8	
	防雨防湿型ダウンライト	AD70988L	白熱灯60W相当	LED	調光タイプ	8.8	720	81.8	
	防雨防湿型ダウンライト	AD42776L	白熱灯60W相当	LED	無	7.7	640	83.1	
	防雨防湿型ダウンライト	AD42777L	白熱灯60W相当	LED	無	7.7	640	83.1	
	防雨防湿型ダウンライト	AD42905L	白熱灯60W相当	LED	無	5	425	85	
	防雨防湿型ダウンライト	AD70998L	白熱灯60W相当	LED	無	5	435	87	
	防雨防湿型ダウンライト	AD71004L	白熱灯60W相当	LED	無	7.7	685	88.9	
	防雨防湿型ダウンライト	AD70994L	白熱灯60W相当	LED	無	7.7	720	93.5	
	ベースライト	埋込器具	AD45410L	~8畳用	LED	無	47.4	3,600	75.9
		埋込器具	AD45405L	~1.0畳用	LED	無	59	5,235	88.7
		埋込器具	AD45411L	~8畳用	LED	無	47.4	4,255	89.7
		埋込器具	AD45406L	~1.0畳用	LED	無	59	5,610	95
		埋込器具	AD41830L	~6畳用 LED(電球形+昼光色)	スタンダード 調光・調色	33	3,180	96.3	
		埋込器具	AD41829L	~6畳用 LED(電球形+昼光色)	スタンダード 調光・調色	38.7	3,820	98.7	
		埋込器具	AD41828L	~8畳用 LED(電球形+昼光色)	スタンダード 調光・調色	44.6	4,445	99.6	
		埋込器具	AD45407L	~1.0畳用	LED	無	59	6,280	106.4
手元灯		流し元灯	AB45424L	FL 1.5W相当	LED	無	7.5	540	72
		流し元灯	AB39704L	白熱灯60W相当	LED	無	4.7	370	78.7
	流し元灯	AB42554L	FL 1.5W相当	LED	無	7.6	600	78.9	
	流し元灯	AB45425L	FL 1.5W相当	LED	無	7.5	615	82	
	流し元灯	AB41833L	FL 1.5W相当	LED	無	7.5	635	84.6	
	流し元灯	AB41834L	白熱灯60W相当	LED	無	4.7	410	87.2	
	流し元灯	AB41831L	FL 1.5W相当	LED	無	7.5	705	94	
	流し元灯	AB41835L	FL 1.5W相当	LED	無	7.5	705	94	
	流し元灯	AB40766L	白熱灯60W相当	LED	無	4.7	455	96.8	
	流し元灯	AB41832L	白熱灯60W相当	LED	無	4.7	455	96.8	
和室	和風シーリング	AH43082L	F C L30W相当	LED	調光タイプ	15.8	1,120	70.8	
	和風シーリング	AH43037L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA5	無	4.9	355	72.4	
	和風シーリング	AH45671L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA5	無	4.9	370	75.5	
	和風シーリング	AH43044L	F C L30W相当	LED	調光タイプ	15.8	1,245	78.7	
	和風シーリング	AH43049L	F C L30W相当	LED	調光タイプ	15.8	1,245	78.7	
	和風シーリング	AH43083L	F C L30W相当	LED	調光タイプ	15.8	1,265	80	
	和風シーリング	AH43108L	~8畳用 LED(電球形+昼光色)	スタンダード 調光・調色	38.7	3,115	80.4		
	和風シーリング	AH43123L	~8畳用 LED(電球形+昼光色)	スタンダード 調光・調色	38.7	3,115	80.4		
	和風シーリング	AH43107L	~10畳用 LED(電球形+昼光色)	スタンダード 調光・調色	44.6	3,620	81.1		
	和風シーリング	AH43122L	~10畳用 LED(電球形+昼光色)	スタンダード 調光・調色	44.6	3,620	81.1		
	和風シーリング	AH43106L	~10畳用 LED(電球形+昼光色)	スタンダード 調光・調色	50	4,060	81.2		
	和風シーリング	AH43121L	~10畳用 LED(電球形+昼光色)	スタンダード 調光・調色	50	4,060	81.2		
	和風シーリング	AH43040L	~8畳用 LED(電球形+昼光色)	スタンダード 調光・調色	38.7	3,185	82.2		
	和風シーリング	AH43039L	~10畳用 LED(電球形+昼光色)	スタンダード 調光・調色	44.6	3,705	83		
	和風シーリング	AH43038L	~10畳用 LED(電球形+昼光色)	スタンダード 調光・調色	50	4,155	83.1		
	和風シーリング	AH43105L	~8畳用 LED(電球形+昼光色)	スタンダード 調光・調色	38.7	3,255	84.1		
	和風シーリング	AH43120L	~8畳用 LED(電球形+昼光色)	スタンダード 調光・調色	38.7	3,255	84.1		
	和風シーリング	AH43104L	~10畳用 LED(電球形+昼光色)	スタンダード 調光・調色	44.6	3,785	84.8		
	和風シーリング	AH43119L	~10畳用 LED(電球形+昼光色)	スタンダード 調光・調色	44.6	3,785	84.8		
	和風シーリング	AH43103L	~10畳用 LED(電球形+昼光色)	スタンダード 調光・調色	50	4,245	84.9		
	和風シーリング	AH43118L	~10畳用 LED(電球形+昼光色)	スタンダード 調光・調色	50	4,245	84.9		
	和風シーリング	AH43084L	F C L30W相当	LED	調光タイプ	15.8	1,365	86.3	
	和風シーリング	AH43064L	~4.5畳用	LED	調光タイプ	30.4	2,650	87.1	
	和風シーリング	AH43137L	~10畳用 LED(電球形+昼光色)	スタンダード 調光・調色	44.6	3,895	87.3		
	和風シーリング	AH43136L	~10畳用 LED(電球形+昼光色)	スタンダード 調光・調色	50	4,370	87.4		
	和風シーリング	AH43060L	~8畳用	LED	調光タイプ	42.1	3,705	88	
	和風シーリング	AH42026L	~4.5畳用	LED	調光タイプ	30.4	2,680	88.1	
	和風シーリング	AH43062L	~8畳用	LED	調光タイプ	36	3,175	88.1	
	和風シーリング	AH43058L	~10畳用	LED	調光タイプ	47.7	4,235	89	
	和風シーリング	AH43129L	~6畳用 LED(電球形+昼光色)	スタンダード 調光・調色	33	2,940	89.7		
	和風シーリング	AH42022L	~8畳用	LED	調光タイプ	42.1	3,750	89	
	和風シーリング	AH42024L	~8畳用	LED	調光タイプ	36	3,215	89.3	
	和風シーリング	AH43114L	~8畳用 LED(電球形+昼光色)	スタンダード 調光・調色	38.7	3,490	90.1		
	和風シーリング	AH43113L	~10畳用 LED(電球形+昼光色)	スタンダード 調光・調色	44.6	4,060	91		
	和風シーリング	AH43112L	~10畳用 LED(電球形+昼光色)	スタンダード 調光・調色	50	4,555	91.1		
	和風シーリング	AH43028L	~8畳用 LED(電球形+昼光色)	スタンダード 調光・調色	38.7	3,530	91.2		
	和風シーリング	AH43128L	~8畳用 LED(電球形+昼光色)	スタンダード 調光・調色	38.7	3,540	91.4		
	和風シーリング	AH43140L	~6畳用 LED(電球形+昼光色)	スタンダード 調光・調色	33	3,020	91.5		
	和風シーリング	AH43143L	~6畳用 LED(電球形+昼光色)	スタンダード 調光・調色	33	3,020	91.5		
	和風シーリング	AH43067L	~8畳用 LED(電球形+昼光色)	スタンダード 調光・調色	38.7	3,545	91.6		

メーカー名	用途・シリーズ名	品名	型番	対応容量	ランプの種類	調光機能の有無	消費電力 [W]	光束 [lm]	消費効率 (lm/W)
コイズミ照明	和室	和風シーリング	AH43027L	～10畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード調光・調色	50	4,605	92.1
		和風シーリング	AH43127L	～10畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード調光・調色	50	4,615	92.3
		和風シーリング	AH43066L	～10畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード調光・調色	50	4,625	92.5
		和風シーリング	AH43111L	～6畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード調光・調色	33	3,060	92.7
		和風シーリング	AH43581L	～6畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード調光・調色	33	3,060	92.7
		和風シーリング	AH43139L	～8畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード調光・調色	38.7	3,635	93.9
		和風シーリング	AH43142L	～8畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード調光・調色	38.7	3,635	93.9
		和風シーリング	AH43138L	～10畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード調光・調色	50	4,740	94.8
		和風シーリング	AH43141L	～10畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード調光・調色	50	4,740	94.8
		和風シーリング	AH43110L	～8畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード調光・調色	38.7	3,680	95
		和風シーリング	AH43580L	～8畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード調光・調色	38.7	3,680	95
		和風シーリング	AH41987L	白熱灯60W相当	LED	無	7.6	730	96
		和風シーリング	AH43065L	～4.5畳用	LED	調光タイプ	30.4	2,920	96
		和風シーリング	AH43109L	～10畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード調光・調色	50	4,800	96
		和風シーリング	AH43579L	～10畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード調光・調色	50	4,800	96
		和風シーリング	AH43061L	～8畳用	LED	調光タイプ	42.1	4,090	97.1
		和風シーリング	AH42027L	～4.5畳用	LED	調光タイプ	30.4	2,955	97.2
		和風シーリング	AH43063L	～8畳用	LED	調光タイプ	36	3,505	97.3
		和風シーリング	AH43059L	～10畳用	LED	調光タイプ	47.7	4,675	98
		和風シーリング	AH42025L	～8畳用	LED	調光タイプ	36	3,545	98.4
		和風シーリング	AH43057L	～6畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード調光・調色	33	3,255	98.6
		和風シーリング	AH45434L	～10畳用	LED(電球色+昼光色)	ナチュラル調光・調色	47.8	4,720	98.7
		和風シーリング	AH45435L	～8畳用	LED(電球色+昼光色)	ナチュラル調光・調色	42.1	4,160	98.8
		和風シーリング	AH45436L	～6畳用	LED(電球色+昼光色)	ナチュラル調光・調色	31.3	3,115	99.5
		和風シーリング	AH43126L	～6畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード調光・調色	33	3,295	99.8
		和風シーリング	AH43135L	～6畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード調光・調色	33	3,295	99.8
		和風シーリング	AH43043L	～6畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード調光・調色	33	3,335	101
		和風シーリング	AH43048L	～6畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード調光・調色	33	3,335	101
		和風シーリング	AH43056L	～8畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード調光・調色	38.7	3,915	101.1
		和風シーリング	AH43055L	～10畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード調光・調色	50	5,105	102.1
		和風シーリング	AH43132L	～6畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード調光・調色	33	3,375	102.2
		和風シーリング	AH43125L	～8畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード調光・調色	38.7	3,960	102.3
		和風シーリング	AH43134L	～8畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード調光・調色	38.7	3,960	102.3
		和風シーリング	AH45667L	～8畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード調光・調色	38.7	3,985	102.9
		和風シーリング	AH43124L	～10畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード調光・調色	50	5,170	103.4
		和風シーリング	AH43133L	～10畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード調光・調色	50	5,170	103.4
		和風シーリング	AH43042L	～8畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード調光・調色	38.7	4,010	103.6
		和風シーリング	AH43047L	～8畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード調光・調色	38.7	4,010	103.6
		和風シーリング	AH45666L	～10畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード調光・調色	50	5,200	104
		和風シーリング	AH43041L	～10畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード調光・調色	50	5,230	104.6
		和風シーリング	AH43046L	～10畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード調光・調色	50	5,230	104.6
		和風シーリング	AH43131L	～8畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード調光・調色	38.7	4,055	104.7
		和風シーリング	AH43130L	～10畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード調光・調色	50	5,290	105.8
		和風シーリング	AH41988L	白熱灯60W相当	LED	無	7.6	875	115.1
		和風シーリング	AH45428L	～10畳用	LED(電球色+昼光色)	ナチュラル調光・調色	47.8	5,120	119.6
		和風シーリング	AH45429L	～8畳用	LED(電球色+昼光色)	ナチュラル調光・調色	42.1	5,045	119.8
		和風シーリング	AH45430L	～6畳用	LED(電球色+昼光色)	ナチュラル調光・調色	31.3	3,775	120.6
		和風シーリング	AH45437L	～10畳用	LED(電球色+昼光色)	ナチュラル調光・調色	47.8	6,005	125.6
		和風シーリング	AH45438L	～8畳用	LED(電球色+昼光色)	ナチュラル調光・調色	42.1	5,295	125.7
		和風シーリング	AH45439L	～6畳用	LED(電球色+昼光色)	ナチュラル調光・調色	31.3	3,965	126.6
		和風ブラケット	AB45668L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA5	無	4.9	400	81.6
		和風ペンダント	AP36498L	白熱灯100W相当	電球形LEDランプLDG9	無	8.9	620	69.6
		和風ペンダント	AP36499L	白熱灯100W相当	電球形LEDランプLDG9	無	8.9	620	69.6
		和風ペンダント	AP35758L	白熱灯100W相当	電球形LEDランプLDA5	無	9.8	710	72.4
		和風ペンダント	AP35759L	白熱灯100W相当	電球形LEDランプLDA5	無	9.8	710	72.4
		和風ペンダント	AP43036L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA5	無	4.9	370	75.5
		和風ペンダント	AP45669L	白熱灯60W相当	電球形LEDランプLDA5	無	4.9	370	75.5
		和風ペンダント	AP45453L	～4.5畳用	LED	無	29.3	2,685	91.6
		和風ペンダント	AP45452L	～8畳用	LED	無	33.6	3,090	91.9
		和風ペンダント	AP45451L	～10畳用	LED	無	43.6	4,010	91.9
		和風ペンダント	AP45460L	～4.5畳用	LED(電球色)	無	29.3	2,750	93.8
		和風ペンダント	AP45459L	～8畳用	LED(電球色)	無	33.6	3,160	94
		和風ペンダント	AP45445L	～8畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード調光・調色	36	3,410	94.7
		和風ペンダント	AP45444L	～10畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード調光・調色	48.8	4,635	94.9
		和風ペンダント	AP45457L	～10畳用	LED	無	43.6	4,265	97.8
		和風ペンダント	AP45458L	～8畳用	LED	無	33.6	3,290	97.9
		和風ペンダント	AP43024L	～8畳用	LED	無	33.6	3,380	100.5
		和風ペンダント	AP43077L	～8畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード調光・調色	36	3,635	100.9
		和風ペンダント	AP43076L	～10畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード調光・調色	48.8	4,940	101.2
		和風ペンダント	AP45448L	～4.5畳用	LED	無	29.3	3,025	103.2
		和風ペンダント	AP43081L	～8畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード調光・調色	36	3,725	103.4
		和風ペンダント	AP43023L	～10畳用	LED	無	43.6	4,515	103.5
		和風ペンダント	AP43080L	～10畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード調光・調色	48.8	5,060	103.6
		和風ペンダント	AP43030L	～8畳用	LED	無	33.6	3,485	103.7
		和風ペンダント	AP43069L	～8畳用	LED	無	33.6	3,485	103.7
		和風ペンダント	AP45446L	～10畳用	LED	無	43.6	4,525	103.7
		和風ペンダント	AP45447L	～8畳用	LED	無	33.6	3,490	103.8
		和風ペンダント	AP43029L	～10畳用	LED	無	43.6	4,585	105.1
		和風ペンダント	AP43079L	～8畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード調光・調色	36	3,815	105.9
		和風ペンダント	AP43078L	～10畳用	LED(電球色+昼光色)	スタンダード調光・調色	48.8	5,180	106.1
		和風ペンダント	AP43068L	～10畳用	LED	無	43.6	4,685	107.4
		和風ペンダント	AP43085L	～10畳用	LED	無	43.6	4,775	109.5
		和風ペンダント	AP43086L	～8畳用	LED	無	33.6	3,685	109.6
		和風ペンダント	AP43075L	～4.5畳用	LED	無	29.3	3,265	111.4
		和風ペンダント	AP43574L	～4.5畳用	LED	無	29.3	3,265	111.4
		和風ペンダント	AP45456L	～4.5畳用	LED	無	29.3	3,265	111.4
		和風ペンダント	AP43073L	～10畳用	LED	無	43.6	4,880	111.9
		和風ペンダント	AP45454L	～10畳用	LED	無	43.6	4,880	111.9
		和風ペンダント	AP43074L	～8畳用	LED	無	33.6	3,765	112
		和風ペンダント	AP43573L	～8畳用	LED	無	33.6	3,765	112
		和風ペンダント	AP45455L	～8畳用	LED	無	33.6	3,765	112
		和風ペンダント	AP43035L	～4.5畳用	LED	無	29.3	3,390	115.6
		和風ペンダント	AP43033L	～10畳用	LED	無	43.6	5,065	116.1
		和風ペンダント	AP43034L	～8畳用	LED	無	33.6	3,905	116.2

注意事項

- 居室・その他居室に該当するLED照明を抽出しております。玄関アプローチやエクステリアについては対象外です。
- ランプ種類について、LEDは一体型で色温度可変式の場合は、対応色を表記しています。ランプ型はランプ型番を表記しています。
- 調光の有無について、調光が可能な場合は、調光の種類について記載をしています。記載の無いものは調光不可となります。
- 光束については、器具光束を表示しています。
*ランプ・光源が同じでも器具により光束が変動します。
*白熱 W数相当の表現も、W数と光束が異なる場合があります。
- 効率については、器具光束を消費電力で割ったものとしています。