

☆別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。
 ・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス
 ・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

★...今回更新した箇所

■トリプルガラス仕様

品種区分	品名	規格最大(呼称)		特注最大(基本寸法)		ガラス種					最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	認定番号更新日			
		w []は内法呼称	h	W	H	室外	中空層	中間	中空層	室内							
TW防火戸 *樹脂複合構造の防火窓																	
引違い窓	シャッター付引違い窓(手動)	在来 204 204単純段差	w≤256[253] w≤243[240] w≤243[240]	h≤24 h≤24A h≤24B	W≤2600 W≤2600 W≤2600	H≤2430 H≤2470 H≤2460	-	-	-	-	-	EB-1917-6	-	[2022年2月発売]	2021/11/8		
	シャッター付引違い窓 (電動標準・スマート電動標準)	在来 204 204単純段差	w≤256[253] w≤243[240] w≤243[240]	h≤24 h≤24A h≤24B	W≤2600 W≤2600 W≤2600	H≤2430 H≤2470 H≤2460	-	-	-	-	-	EB-1918-4	-	[2022年2月発売]	2021/11/8		
装飾窓	縦すべり出し窓(グレモン) T		w≤060[057]	h≤13	W≤640	H≤1400	Low-E 3・4	G	耐熱強化5 (透明・フロスト)	G	Low-E 3・4	EB-3453	-	[2023年4月発売]	2023/1/10		
	縦すべり出し窓(グレモン) TF		w≤165[162]	h≤13	W≤1690	H≤1400	Low-E 3・4(T部) Low-E 4(F部)	G	耐熱強化5 (透明・フロスト)	G	Low-E 3・4(T部) Low-E 4(F部)	EB-3463	-	[2023年4月発売]	2023/1/10		
	横すべり出し窓(グレモン)		w≤074[071]	h≤09	W≤780	H≤1000	Low-E 3・4	G	耐熱強化5 (透明・フロスト)	G	Low-E 3・4	EB-3454	-	[2023年4月発売]	2023/1/10		
	FIX窓(内押縁タイプ)	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≤074[071] - - -	h≤13 - - -	W≤780 W≤780 W≤780 W≤780	H≤1400 H≤1360 H≤1400 H≤1390	Low-E 3・4	G	耐熱強化5 (透明・フロスト)	G	Low-E 3・4	EB-3455	-	[2023年4月発売]	2023/1/10		
TW防火戸 コーディネート *樹脂複合構造の防火窓																	
引違い窓	シャッター付引違い窓(手動)	在来 204	w≤165[162] w≤160[157]	h≤20 h≤20A	W≤2600 W≤2600	H≤2430 H≤2470	-	-	-	-	-	EB-1917-5	-	[2022年8月発売]	2022/8/1		
	シャッター付引違い窓 (電動標準・スマート電動標準)	在来 204	w≤165[162] w≤160[157]	h≤20 h≤20A	W≤2600 W≤2600	H≤2430 H≤2470	-	-	-	-	-	EB-1918-3	-	[2022年8月発売]	2022/8/1		
防火戸サーモスX *樹脂複合構造の防火窓																	
引違い窓	シャッター付引違い窓(手動)	在来 204 204単純段差	w≤256[253] w≤243[240] w≤243[240]	h≤22 h≤22A h≤22B	W≤2600	H≤2430	-	-	-	-	-	-	EB-1917-5	EB-1506	[2015年3月発売]	2015/2/1	
					W≤2600	H≤2470								EB-1917	EB-1506 + 製品仕様変更[2017年4月発売]	2017/1/16	
					W≤2600	H≤2460								EB-1917-2	EB-1917 + 製品仕様変更	2018/4/2	
															H24特注対応追加[2018年8月発売]	2018/11/1	
															EB-1917-3 + 製品仕様変更	2019/8/22	
	シャッター付引違い窓(リモコン電動)	在来 204 204単純段差	w≤256[253] w≤243[240] w≤243[240]	h≤24 h≤24A h≤24B	W≤2600	H≤2430	-	-	-	-	-	-	-	EB-1859-5	EB-1859	[2017年4月発売]	2017/1/16
					W≤2600	H≤2470									EB-1859-1	EB-1859 + 製品仕様変更	2018/4/2
					W≤2600	H≤2460										H24追加[2018年8月発売]	2018/11/1
																EB-1859-3 + 製品仕様変更	2019/8/22
																EB-1859-4 + 製品仕様変更	2019/11/22
	シャッター付引違い窓(電動PRS)	在来 204 204単純段差	w≤256[253] w≤243[240] w≤243[240]	h≤22 h≤22A h≤22B	W≤2600	H≤2230	-	-	-	-	-	-	-	EB-1918-3	EB-1547	[2015年3月発売]	2015/2/1
					W≤2600	H≤2270									EB-1918	EB-1547 + 製品仕様変更	2017/1/16
					W≤2600	H≤2260										2017年5月末販売終了	
															EB-1918-2	メンテナンス仕様	2019/11/22
																メンテナンス仕様	2021/1/22
																EB-1918-2 + 製品仕様変更	
シャッター付引違い窓 (電動標準・スマート電動標準)	在来 204 204単純段差	w≤256[253] w≤243[240] w≤243[240]	h≤24 h≤24A h≤24B	W≤2600	H≤2430	-	-	-	-	-	-	-	EB-1918-3	EB-1918	[2019年4月発売]	2019/1/15	
				W≤2600	H≤2470									EB-1918-1	EB-1918 + 製品仕様変更	2019/8/22	
				W≤2600	H≤2460										EB-1918-1 + 製品仕様変更	2019/11/22	
															EB-1918-2 + 製品仕様変更	2021/1/22	

☆別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

★...今回更新した箇所

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス

・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

■複層ガラス仕様

品種区分	品種名	規格最大(呼称)		特注最大(基本寸法)		ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	認定番号更新日		
		w []は内法呼称	h	W	H	室外	中空層	室内						
TW防火戸 *樹脂複合構造の防火窓														
引違い窓	単体引違い窓	在来マド 204マド	w≦174[171]	h≦13	W≦1820	H≦1400	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-3284	-	[2022年2月発売]	2021/11/8	
		在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦174[171] w≦160[157] w≦160[157]	h≦22 h≦22A h≦22B	W≦1820 W≦1820 W≦1820	H≦2230 H≦2270 H≦2260	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 5	EB-3280	-	[2022年2月発売]	2021/11/8	
	単体引違い窓 (クレセント位置指定)	在来マド 204マド	w≦174[171]	h≦13	W≦1820	H≦1400	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-3284	-	[2022年2月発売]	2021/11/8	
		在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦174[171] w≦160[157] w≦160[157]	h≦22 h≦22A h≦22B	W≦1820 W≦1820 W≦1820	H≦2230 H≦2270 H≦2260	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 5	EB-3280	-	[2022年2月発売]	2021/11/8	
	シャッター付引違い窓(手動)	在来 204 204単純段差	w≦256[253] w≦243[240] w≦243[240]	h≦24 h≦24A h≦24B	W≦2600 W≦2600 W≦2600	H≦2430 H≦2470 H≦2460	-	-	-	EB-1917-6	-	[2022年2月発売]	2021/11/8	
	シャッター付引違い窓 (電動標準・スマート電動標準)	在来 204 204単純段差	w≦256[253] w≦243[240] w≦243[240]	h≦24 h≦24A h≦24B	W≦2600 W≦2600 W≦2600	H≦2430 H≦2470 H≦2460	-	-	-	EB-1918-4	-	[2022年2月発売]	2021/11/8	
	面格子付引違い窓	在来マド 204マド	w≦174[171]	h≦13	W≦1820	H≦1400	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-3284	-	[2022年2月発売]	2021/11/8	
面格子付引違い窓 (クレセント位置指定)	在来マド 204マド	w≦174[171]	h≦13	W≦1820	H≦1400	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-3284	-	[2022年2月発売]	2021/11/8		
装飾窓	縦すべり出し窓(グレモン) T	H≦1570	w≦060[057]	h≦15	W≦640	H≦1570	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-1700-7	-	[2022年2月発売]	2021/11/8	
		1570<H	w≦031[028]	h≦22	W≦405	H≦2270	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-1774-3	-	[2022年2月発売]	2021/11/8	
	縦すべり出し窓(グレモン) TF		w≦165[162]	h≦13	W≦1690	H≦1570	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5(T部) Low-E 5(F部)	EB-1773-3	-	[2022年2月発売]	2021/11/8	
	縦すべり出し窓(オペレーター) T		w≦060[057]	h≦15	W≦650	H≦1600	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-3286	-	[2022年2月発売]	2021/11/8	
	横すべり出し窓(グレモン)		w≦074[071]	h≦09	W≦780	H≦1000	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-1702-5	-	[2022年2月発売]	2021/11/8	
	横すべり出し窓(オペレーター)		w≦074[071]	h≦09	W≦780	H≦1000	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-3285	-	[2022年2月発売]	2021/11/8	
	高所用横すべり出し窓	W≦780	縦長	w≦074[071]	h≦13	W≦780	H≦1370	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-3296-1	-	[2022年2月発売]	2021/11/8
		780<W	横長	w≦165[162]	h≦05	W≦1690	H≦570	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-3297-1	EB-3296	EB-3296 + 製品仕様変更	2024/9/3
											EB-3297	EB-3297 + 製品仕様変更	2024/9/3	★
	上げ下げ窓		w≦060[057]	h≦13	W≦780	H≦1400	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 4・5	EB-1875-1	-	[2022年2月発売]	2021/11/8	
面格子付上げ下げ窓		w≦060[057]	h≦13	W≦780	H≦1400	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 4・5	EB-1875-1	-	[2022年2月発売]	2021/11/8		
FIX窓(内押縁タイプ)	H≦1400	在来マド	w≦074[071]	h≦13	W≦780	H≦1400	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-1701-5	-	[2022年2月発売]	2021/11/8	
		在来テラス 204テラス 204単純段差	- - -	- - -	W≦780 W≦780 W≦780	H≦1360 H≦1400 H≦1390								
	1400<H	在来マド	w≦074[071]	h≦20M	W≦780	H≦2070	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 5	EB-1524-3	-	[2022年2月発売]	2021/11/8	
	在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦074[071] w≦069[066] w≦069[066]	h≦20 h≦20A h≦20B	W≦780 W≦780 W≦780	H≦2030 H≦2070 H≦2060									
	780<W	在来マド	w≦165[162]	h≦05	W≦1690	H≦570	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 5	EB-1515-3	-	[2022年2月発売]	2021/11/8	
	在来テラス 204テラス 204単純段差	- - -	- - -	W≦1690 W≦1690 W≦1690	H≦530 H≦570 H≦560									
開き窓テラス (フリクションアームタイプ) (ドアクローザータイプ)	在来マド 204マド	在来マド	w≦082[079]	h≦15	W≦900	H≦2110	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-1718-3	EB-1718-2	EB-1718-2 + ハンドル台座パッキン追加[2023年1月発売]	2022/7/8	
		在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦082[079] w≦082[079] w≦069[066]	h≦20 h≦20A h≦20B	W≦900 W≦900 W≦900	H≦2070 H≦2110 H≦2100								
	在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦074[071] w≦069[066] w≦069[066]	h≦22 h≦22A h≦22B	W≦780 W≦780 W≦780	H≦2230 H≦2270 H≦2260	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 5	EB-1775-2	EB-1775-1	EB-1775-1 + ハンドル台座パッキン追加[2023年1月発売]	2022/7/8		
ドア	採風勝手口ドアFS	在来 204 204単純段差	w≦074[071] w≦069[066] w≦069[066]	h≦22 h≦22A h≦22B	W≦780 W≦780 W≦780	H≦2230 H≦2270 H≦2260	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 5	EB-1947-2	EB-1947-1	EB-1947-1+ハンドル台座パッキン追加[2023年1月発売]	2022/7/8	

★別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

★...今回更新した個所

- ・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス
- ・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

■複層ガラス仕様

品種区分	品種名	規格最大(呼称)		特注最大(基本寸法)		ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	認定番号更新日		
		w []は内法呼称	h	W	H	室外	中空層	室内						
TW防火戸 コーディネート *樹脂複合構造の防火窓														
引違い窓	単体引違い窓	在来マド 204マド	w ≤ 165 [162]	h ≤ 13	W ≤ 1820	H ≤ 1400	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-1719-2	-	[2022年8月発売]	2022/8/1	
		在来テラス 204テラス	w ≤ 165 [162] w ≤ 160 [157]	h ≤ 20 h ≤ 20A	W ≤ 1820 W ≤ 1820	H ≤ 2230 H ≤ 2270	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 5	EB-1835-1	-	[2022年8月発売]	2022/8/1	
	シャッター付引違い窓(手動)	在来 204	w ≤ 165 [162] w ≤ 160 [157]	h ≤ 20 h ≤ 20A	W ≤ 2600 W ≤ 2600	H ≤ 2430 H ≤ 2470	-	-	-	EB-1917-5	-	[2022年8月発売]	2022/8/1	
	シャッター付引違い窓 (電動標準・スマート電動標準)	在来 204	w ≤ 165 [162] w ≤ 160 [157]	h ≤ 20 h ≤ 20A	W ≤ 2600 W ≤ 2600	H ≤ 2430 H ≤ 2470	-	-	-	EB-1918-3	-	[2022年8月発売]	2022/8/1	
防火戸サーモスX *樹脂複合構造の防火窓														
引違い窓	単体引違い窓	在来マド 204マド	w ≤ 174 [171]	h ≤ 13	W ≤ 1820	H ≤ 1400	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-1719-2	EB-1719-1	EB-1719-1 + 製品仕様変更	2016/12/5	
		在来テラス 204テラス 204単純段差	w ≤ 174 [171] w ≤ 160 [157] w ≤ 160 [157]	h ≤ 22 h ≤ 22A h ≤ 22B	W ≤ 1820 W ≤ 1820 W ≤ 1820	H ≤ 2230 H ≤ 2270 H ≤ 2260	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 5	EB-1835-1	EB-1835	EB-1835 + 製品仕様変更	2016/12/5	
	シャッター付引違い窓(手動)	在来 204 204単純段差	w ≤ 256 [253] w ≤ 243 [240] w ≤ 243 [240]	h ≤ 22 h ≤ 22A h ≤ 22B	W ≤ 2600 W ≤ 2600 W ≤ 2600	H ≤ 2430 H ≤ 2470 H ≤ 2460	-	-	-	EB-1917-5	EB-1506	[2015年3月発売]	2015/2/1	
											EB-1917	EB-1506 + 製品仕様変更[2017年4月発売]	2017/1/16	
											EB-1917-2	EB-1917 + 製品仕様変更 H24特注対応追加[2018年8月発売]	2018/4/2 2018/11/1	
											EB-1917-3	EB-1917-2 + 製品仕様変更	2019/8/22	
	シャッター付引違い窓(リモコン電動)	在来 204 204単純段差	w ≤ 256 [253] w ≤ 243 [240] w ≤ 243 [240]	h ≤ 24 h ≤ 24A h ≤ 24B	W ≤ 2600 W ≤ 2600 W ≤ 2600	H ≤ 2430 H ≤ 2470 H ≤ 2460	-	-	-	EB-1859-5	EB-1859	[2017年4月発売]	2017/1/16	
											EB-1859-1	EB-1859 + 製品仕様変更 H24追加[2018年8月発売]	2018/4/2 2018/11/1	
											EB-1859-3	EB-1859-1 + 製品仕様変更	2019/8/22	
											EB-1859-4	EB-1859-3 + 製品仕様変更	2019/11/22	
シャッター付引違い窓(電動PRS)	在来 204 204単純段差	w ≤ 256 [253] w ≤ 243 [240] w ≤ 243 [240]	h ≤ 22 h ≤ 22A h ≤ 22B	W ≤ 2600 W ≤ 2600 W ≤ 2600	H ≤ 2230 H ≤ 2270 H ≤ 2260	-	-	-	EB-1918-3	EB-1547	[2015年3月発売]	2015/2/1		
										EB-1918	EB-1547 + 製品仕様変更 2017年5月末販売終了	2017/1/16		
シャッター付引違い窓 (電動標準・スマート電動標準)	在来 204 204単純段差	w ≤ 256 [253] w ≤ 243 [240] w ≤ 243 [240]	h ≤ 24 h ≤ 24A h ≤ 24B	W ≤ 2600 W ≤ 2600 W ≤ 2600	H ≤ 2430 H ≤ 2470 H ≤ 2460	-	-	-	EB-1918-3	EB-1918	[2019年4月発売]	2019/1/15		
										EB-1918-1	EB-1918 + 製品仕様変更	2019/8/22		
装飾窓	面格子付引違い窓	w ≤ 174 [171]	h ≤ 13	W ≤ 1820	H ≤ 1400	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-1719-2	EB-1719-1	EB-1719-1 + 製品仕様変更	2016/12/5		
													縦すべり出し窓(グレモン) T	H ≤ 1570
	縦すべり出し窓(グレモン) TF	w ≤ 031 [028]	h ≤ 22	W ≤ 405	H ≤ 2270	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-1774-1	EB-1774	EB-1774 + 気密部品セット追加	2016/12/5		
													横すべり出し窓(オペレーター) T	w ≤ 060 [057]
	横すべり出し窓(グレモン)	w ≤ 074 [071]	h ≤ 09	W ≤ 780	H ≤ 1000	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-1702-4	EB-1702-2	[2019年12月発売]EB-1702-2 + 製品仕様変更	2019/9/10		
													高所用横すべり出し窓	W ≤ 780
	横すべり出し窓(グレモン)	w ≤ 074 [071]	h ≤ 13	W ≤ 780	H ≤ 1370	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-1836-2	EB-1836-1	[H ≤ 970: ~2019年11月]EB-1836-1 + 製品仕様変更 [970<H]EB-1836-1 + 製品仕様変更	2018/4/2		
													高所用横すべり出し窓	W ≤ 780
	上げ下げ窓	w ≤ 060 [057]	h ≤ 13	W ≤ 780	H ≤ 1400	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 4・5	EB-1875-1	EB-1875	EB-1875 + 製品仕様変更	2016/12/5		
	面格子付上げ下げ窓	w ≤ 060 [057]	h ≤ 13	W ≤ 780	H ≤ 1400	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 4・5	EB-1875-1	EB-1875	EB-1875 + 製品仕様変更	2016/12/5		

★別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

★...今回更新した個別

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味: A=空気、G=ガス

・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

■複層ガラス仕様

Table with columns: 品種区分, 品種名, 規格最大(呼称), 特注最大(基本寸法), ガラス種, 最新の認定番号(A), (A)に含まれる認定番号, 備考, 認定番号更新日. Rows include FIX窓(内押縁タイプ), 開き窓テラス, ドア, 採風勝手口ドアFS.

防火戸FG-H *樹脂複合構造の防火窓

Table with columns: 引違い窓, 単体引違い窓, 網入り, 耐熱強化, H, 在来マド/在来テラス, w, h, W, H, ガラス種, 最新の認定番号(A), (A)に含まれる認定番号, 備考, 認定番号更新日. Rows include 網入り, 耐熱強化, 単体引違い窓(フィルター付換気窓), 単体引違い窓(クレセント位置指定).

★別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

★...今回更新した個所

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味: A=空気、G=ガス

・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

■複層ガラス仕様

Table with columns: 品種区分, 品種名, 規格最大(呼称), 特注最大(基本寸法), ガラス種, 最新の認定番号(A), (A)に含まれる認定番号, 備考, 認定番号更新日. Rows include window types like シャッター付引違い窓(手動), シャッター付引違い窓(リモコン電動), and 縦すべり出し窓.

★別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

★...今回更新した個所

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス

・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

■複層ガラス仕様

品種区分	品種名		規格最大(呼称)		特注最大(基本寸法)		ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	認定番号更新日	
			w []は内法呼称	h	W	H	室外	中空層	室内					
横すべり出し窓(オペレーター)	網入り	340≦H H<340	w≦074[071]	h≦09	W≦780	H≦970	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1525-3	EB-1525-2	EB-1525-2 + 製品仕様変更	2019/8/22	
			w≦026[023]	h≦023	W≦340	H<340	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1432-3	EB-1432-1	EB-1432-1 + 製品仕様変更	2019/8/22	
			w≦074[071]	h≦09	W≦780	H≦1000	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-3199	-	製品仕様変更[2021年11月発売]	2021/8/3	
	安全合わせ	340≦H	w≦074[071]	h≦09	W≦780	H≦970	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・30mil・FL3	EB-2092-1	EB-2092	EB-2092 + 製品仕様変更	2019/8/22	
			w≦074[071]	h≦09	W≦780	H≦1000	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・30mil・FL3	EB-3200	-	製品仕様変更[2021年11月発売]	2021/8/3	
	耐熱強化	340≦H	w≦074[071]	h≦09	W≦780	H≦970	耐熱強化5(透明)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2716	-	防火耐熱強化複層ガラス[2019年10月発売]	2019/9/10	
			w≦074[071]	h≦09	W≦780	H≦1000	耐熱強化5(透明)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-3201	-	製品仕様変更[2021年11月発売]	2021/8/3	
	横すべり出し窓(オペレーター) S (段窓排気ファン付)			w≦069[066]	h≦09	W≦780	H≦1200	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-3202	-	[2021年11月発売]	2021/8/3
	横すべり出し窓(カムラッチ)			w≦074[071]	h≦09	W≦780	H≦1000	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-3180	-	[2021年11月発売]	2021/8/3
	高所用横すべり出し窓	網入り	W≦780 縦長	w≦074[071]	h≦13	W≦780	H≦1370	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1874-2 EB-3254-1	EB-1874-1	EB-1874-1 + 製品仕様変更 製品仕様変更[2021年11月発売]	2019/8/22 2021/9/1
780<W 横長				w≦165[162]	h≦05	W≦1690	H≦570	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1873-2 EB-3255-1	EB-1873-1	EB-3254 + 製品仕様変更 EB-1873-1 + 製品仕様変更 製品仕様変更[2021年11月発売]	2024/9/3 2019/8/22 2021/9/1
耐熱強化		870≦W 横長	w≦165[162]	h≦05	W≦1690	H≦570	耐熱強化5(透明)	A, G	Low-E 5	EB-3613	-	防火耐熱強化複層ガラス [2024年9月発売]	2024/9/3	
上げ下げ窓FS	網入り		w≦074[071]	h≦13	W≦780	H≦1400	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1967-1	EB-1967	EB-1967 + 製品仕様変更	2019/8/22	
	安全合わせ		w≦074[071]	h≦13	W≦780	H≦1400	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・30mil・FL3	EB-2105-1	EB-2105	EB-2105 + 製品仕様変更	2019/8/22	
	耐熱強化		w≦074[071]	h≦13	W≦780	H≦1400	耐熱強化5(透明)	A, G	Low-E 5	EB-2777-1	EB-2777	防火耐熱強化複層ガラスの追加	2022/6/20	
面格子付上げ下げ窓FS			w≦074[071]	h≦13	W≦780	H≦1400	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1966-1	EB-1966	EB-1966 + 製品仕様変更	2019/8/22	
FIX窓(外押縁タイプ)	網入り	H≦1570	在来マド	w≦074[071]	h≦15	W≦780	H≦1570	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1490-2	EB-1490-1	EB-1490-1 + 製品仕様変更	2019/8/22
			在来テラス			W≦780	H≦1530							
			204テラス			W≦780	H≦1570							
			204単純段差			W≦780	H≦1560							
	1570<H	在来マド	w≦074[071]	h≦22M	W≦780	H≦2442	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2150-1	EB-2150	EB-2150 + 製品仕様変更	2019/8/22	
		在来テラス	w≦074[071]	h≦22	W≦780	H≦2402								
		204テラス	w≦069[066]	h≦22A	W≦780	H≦2442								
	204単純段差	w≦069[066]	h≦22B	W≦780	H≦2432									
	780<W	在来マド	w≦165[162]	h≦05	W≦1690	H≦570	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1285-3	EB-1285-2	EB-1285-2 + 製品仕様変更	2019/8/22	
		在来テラス			W≦1690	H≦530								
204テラス				W≦1690	H≦570									
204単純段差				W≦1690	H≦560									
安全合わせ	H≦1570	在来マド	w≦074[071]	h≦15	W≦780	H≦1570	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・30mil・FL3	EB-2062-1	EB-2062	EB-2062 + 製品仕様変更	2019/8/22	
		在来テラス			W≦780	H≦1530								
204テラス				W≦780	H≦1570									
204単純段差				W≦780	H≦1560									
1570<H	在来マド	w≦074[071]	h≦20M	W≦780	H≦2070	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・30mil・FL3	EB-2062-1	EB-2062	EB-2062 + 製品仕様変更	2019/8/22		
	在来テラス	w≦074[071]	h≦20	W≦780	H≦2030									
204テラス	w≦069[066]	h≦20A	W≦780	H≦2070										
204単純段差	w≦069[066]	h≦20B	W≦780	H≦2060										

☆別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

★...今回更新した箇所

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス

・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

■複層ガラス仕様

品種区分	品種名	規格最大(呼称)		特注最大(基本寸法)		ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	認定番号更新日		
		w []は内法呼称	h	W	H	室外	中空層	室内						
FIX窓(内押縁タイプ)	網入り	H≦1570	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦074[071] - - -	h≦15 - - -	W≦780 W≦780 W≦780 W≦780	H≦1570 H≦1530 H≦1570 H≦1560	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1492-2	EB-1492-1	EB-1492-1 + 製品仕様変更	2019/8/22
		1570<H	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦074[071] w≦074[071] w≦069[066] w≦069[066]	h≦22M h≦22 h≦22A h≦22B	W≦780 W≦780 W≦780 W≦780	H≦2442 H≦2402 H≦2442 H≦2432	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2151-1	EB-2151	EB-2151 + 製品仕様変更	2019/8/22
		780<W	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦165[162] - - -	h≦05 - - -	W≦1690 W≦1690 W≦1690 W≦1690	H≦570 H≦530 H≦570 H≦560	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1454-2	EB-1454-1	EB-1454-1 + 製品仕様変更	2019/8/22
	安全合わせ	H≦1570	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦074[071] - - -	h≦15 - - -	W≦780 W≦780 W≦780 W≦780	H≦1570 H≦1530 H≦1570 H≦1560	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・30mil・FL3	EB-2063-1	EB-2063	EB-2063 + 製品仕様変更	2019/8/22
		1570<H	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦074[071] w≦074[071] w≦069[066] w≦069[066]	h≦20M h≦20 h≦20A h≦20B	W≦780 W≦780 W≦780 W≦780	H≦2070 H≦2030 H≦2070 H≦2060	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・30mil・FL3	EB-2094-1	EB-2094	EB-2094 + 製品仕様変更	2019/8/22
		780<W	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦165[162] - - -	h≦05 - - -	W≦1690 W≦1690 W≦1690 W≦1690	H≦570 H≦530 H≦570 H≦560	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・30mil・FL3	EB-2095-1	EB-2095	EB-2095 + 製品仕様変更	2019/8/22
	耐熱強化	H≦1570	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦119[116] - - -	h≦15 - - -	W≦1235 W≦1235 W≦1235 W≦1235	H≦1570 H≦1530 H≦1570 H≦1560	耐熱強化 5(透明)	A, G	Low-E 3・4	EB-2979-2	EB-2979-1	防火耐熱強化複層ガラスの追加	2022/6/20
		1570<H	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦074[071] w≦074[071] w≦069[066] w≦069[066]	h≦22M h≦22 h≦22A h≦22B	W≦780 W≦780 W≦780 W≦780	H≦2270 H≦2230 H≦2270 H≦2260	耐熱強化 5(透明)	A, G	Low-E 4	EB-3577	-	防火耐熱強化複層ガラスのサイズ追加	2024/6/4
		1235<W	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦165[162] - - -	h≦05 - - -	W≦1690 W≦1690 W≦1690 W≦1690	H≦570 H≦530 H≦570 H≦560	耐熱強化 5(透明)	A, G	Low-E 3・4	EB-3578	-	防火耐熱強化複層ガラスのサイズ追加	2024/6/4
	内倒し窓		w≦074[071]	h≦07	W≦780	H≦770	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1905-1	EB-1905	EB-1905 + 製品仕様変更	2019/8/22	
	内倒し窓 枠付面格子		w≦074[071]	h≦07	W≦780	H≦770	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1906-1	EB-1906	EB-1906 + 製品仕様変更	2019/8/22	
	外倒し窓		w≦074[071]	h≦07	W≦836	H≦770	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1142-4	EB-1142-3	EB-1142-3 + 製品仕様変更	2024/4/1	
	開き窓テラス	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦081[078] w≦081[078] w≦081[078] w≦069[066]	h≦15 h≦20 h≦20A h≦20B	W≦850 W≦850 W≦850 W≦850	H≦2070 H≦2030 H≦2070 H≦2060	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1191-5	EB-1191-3	EB-1191-3 + ハンドル台座パッキン追加[2023年1月発売]	2022/7/8	
		在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦074[071] w≦069[066] w≦069[066]	h≦22 h≦22A h≦22B	W≦780 W≦780 W≦780	H≦2270 H≦2230 H≦2270 H≦2260	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2093-3	EB-2093-1	EB-2093-1 + ハンドル台座パッキン追加[2023年1月発売]	2022/7/8	
	ドア	採風勝手口ドアFS	在来 204 204単純段差	w≦074[071] w≦069[066] w≦069[066]	h≦22 h≦22A h≦22B	W≦780 W≦780 W≦780	H≦2230 H≦2270 H≦2260	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2743-1	EB-1255-2	EB-1255-2 + 製品仕様変更	2019/8/22
										EB-2743	EB-2743 + ハンドル台座パッキン追加[2023年1月発売]	2022/7/8		

★別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

★...今回更新した個別

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス

・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

■複層ガラス仕様

Table with columns: 品種区分, 品種名, 規格最大(呼称), 特注最大(基本寸法), ガラス種, 最新の認定番号(A), (A)に含まれる認定番号, 備考, 認定番号更新日. Rows include fire door types like FG-H and FG-L with various specifications and model numbers.

★別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

★...今回更新した個所

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス

・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

■複層ガラス仕様

Table with columns: 品種区分, 品名, 規格最大(呼称), 特注最大(基本寸法), ガラス種, 最新の認定番号(A), (A)に含まれる認定番号, 備考, 認定番号更新日. Rows include various window types like 縦すべり出し窓, 横すべり出し窓, 高所用横すべり出し窓, etc.

★別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

★...今回更新した個別

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス

・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

■複層ガラス仕様

品種区分	品種名	規格最大(呼称)		特注最大(基本寸法)		ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	認定番号更新日			
		w []は内法呼称	h	W	H	室外	中空層	室内							
FIX窓(外押縁タイプ)	網入り	H≦1570	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦074[071] - -	h≦15 - -	W≦780 W≦780 W≦780 W≦780	H≦1570 H≦1530 H≦1570 H≦1560	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1490-2	EB-1490-1	EB-1490-1 + 製品仕様変更	2019/8/22	
		1570<H	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦074[071] w≦074[071] w≦069[066] w≦069[066]	h≦22M h≦22 h≦22A h≦22B	W≦780 W≦780 W≦780 W≦780	H≦2442 H≦2402 H≦2442 H≦2432	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2150-1	EB-2150	EB-2150 + 製品仕様変更	2019/8/22	
		780<W	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦165[162] - -	h≦05 - -	W≦1690 W≦1690 W≦1690 W≦1690	H≦570 H≦530 H≦570 H≦560	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1285-3	EB-1285-2	EB-1285-2 + 製品仕様変更	2019/8/22	
	安全合わせ	H≦1570	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦074[071] - -	h≦15 - -	W≦780 W≦780 W≦780 W≦780	H≦1570 H≦1530 H≦1570 H≦1560	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・30mil・FL3	EB-2062-1	EB-2062	EB-2062 + 製品仕様変更	2019/8/22	
		1570<H	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦074[071] w≦074[071] w≦069[066] w≦069[066]	h≦20M h≦20 h≦20A h≦20B	W≦780 W≦780 W≦780 W≦780	H≦2070 H≦2030 H≦2070 H≦2060	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・30mil・FL3	EB-2062-1	EB-2062	EB-2062 + 製品仕様変更	2019/8/22	
		780<W	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦165[162] - -	h≦05 - -	W≦1690 W≦1690 W≦1690 W≦1690	H≦570 H≦530 H≦570 H≦560	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1492-2	EB-1492-1	EB-1492-1 + 製品仕様変更	2019/8/22	
	FIX窓(内押縁タイプ)	網入り	H≦1570	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦074[071] - -	h≦15 - -	W≦780 W≦780 W≦780 W≦780	H≦1570 H≦1530 H≦1570 H≦1560	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1492-2	EB-1492-1	EB-1492-1 + 製品仕様変更	2019/8/22
			1570<H	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦074[071] w≦074[071] w≦069[066] w≦069[066]	h≦22M h≦22 h≦22A h≦22B	W≦780 W≦780 W≦780 W≦780	H≦2442 H≦2402 H≦2442 H≦2432	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2151-1	EB-2151	EB-2151 + 製品仕様変更	2019/8/22
			780<W	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦165[162] - -	h≦05 - -	W≦1690 W≦1690 W≦1690 W≦1690	H≦570 H≦530 H≦570 H≦560	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1454-2	EB-1454-1	EB-1454-1 + 製品仕様変更	2019/8/22
		安全合わせ	H≦1570	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦074[071] - -	h≦15 - -	W≦780 W≦780 W≦780 W≦780	H≦1570 H≦1530 H≦1570 H≦1560	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・30mil・FL3	EB-2063-1	EB-2063	EB-2063 + 製品仕様変更	2019/8/22
1570<H			在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦074[071] w≦074[071] w≦069[066] w≦069[066]	h≦20M h≦20 h≦20A h≦20B	W≦780 W≦780 W≦780 W≦780	H≦2070 H≦2030 H≦2070 H≦2060	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・30mil・FL3	EB-2094-1	EB-2094	EB-2094 + 製品仕様変更	2019/8/22	
780<W			在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦165[162] - -	h≦05 - -	W≦1690 W≦1690 W≦1690 W≦1690	H≦570 H≦530 H≦570 H≦560	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・30mil・FL3	EB-2095-1	EB-2095	EB-2095 + 製品仕様変更	2019/8/22	
耐熱強化		H≦1570	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦119[116] - -	h≦15 - -	W≦1235 W≦1235 W≦1235 W≦1235	H≦1570 H≦1530 H≦1570 H≦1560	耐熱強化 5(透明)	A, G	Low-E 3・4	EB-2979-2	EB-2979-1	防火耐熱強化複層ガラスの追加	2022/6/20	
		1570<H	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦074[071] w≦074[071] w≦069[066] w≦069[066]	h≦22M h≦22 h≦22A h≦22B	W≦780 W≦780 W≦780 W≦780	H≦2270 H≦2230 H≦2270 H≦2260	耐熱強化 5(透明)	A, G	Low-E 4	EB-3577	-	防火耐熱強化複層ガラスのサイズ追加	2024/6/4	
		1235<W	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦165[162] - -	h≦05 - -	W≦1690 W≦1690 W≦1690 W≦1690	H≦570 H≦530 H≦570 H≦560	耐熱強化 5(透明)	A, G	Low-E 3・4	EB-3578	-	防火耐熱強化複層ガラスのサイズ追加	2024/6/4	
内倒し窓			w≦074[071]	h≦07	W≦780	H≦770	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1905-1	EB-1905	EB-1905 + 製品仕様変更	2019/8/22		
内倒し窓 枠付面格子		w≦074[071]	h≦07	W≦780	H≦770	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1906-1	EB-1906	EB-1906 + 製品仕様変更	2019/8/22			
外倒し窓		w≦074[071]	h≦07	W≦836	H≦770	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1142-4	EB-1142-3	EB-1142-3 + 製品仕様変更	2024/4/1			
開き窓テラス	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦081[078] w≦081[078] w≦081[078] w≦069[066]	h≦15 h≦20 h≦20A h≦20B	W≦850 W≦850 W≦850 W≦850	H≦2070 H≦2030 H≦2070 H≦2060	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1191-5	EB-1191-3	EB-1191-3 + ハンドル台座パッキン追加[2023年1月発売]	2022/7/8			
	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦074[071] w≦069[066] w≦069[066]	h≦22 h≦22A h≦22B	W≦780 W≦780 W≦780 W≦780	H≦2270 H≦2230 H≦2270 H≦2260	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2093-3	EB-2093-1	EB-2093-1 + ハンドル台座パッキン追加[2023年1月発売]	2022/7/8			

☆別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

★...今回更新した箇所

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス

・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

■複層ガラス仕様

品種区分	品種名		規格最大(呼称)		特注最大(基本寸法)		ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	認定番号更新日
			w []は内法呼称	h	W	H	室外	中空層	室内				
ドア	採風勝手口ドアFS	在来	w ≤ 074 [071]	h ≤ 22	W ≤ 780	H ≤ 2230	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2743-1	EB-1255-2	EB-1255-2 + 製品仕様変更	2019/8/22
		204	w ≤ 069 [066]	h ≤ 22A	W ≤ 780	H ≤ 2270					EB-2743	EB-2743 + ハンドル台座パッキン追加[2023年1月発売]	2022/7/8
		204単純段差	w ≤ 069 [066]	h ≤ 22B	W ≤ 780	H ≤ 2260							

★別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

★...今回更新した個別

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス

・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

■複層ガラス仕様

Table with columns: 品種区分, 品種名, 規格最大(呼称), 特注最大(基本寸法), ガラス種, 最新の認定番号(A), (A)に含まれる認定番号, 備考, 認定番号更新日. Rows include products like 防火戸FG-L, 防火戸ガゼリアN, 防火戸FG-A, and ドア.

★別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

★...今回更新した個所

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス

・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

■複層ガラス仕様

Table with columns: 品種区分, 品種名, 規格最大(呼称), 特注最大(基本寸法), ガラス種, 最新の認定番号(A), (A)に含まれる認定番号, 備考, 認定番号更新日. Rows include 防火戸FG-S *アルミ(PG)構造の防火窓 and 装飾窓.

★別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

★...今回更新した個所

- ・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス
- ・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

■複層ガラス仕様

品種区分	品名	規格最大(呼称)		特注最大(基本寸法)		ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	認定番号更新日	
		w []は内法呼称	h	W	H	室外	中空層	室内					
	開き窓テラス	在来マド	w ≤ 081 [078]	h ≤ 15	W ≤ 850	H ≤ 2070	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1134-2	EB-1134-1	低頭ねじ(有償品)の追加	2017/2/3
		在来テラス 204テラス 204単純段差	w ≤ 081 [078] w ≤ 069 [066]	h ≤ 20 h ≤ 20A h ≤ 20B	W ≤ 850 W ≤ 850 W ≤ 850	H ≤ 2030 H ≤ 2070 H ≤ 2060							
		在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w ≤ 074 [071] w ≤ 069 [066] w ≤ 069 [066]	h ≤ 22 h ≤ 22A h ≤ 22B	W ≤ 780 W ≤ 780 W ≤ 780	H ≤ 2270 H ≤ 2230 H ≤ 2270 H ≤ 2260	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 5	EB-1101-2	EB-1101-1	低頭ねじ(有償品)の追加	2017/2/3
ドア	採風勝手口ドアFS	在来 204 204単純段差	w ≤ 074 [071] w ≤ 069 [066] w ≤ 069 [066]	h ≤ 22 h ≤ 22A h ≤ 22B	W ≤ 780 W ≤ 780 W ≤ 780	H ≤ 2230 H ≤ 2270 H ≤ 2260	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1256-2	EB-1256-1	EB-1256-1 + 気密部品セット追加、低頭ねじ(有償品)の追加	2017/2/3

防火戸FG-S コーディネート商品 *アルミ構造の防火窓
防火戸ガゼリアN(アルミタイプ)

装飾窓	スライド	w ≤ 083 [080]	h ≤ 22	W ≤ 870	H ≤ 2230	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 4・5	EB-2216	EB-1507	EB-1507 + 下枠アングルバリエーション追加	2018/1/9
-----	------	---------------	--------	---------	----------	-------------	------	-----------	---------	---------	---------------------------	----------

防火戸FG-F *寒冷地向け防火戸

装飾窓	縦すべり出し窓T	w ≤ 074	h ≤ 15	W ≤ 780	H ≤ 1570	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3	EB-1253	EB-1156	EB-1156 + 製品仕様変更	2014/1/27	
	縦すべり出し窓TF	w ≤ 165	h ≤ 15	W ≤ 1690	H ≤ 1570	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3	EB-1254	EB-1157	EB-1157 + 製品仕様変更	2014/1/27	
	横すべり出し窓	w ≤ 074	h ≤ 09	W ≤ 780	H ≤ 970	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3	EB-1158	EB-1004	EB-1004 + 鉄骨ねじ止め	2013/10/22	
	FIX窓	マド	w ≤ 074	h ≤ 15	W ≤ 780	H ≤ 1570	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3	EB-1159	EB-0886	EB-0886 + 鉄骨ねじ止め	2013/10/22
	FIX窓	テラス	w ≤ 074	h ≤ 20	W ≤ 780	H ≤ 2070	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 5	EB-1160	EB-0883	EB-0883 + 鉄骨ねじ止め	2013/10/22
	開き窓テラス	w ≤ 074	h ≤ 20	W ≤ 780	H ≤ 2070	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3	EB-1161	EB-1002	EB-1002 + 鉄骨ねじ止め	2013/10/22	

防火戸FG-C *アルミと樹脂の複合構造の防火窓

引違い窓	単体引違い窓	在来マド 204マド	w ≤ 174	h ≤ 13	W ≤ 1780	H ≤ 1370	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1136-1	EB-1136	EB-1136 + 製品仕様変更	2015/2/1
		在来テラス 204テラス 204単純段差	w ≤ 174 w ≤ 160 w ≤ 160	h ≤ 22 h ≤ 22A h ≤ 22B	W ≤ 1780 W ≤ 1780 W ≤ 1780	H ≤ 2230 H ≤ 2270 H ≤ 2260	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 5	EB-1072-2	☆	☆既認定からの読み替えは別紙参照	2018/8/20
	シャッター付引違い窓(手動)	在来 204 204単純段差	w ≤ 256 w ≤ 243 w ≤ 243	h ≤ 22 h ≤ 22A h ≤ 22B	W ≤ 2600 W ≤ 2600 W ≤ 2600	H ≤ 2230 H ≤ 2270 H ≤ 2260	-	-	-	EB-1354-5	EB-0914 EB-1077 EB-1258 EB-1354 EB-1354-2 EB-1354-3 EB-1354-4	[2013年8月発売] EB-0914+鉄骨ねじ止め EB-1077+製品仕様変更 EB-1258+製品仕様変更 EB-1354+製品仕様変更 EB-1354-2 + 製品仕様変更 EB-1354-3 + 製品仕様変更 EB-1354-4 + 製品仕様変更	2013/6/17 2013/10/22 2014/1/27 2014/5/21 2016/10/7 2018/4/2 2019/8/22 2019/11/22
		シャッター付引違い窓(電動PRS)	在来 204 204単純段差	w ≤ 256 w ≤ 243 w ≤ 243	h ≤ 22 h ≤ 22A h ≤ 22B	W ≤ 2600 W ≤ 2600 W ≤ 2600	H ≤ 2230 H ≤ 2270 H ≤ 2260	-	-	-	EB-1427-4	EB-1170 EB-1259 EB-1427 EB-1427-1 EB-1427-2 EB-1427-3	鉄骨ねじ止め含む EB-1170+製品仕様変更 EB-1259+製品仕様変更 EB-1427+製品仕様変更 EB-1427-1 + 製品仕様変更 EB-1427-2 + 製品仕様変更 EB-1427-3 + 製品仕様変更
	面格子付引違い窓	w ≤ 174	h ≤ 13	W ≤ 1780	H ≤ 1370	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1122-1	EB-1122	EB-1122 + 製品仕様変更	2015/2/1	
装飾窓	縦すべり出し窓	w ≤ 060	h ≤ 13	W ≤ 640	H ≤ 1370	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1820	EB-1074	EB-1074 + 製品仕様変更	2016/8/22	
	横すべり出し窓	w ≤ 074	h ≤ 09	W ≤ 780	H ≤ 970	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1075-2	EB-1075	EB-1075 + 製品仕様変更	2018/7/9	
	FIX窓	在来・204マド 在来テラス 204テラス	w ≤ 074 w ≤ 074 w ≤ 069	h ≤ 15 h ≤ 20 h ≤ 20A	W ≤ 780 W ≤ 780 W ≤ 780	H ≤ 2070 H ≤ 2030 H ≤ 2070	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 5	EB-1267	EB-1073	EB-1073 + 後付ビード挿入性改善	2014/7/1
	開き窓テラス	在来 204 204単純段差	w ≤ 074 w ≤ 069 w ≤ 069	h ≤ 20 h ≤ 20A h ≤ 20B	W ≤ 780 W ≤ 780 W ≤ 780	H ≤ 2030 H ≤ 2070 H ≤ 2060	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1076	EB-0911	EB-0911 + 鉄骨ねじ止め	2013/10/22

防火単体シャッター *躯体先付の防火シャッター

-	オープンウィンフォールディング用 (電動標準・スマート電動標準)	在来 204単純段差	w ≤ 256 w ≤ 243	h ≤ 24 h ≤ 24B	W ≤ 2600 W ≤ 2600	H ≤ 2430 H ≤ 2460	-	-	-	EB-2368-2	EB-2368 EB-2368-1	[2019年4月発売] EB-2368 + 製品仕様変更 EB-2368-1 + 製品仕様変更	2019/1/15 2019/8/22 2019/11/22
	汎用(手動標準・電動標準・スマート電動標準)	-	-	-	W ≤ 2600	H ≤ 2430	-	-	-	EB-2368-2	EB-2368 EB-2368-1	[2019年4月発売] EB-2368 + 製品仕様変更 EB-2368-1 + 製品仕様変更	2019/1/15 2019/8/22 2019/11/22