

(株) LIXIL 国土交通大臣認定 防火設備 大臣認定番号一覧 (個別)

更新日: 2024年8月30日

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス
 ・商品・ガラスの詳細仕様についてはカタログでご確認ください。

★印は今回更新した認定番号

品種区分	品名	最大(基本寸法)				ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	更新日		
		W	H	h1(上段)	h2(下段)	室外	中空層	室内						
PRO-SE・BFG 複層														
引違い窓	引違い窓	マド (枠タイプ:A)	W ≤ 2000	H ≤ 1500	-	-	網入6.8or10(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型) 耐熱結晶化8(透明)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2428-5	EB-2428 EB-2428-1 EB-2428-2 EB-2428-3 EB-2428-4	[2019年4月発売] 部品追加及び部品形状、材質変更[2019年4月発売] 部品追加 部品追加 部品追加 可動ルーバー面格子追加	2018年11月1日 2019年4月19日 2019年9月30日 2020年7月31日 2021年9月30日 2023年2月28日	
		テラス (枠タイプ:B、C)	W ≤ 2000	H ≤ 2200	-	-	網入6.8or10(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型) 耐熱結晶化8(透明)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2427-3	EB-2427 EB-2427-1 EB-2427-2	[2019年4月発売] 部品追加及び部品形状、材質変更[2019年4月発売] 部品追加 部品追加	2018年11月1日 2019年4月19日 2019年9月30日 2020年7月31日	
		テラス (枠タイプ:BH、CH)	W ≤ 2400	H ≤ 2400	-	-	網入6.8or10(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型) 耐熱結晶化8(透明)	A6~12	Low-E 5~10	EB-2881	-	[2020年9月発売予定]	2020年7月31日	
		マド・テラス (枠タイプ:B、C)	W ≤ 2200	H ≤ 2200	-	-	Low-E 4~8	A6~12	耐熱強化6.5~10(透明)	EB-3466	-	[2023年2月発売予定]	2023年1月31日	
	プロジェクト窓	FIX窓(内押縁)	たて長	W ≤ 1300	H ≤ 2200	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2414-2	EB-2414 EB-2414-1	[2019年4月発売] 部品追加[2019年4月発売] 部品追加	2018年11月1日 2019年4月19日 2021年5月28日
			たて長 よこ長	W ≤ 1500 1300 < W ≤ 2000	H ≤ 2400 H ≤ 1400	- -	- -	Low-E 5~8 網入6.8or10(透明/型)	A6~12 A6~12	耐熱強化6.5~10(透明) Low-E 4~10	EB-3310 EB-2415-2	- EB-2415 EB-2415-1	[2021年12月発売] 耐熱強化ガラス:日本板硝子製(パイロクリア) [2019年4月発売] 部品追加[2019年4月発売] 部品追加	2021年11月30日 2018年11月1日 2019年4月19日 2021年5月28日
			FIX窓(外押縁)	たて長 よこ長	W ≤ 1300 1300 < W ≤ 2000	H ≤ 2200 H ≤ 1400	- -	- -	網入6.8or10(透明/型) 網入6.8or10(透明/型)	A6~12 A6~12	Low-E 4~10 Low-E 4~10	EB-2400-2 EB-2401-2	EB-2400 EB-2400-1 EB-2401 EB-2401-1	[2019年4月発売] 部品追加[2019年4月発売] 部品追加 [2019年4月発売] 部品追加[2019年4月発売] 部品追加
		たてすべり出し窓	一般仕様 非常出入口仕様	W ≤ 1000	H ≤ 2000	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2426-2	EB-2426 EB-2426-1	[2019年4月発売] 部品材質追加[2019年4月発売] 部品追加[2019年8月発売]	2018年11月1日 2019年4月19日 2019年7月31日
				1000 < W ≤ 1250	H ≤ 2000	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2694	-	[2019年11月発売]	2019年9月30日
			換気機能付非常用出入口仕様	W ≤ 1250	H ≤ 2000	-	-	Low-E 4~8	A6~12	耐熱強化6.5~10(透明)	EB-3421	-	[2022年8月発売] 耐熱強化ガラス:日本板硝子製(パイロクリア)	2022年7月29日
			一般仕様 非常出入口仕様 換気機能付非常用出入口仕様	W ≤ 1250	H ≤ 2000	-	-	Low-E 4~8	A6~12	耐熱強化6.5~10(透明)	EB-3421	-	[2022年8月発売] 耐熱強化ガラス:日本板硝子製(パイロクリア)	2022年7月29日
		すべり出し窓	W ≤ 1000	H ≤ 1000	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2416-1	EB-2416	[2019年4月発売] 部品追加及び部品材質変更[2019年4月発売]	2018年11月1日 2019年4月19日	
内倒し窓		W ≤ 1000	H ≤ 1000	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2402-1	EB-2402	[2019年4月発売] 部品追加[2019年4月発売]	2018年11月1日 2019年4月19日		
内倒し窓		2段階正面操作	W ≤ 600	H ≤ 700	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-3374	-	[2022年5月発売]	2022年4月28日	
外倒し窓		排煙オペレーター隠蔽	W ≤ 1800	H ≤ 900	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2438-1	EB-2438	[2019年4月発売] 部品追加	2018年11月1日 2020年5月29日	
		排煙オペレーター露出	W ≤ 1800	H ≤ 900	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-3282	-	[2021年11月発売]	2021年10月29日	

(株) LIXIL 国土交通大臣認定 防火設備 大臣認定番号一覧 (個別)

更新日: 2024年8月30日

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス
 ・商品・ガラスの詳細仕様についてはカタログでご確認ください。

★印は今回更新した認定番号

品種区分	品名		最大(基本寸法)				ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	更新日			
			W	H	h1(上段)	h2(下段)	室外	中空層	室内							
	内倒し窓	排煙オペレーター隠蔽	W ≤ 1800	H ≤ 900	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2437-1	EB-2437	[2019年4月発売] 部品追加	2018年11月1日 2021年5月28日			
		排煙オペレーター露出	W ≤ 1800	H ≤ 900	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-3283	-	[2021年11月発売]	2021年10月29日			
ドア	片開きドア		W ≤ 1000	H ≤ 2200	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2423-3	EB-2423 EB-2423-1 EB-2423-2	[2019年4月発売] 部品追加及び部品形状変更、材質変更[2019年4月発売] 部品材質追加	2018年11月1日 2019年4月19日 2019年11月29日			
			W ≤ 1000	H ≤ 2200	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2423-3	EB-2423-1 EB-2423-2	部品材質追加	2020年10月30日			
段窓	引違い窓/FIX窓(内押縁)		W ≤ 2000	H ≤ 2700	h1 ≤ 1500	h2 ≤ 1100	網入6.8or10(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型) 耐熱結晶化8(透明) 耐熱結晶化は引違い窓のみ	A6~12	Low-E 4~10	EB-2526-4	EB-2526 EB-2526-1 EB-2526-2 EB-2526-3	[2019年4月発売] 部品追加 部品追加 部品追加 可動ルーバー面格子追加	2019年2月28日 2019年9月30日 2019年11月29日 2020年7月31日 2023年2月28日			
		引違い窓/引違い窓	W ≤ 2000	H ≤ 2700	h1 ≤ 1300	h2 ≤ 1300	網入6.8or10(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型) 耐熱結晶化8(透明)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2529-3	EB-2529 EB-2529-1 EB-2529-2	[2019年4月発売] 部品追加 部品追加 可動ルーバー面格子追加	2019年2月28日 2019年9月30日 2020年7月31日 2023年2月28日			
		FIX窓(内押縁)/FIX窓(内押縁)	W ≤ 1300	H ≤ 2700	h1 ≤ 1400	h2 ≤ 1200	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2490-1	EB-2490	[2019年4月発売] 部品追加	2019年1月10日 2020年7月31日			
		たてすべり出し窓/FIX窓(内押縁)	一般仕様 非常進入口仕様	W ≤ 1000	H ≤ 2700	h1 ≤ 1500	h2 ≤ 1100	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2501-1	EB-2501	[2019年4月発売] 部品材質追加及び部品材質変更[2019年4月発売]	2019年2月28日 2019年4月19日		
		1000 < W ≤ 1250	H ≤ 2700	h1 ≤ 1500	h2 ≤ 1100	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2997	-	[2020年6月発売]	2020年5月29日				
		換気機能付非常用進入口仕様	W ≤ 1250	H ≤ 2700												
		一般仕様	W ≤ 1000	H ≤ 3100	h1 ≤ 1500	h2 ≤ 1500	Low-E 4~8	A6~12	耐熱強化6.5~10(透明)	EB-3381		[2022年5月発売] 耐熱強化ガラス:日本板硝子製(パイロクリア)	2022年4月28日			
	外倒し窓/FIX窓(内押縁)	排煙オペレーター 隠蔽		W ≤ 1800	H ≤ 2700	h1 ≤ 900	h2 ≤ 1700	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2498-2	EB-2498 EB-2498-1	[2019年4月発売] 部品材質、形状変更[2019年4月発売] 部品追加	2019年2月28日 2019年4月19日 2019年9月30日		
				W ≤ 1800	H ≤ 2500	h1 ≤ 900	h2 ≤ 1500	網入6.8or10(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型) 耐熱結晶化8(透明) 耐熱結晶化は引違い窓のみ	A6~12	Low-E 4~10	EB-2592-1	EB-2592	[2019年4月発売] 部品追加	2019年3月29日 2019年9月30日		
	FIX窓(内押縁)/引違い窓			W ≤ 2000	H ≤ 2700	h1 ≤ 1100	h2 ≤ 1500	網入6.8or10(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型) 耐熱結晶化8(透明) 耐熱結晶化は引違い窓のみ	A6~12	Low-E 4~10	EB-2590-2	EB-2590 EB-2590-1	[2019年4月発売] 部品追加 可動ルーバー面格子追加	2019年3月29日 2019年9月30日 2023年2月28日		
			W ≤ 2000	H ≤ 2700	h1 ≤ 1100	h2 ≤ 1500	網入6.8or10(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型) 耐熱結晶化8(透明) 耐熱結晶化は引違い窓のみ	A6~12	Low-E 4~10	EB-2590-2	EB-2590 EB-2590-1	[2019年4月発売] 部品追加 可動ルーバー面格子追加	2019年3月29日 2019年9月30日 2023年2月28日			
PRO-SE・BFG 単板																
引違い窓	引違い窓	17開口	マド (枠タイプ:A1、A2)	W ≤ 2000	H ≤ 1500	-	-	網入6.8(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型)	-	-	EB-2457-5	EB-2457 EB-2457-1 EB-2457-2 EB-2457-3 EB-2457-4	[2019年4月発売] 部品追加及び部品形状、材質変更[2019年4月発売] 部品追加 部品追加 部品追加	2018年11月1日 2019年4月19日 2019年11月29日 2020年7月31日 2021年9月30日		
				2000 < W ≤ 2400	H ≤ 1500	-	-	網入6.8(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型)	-	-	EB-2882-1	EB-2882	[2020年9月発売] 部材追加[2020年9月発売]	2020年7月31日 2020年8月31日		
				W ≤ 2000	H ≤ 2200	-	-	網入6.8(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型)	-	-	EB-2456-3	EB-2456 EB-2456-1	[2019年4月発売] 部品追加及び部品形状、材質変更[2019年4月発売]	2018年11月1日 2019年4月19日		

(株) LIXIL 国土交通大臣認定 防火設備 大臣認定番号一覧 (個別)

更新日: 2024年8月30日

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス
 ・商品・ガラスの詳細仕様についてはカタログでご確認ください。

★印は今回更新した認定番号

品種区分	品名		最大(基本寸法)				ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	更新日
			W	H	h1(上段)	h2(下段)	室外	中空層	室内				
22開口	テラス(枠タイプ:B、C)		W ≤ 2000	H ≤ 2200	-	-	網入10(透明/型) 耐熱結晶化8(透明)	-	-	EB-2456-2	部品追加	2019年9月30日	
	テラス(枠タイプ: BH、CH)		W ≤ 2400	H ≤ 2400	-	-	網入10(透明/型) 耐熱結晶化8(透明)	-	-	EB-3281	部品追加 [2021年11月発売]	2020年7月31日 2021年10月29日	
プロジェクト窓	FIX窓(内押縁)	たて・よこ長	W ≤ 2000	H ≤ 2200	-	-	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2882-1	EB-2882	[2020年9月発売] 部材追加[2020年9月発売]	2020年7月31日 2020年8月31日
	FIX窓(外押縁)	たて・よこ長	W ≤ 2000	H ≤ 2200	-	-	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2446-1	EB-2446	[2019年4月発売] 部品追加[2019年4月発売]	2018年11月1日 2019年4月19日
	たてすべり出し窓	一般仕様 非常進入口仕様	1000 < W ≤ 1250	H ≤ 2000	-	-	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2445-1	EB-2445	[2019年4月発売] 部品追加	2018年11月1日 2021年5月28日
			W ≤ 1250	H ≤ 2000	-	-	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2463-2	EB-2463 EB-2463-1	[2019年4月発売] 部品材質追加[2019年4月発売] 部品追加[2019年8月発売]	2019年1月10日 2019年4月19日 2019年7月31日
	すべり出し窓	換気機能付非常用進入口仕様	W ≤ 1000	H ≤ 1000	-	-	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2696	-	[2019年11月発売]	2019年9月30日
			W ≤ 1000	H ≤ 1000	-	-	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2455-1	EB-2455	[2019年4月発売] 部品追加及び部品材質変更[2019年4月発売]	2018年11月1日 2019年4月19日
	内倒し窓	排煙オペレーター 露出	W ≤ 1000	H ≤ 1000	-	-	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2439	-	[2019年4月発売]	2018年11月1日
	外倒し窓		W ≤ 1800	H ≤ 900	-	-	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2482-2	EB-2482 EB-2482-1	[2019年4月発売] 部品追加[2019年8月発売]	2019年1月10日 2019年7月31日
	内倒し窓	排煙オペレーター 露出 アルミパネル仕様	W ≤ 1800	H ≤ 900	-	-	アルミ板3	-	-	EB-3439	-	[2022年12月発売]	2022年11月30日
			W ≤ 1800	H ≤ 900	-	-	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2483-3	EB-2483 EB-2483-1 EB-2483-2	[2019年4月発売] 部品変更[2019年4月発売] 部品追加[2019年8月発売]	2019年1月10日 2019年4月19日 2019年7月31日
ドア	片開きドア	W ≤ 1000	H ≤ 2200	-	-	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2464-3	EB-2464 EB-2464-1 EB-2464-2	[2019年4月発売] 部品追加及び部品形状変更、材質変更[2019年4月発売] 部品材質追加	2019年1月10日 2019年4月19日 2019年11月29日	
		W ≤ 1000	H ≤ 2200	-	-	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2528-2	EB-2528 EB-2528-1	[2019年4月発売] 部品追加 部品追加	2019年2月28日 2019年9月30日 2020年7月31日	
		W ≤ 2000	H ≤ 2700	h1 ≤ 1500	h2 ≤ 1100	網入6.8or10(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型) 耐熱結晶化は引違い窓のみ	-	-	EB-2527-2	EB-2527 EB-2527-1	[2019年4月発売] 部品追加 部品追加	2019年2月28日 2019年9月30日 2020年7月31日	
段窓	引違い窓/FIX窓(内押縁)		W ≤ 2000	H ≤ 2700	h1 ≤ 1300	h2 ≤ 1300	網入6.8or10(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型)	-	-	EB-2491-2	EB-2491 EB-2491-1	[2019年4月発売] 部品追加 部品追加	2019年1月10日 2019年4月19日 2020年7月31日
	引違い窓/引違い窓		W ≤ 1300	H ≤ 2700	h1 ≤ 1400	h2 ≤ 1200	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2500-1	EB-2500	[2019年4月発売] 部品材質追加及び部品材質変更[2019年4月発売]	2019年1月10日 2019年4月19日
	たてすべり出し窓/FIX窓(内押縁)	一般仕様 非常進入口仕様	W ≤ 1000	H ≤ 2700	h1 ≤ 1500	h2 ≤ 1100	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2998	-	[2020年6月発売]	2019年2月28日 2019年4月19日 2020年5月29日
	たてすべり出し窓/FIX窓(内押縁)	換気機能付非常用進入口仕様	1000 < W ≤ 1250	H ≤ 2700	h1 ≤ 1500	h2 ≤ 1100	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2499-2	EB-2499 EB-2499-1	[2019年4月発売] 部品材質、形状変更[2019年4月発売]	2019年2月28日 2019年4月19日
			W ≤ 1250	H ≤ 2700	h1 ≤ 900	h2 ≤ 1700	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2499-1	EB-2499	部品追加	2019年9月30日
	外倒し窓/FIX窓(内押縁)	排煙オペレーター 露出	W ≤ 1800	H ≤ 2700	h1 ≤ 900	h2 ≤ 1500	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2588-1	EB-2588	[2019年4月発売]	2019年3月29日
	外倒し窓/引違い窓	排煙オペレーター 露出	W ≤ 1800	H ≤ 2500	h1 ≤ 900	h2 ≤ 1500	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2588-1	EB-2588	[2019年4月発売]	2019年3月29日

(株) LIXIL 国土交通大臣認定 防火設備 大臣認定番号一覧 (個別)

更新日: 2024年8月30日

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス
 ・商品・ガラスの詳細仕様についてはカタログをご確認ください。

★印は今回更新した認定番号

品種区分	品種名	最大(基本寸法)				ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	更新日	
		W	H	h1(上段)	h2(下段)	室外	中空層	室内					
	FIX窓(内押縁)/引違い窓	W ≤ 2000	H ≤ 2700	h1 ≤ 1100	h2 ≤ 1500	耐熱結晶化5(透明/型) 耐熱結晶化は引違い窓のみ			EB-2612-2	EB-2612	[2019年6月発売]	2019年4月19日	
						網入6.8or10(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型) 耐熱結晶化は引違い窓のみ	-	-		EB-2612-1	部品追加	2019年7月31日	
											部品追加、部品材質追加	2019年11月29日	
PRO-SE・RF・BFG 複層 (改装用)													
引違い窓	引違い窓	マド	W ≤ 2000	H ≤ 1500	-	-	網入6.8or10(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型) 耐熱結晶化8(透明)	AorG6~15	Low-E 4~10	EB-2550-1	EB-2550	[2019年4月発売]	2019年2月28日
												部品追加	2019年9月30日
		テラス	W ≤ 2000	H ≤ 2000	-	-	網入6.8or10(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型) 耐熱結晶化8(透明)	AorG6~15	Low-E 4~10	EB-2549-1	EB-2549	[2019年4月発売]	2019年2月28日
													部品追加
引違い窓	引違い窓	マド(換気框付)	W ≤ 2000	H ≤ 1500	-	-	網入6.8or10(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型) 耐熱結晶化8(透明)	AorG6~15	Low-E 4~10	EB-2555-2	EB-2555	[2019年4月発売]	2019年2月28日
											EB-2555-1	部品追加	2019年9月30日
												仕様追加、部品追加	2022年5月31日
		テラス(換気框付)	W ≤ 2000	H ≤ 2000	-	-	網入6.8or10(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型) 耐熱結晶化8(透明)	AorG6~15	Low-E 4~10	EB-2552-2	EB-2552	[2019年4月発売]	2019年2月28日
										EB-2552-1	部品追加	2019年9月30日	
											仕様追加、部品追加	2022年5月31日	
プロジェクト窓	FIX窓(内押縁)	W ≤ 900	H ≤ 2000	-	-	網入6.8or10(透明/型)	AorG6~15	Low-E 4~10	EB-2542-2	EB-2542	[2019年4月発売]	2019年2月28日	
										EB-2542-1	仕様追加	2019年9月30日	
	すべり出し窓	W ≤ 600	H ≤ 600	-	-	網入6.8(透明/型)	AorG10~12	Low-E 3~5	EB-2547-1	EB-2547	[2019年4月発売]	2019年2月28日	
プロジェクト窓	内倒し窓	FIX窓	W ≤ 600	H ≤ 600	-	-	網入6.8(透明/型)	AorG10~12	Low-E 3~5	EB-2544-2	EB-2544	[2019年4月発売]	2019年2月28日
											EB-2544-1	部品追加	2020年10月30日
											部品追加	2021年7月30日	
ドア	片開きドア	FIX窓	W ≤ 800	H ≤ 2000	-	-	網入6.8or10(透明/型)	AorG6~15	Low-E 4~10	EB-2548-2	EB-2548	[2019年4月発売]	2019年2月28日
											EB-2548-1	部品追加、部品材質追加	2019年9月30日
											部品材質追加	2020年10月30日	
PRO-SE・RF・BFG 単板 (改装用)													
引違い窓	引違い窓	マド(換気框付)	W ≤ 2000	H ≤ 1500	-	-	網入6.8(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型)	-	-	EB-3070-1	EB-3070	[2021年1月発売]	2020年12月22日
												仕様追加	2022年3月31日
		マド(換気框無)	W ≤ 1800	H ≤ 1300	-	-	網入6.8(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型)	-	-	EB-3355	-	[2022年4月発売]	2022年3月31日
プロジェクト窓	FIX窓	テラス(中棧付・換気框)	W ≤ 2000	H ≤ 2000	-	-	網入6.8(透明/型)	-	-	EB-3069	-	[2021年1月発売]	2020年12月22日
		(内押縁・中骨付)	W ≤ 1000	H ≤ 2000	-	-	網入6.8(透明/型)	-	-	EB-3072	-	[2021年1月発売]	2020年12月22日
		(内押縁・中骨無)	W ≤ 1000	H ≤ 2000	-	-	網入6.8(透明/型)	-	-	EB-3314	-	[2022年2月発売]	2022年1月31日
	内倒し窓	FIX窓	W ≤ 600	H ≤ 600	-	-	網入6.8(透明/型)	-	-	EB-3071-1	EB-3071	[2021年1月発売]	2020年12月22日

(株) LIXIL 国土交通大臣認定 防火設備 大臣認定番号一覧 (個別)

更新日: 2024年8月30日

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス
 ・商品・ガラスの詳細仕様についてはカタログでご確認ください。

★印は今回更新した認定番号

品種区分	品名	最大(基本寸法)	ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	更新日				
			W	H	h1(上段)					h2(下段)	室外	中空層	室内
		W ≤ 600 H ≤ 600	-	-				部品追加	2021年7月30日				
SAMOS-H RF 防火戸 複層 (改装用) *樹脂複合構造の防火戸													
引違い窓	引違い窓	マド	W ≤ 1784	H ≤ 1330	-	-	網入6.8(透明/型)	AorG9~12	Low-E 3~6	EB-2342-2	EB-2342	[2018年6月発売]	2018年11月1日
											EB-2342-1	部品追加、部品追加	2020年7月31日
		テラス	W ≤ 1840	H ≤ 1850	-	-	網入6.8(透明/型)	AorG9~11	Low-E 4~6	EB-2343-2	EB-2343	[2018年6月発売]	2018年11月1日
											EB-2343-1	部品追加、部品追加	2020年7月31日
												部品追加	2021年9月30日
PRESEA-H 防火戸 複層 *樹脂複合構造の防火戸													
引違い窓	引違い窓(片引き窓)	マド	W ≤ 2000	H ≤ 1500	-	-	網入6.8or10(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型) 耐熱結晶化8(透明)	AorG6~16 Gは網入のみ	Low-E 4~10	EB-1885-6	EB-1885	[2016年11月発売]	2018年11月1日
											EB-1885-1	アンカーのタイプ追加 [2017年3月発売]	
											EB-1885-2	防火戸連結材対応、クレセント範囲拡大 [2018年8月発売]	
											EB-1885-3	部品追加、部品材質追加	2019年11月29日
											EB-1885-4	部品材質追加	2020年8月31日
											EB-1885-5	部品追加	2022年2月28日
												部品追加	2024年6月28日
		テラス	W ≤ 2000	H ≤ 2200	-	-	網入6.8or10(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型) 耐熱結晶化8(透明)	AorG6~16 Gは網入のみ	Low-E 4~10	EB-1886-6	EB-1886	[2016年11月発売]	2018年11月1日
											EB-1886-1	アンカーのタイプ追加 [2017年3月発売]	
											EB-1886-2	防火戸連結材対応、クレセント範囲拡大 [2018年8月発売]	
											EB-1886-3	部品追加、部品材質追加	2019年11月29日
											EB-1886-4	部品材質追加	2020年8月31日
											EB-1886-5	部品追加	2022年2月28日
												部品追加	2024年6月28日
プロジェクト窓	FIX窓(内押縁)	たて長	W ≤ 1300	H ≤ 2200	-	-	網入6.8or10(透明/型)	AorG6~16	Low-E 4~10	EB-1907-6	EB-1907	[2016年11月発売]	2018年11月1日
											EB-1907-1	アンカーのタイプ追加 [2017年3月発売]	
											EB-1907-2	防火戸連結材対応 [2018年8月発売]	
											EB-1907-3	部品材質追加	2019年11月29日
											EB-1907-4	部品追加、部品追加	2020年10月30日
											EB-1907-5	部品追加	2022年2月28日
												耐熱結晶化ガラス対応	2023年9月29日
		よこ長	1300 < W ≤ 2000	H ≤ 1400	-	-	網入6.8or10(透明/型)	AorG6~16	Low-E 4~10	EB-1922-6	EB-1922	[2016年11月発売]	2018年11月1日
											EB-1922-1	アンカーのタイプ追加 [2017年3月発売]	
											EB-1922-2	防火戸連結材対応 [2018年8月発売]	
											EB-1922-3	部品材質追加	2019年11月29日
											EB-1922-4	部品追加、部品追加	2020年10月30日
											EB-1922-5	部品追加	2022年2月28日
												耐熱結晶化ガラス対応	2023年9月29日
		たてすべり出し窓	W ≤ 1000	H ≤ 2000	-	-	網入6.8or10(透明/型)	AorG6~16	Low-E 4~10	EB-1956-6	EB-1956	[2016年11月発売]	2018年11月1日
											EB-1956-1	アンカーのタイプ追加 [2017年3月発売]	
											EB-1956-2	防火戸連結材対応 [2018年8月発売]	
											EB-1956-3	部品追加、部品材質追加	2019年11月29日
											EB-1956-4	部品追加	2021年5月28日
											EB-1956-5	部品追加	2022年2月28日
												耐熱結晶化ガラス対応	2023年9月29日
		よこ長	W ≤ 1300	H ≤ 1500	-	-	網入6.8or10(透明/型)	AorG6~16	Low-E 4~10	EB-1948-5	EB-1948	[2016年11月発売]	2018年11月1日
											EB-1948-1	アンカーのタイプ追加 [2017年3月発売]	
											EB-1948-2	防火戸連結材対応 [2018年8月発売]	
											EB-1948-3	部品追加、部品材質追加	2019年11月29日
											EB-1948-4	部品追加	2021年5月28日
												部品追加	2022年2月28日
		突出し窓	W ≤ 1800	H ≤ 900	-	-	網入6.8or10(透明/型)	AorG6~16	Low-E 4~10	EB-1946-5	EB-1946	[2016年11月発売]	2018年11月1日
											EB-1946-1	アンカーのタイプ追加 [2017年3月発売]	
											EB-1946-2		
											EB-1946-3	防火戸連結材対応 [2018年8月発売]	
											EB-1946-4	部品追加、部品材質追加	2019年11月29日
												部品追加	2022年2月28日

(株) LIXIL 国土交通大臣認定 防火設備 大臣認定番号一覧 (個別)

更新日: 2024年8月30日

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス
 ・商品・ガラスの詳細仕様についてはカタログをご確認ください。

★印は今回更新した認定番号

品種区分	品種名	最大(基本寸法)				ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	更新日	
		W	H	h1(上段)	h2(下段)	室外	中空層	室内					
ドア	開き窓テラス	フリクションアーム	W ≤ 900	H ≤ 2200	-	-	網入6.8or10(透明/型)	AorG6~16	Low-E 4~10	EB-2034-4	EB-2034 EB-2034-1 EB-2034-2 EB-2034-3	[2017年3月発売] 防火戸連結材対応 [2018年8月発売] 部品材質追加 部品材質追加	2018年11月1日 2019年11月29日 2020年10月30日 2022年1月31日
	片開きドア	ドアクローザー	W ≤ 1000	H ≤ 2200	-	-	網入6.8or10(透明/型)	AorG6~16	Low-E 4~10	EB-1921-5	EB-1921 EB-1921-1 EB-1921-2 EB-1921-3 EB-1921-4	[2016年11月発売] アンカーのタイプ追加 [2017年3月発売] 防火戸連結材対応 [2018年8月発売] 部品材質追加 部品材質追加	2018年11月1日 2019年11月29日 2020年10月30日 2022年1月31日
	FIX窓/FIX窓		W ≤ 1300	H ≤ 2700	h1 ≤ 1400	h2 ≤ 1220	網入6.8or10(透明/型)	AorG6~16	Low-E 4~10	EB-2215-5	EB-2215 EB-2215-1 EB-2215-2 EB-2215-3 EB-2215-4	[2017年10月発売] 防火戸連結材対応 [2018年8月発売] 部品材質追加 部材追加、部品追加 部品追加	2018年11月1日 2019年11月29日 2020年10月30日 2022年2月28日
	たてすべり出し窓/FIX窓		W ≤ 1300	H ≤ 2700	h1 ≤ 1500	h2 ≤ 1120	網入6.8or10(透明/型)	AorG6~16	Low-E 4~10	EB-2233-5	EB-2233 EB-2233-1 EB-2233-2 EB-2233-3 EB-2233-4	[2017年10月発売] 防火戸連結材対応 [2018年8月発売] 部品追加、部品材質追加 部品追加 耐熱結晶化ガラス対応	2018年11月1日 2019年11月29日 2021年5月28日 2023年9月29日
段窓	突出し窓/FIX窓	排煙オペレーター 隠蔽	W ≤ 1300	H ≤ 2700	h1 ≤ 900	h2 ≤ 1720	網入6.8or10(透明/型)	AorG6~16	Low-E 4~10	EB-2232-3	EB-2232 EB-2232-1 EB-2232-2	[2017年10月発売] 防火戸連結材対応 [2018年8月発売] 部品追加、部品材質追加 部品追加	2018年11月1日 2019年11月29日 2022年2月28日
PRESEA-S 防火戸 複層													
引違い窓	引違い窓(片引き窓)	マド	W ≤ 2000	H ≤ 1500	-	-	網入6.8or10(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型) 耐熱結晶化8(透明)	A6~16	Low-E 4~10	EB-2515-2	EB-2515 EB-2515-1	[2019年4月発売] 部品追加 部品追加	2019年2月28日 2019年9月30日 2024年6月28日
		テラス	W ≤ 2000	H ≤ 2200	-	-	網入6.8or10(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型) 耐熱結晶化8(透明)	A6~16	Low-E 4~10	EB-2517-2	EB-2517 EB-2517-1	[2019年4月発売] 部品追加 部品追加	2019年2月28日 2019年9月30日 2024年6月28日
			W ≤ 2000	H ≤ 2200	-	-	Low-E 5~8	A6~16	耐熱強化5~8(透明)	EB-3353-1	EB-3353	[2022年3月発売] 耐熱強化ガラス:日本板硝子製(パイロクリア) 部品追加	2022年3月31日 2024年6月28日
プロジェクト窓	FIX窓(内押縁)	たて長	W ≤ 1300	H ≤ 2200	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~16	Low-E 4~10	EB-2512	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日
		たて長	W ≤ 1300	H ≤ 2400	-	-	Low-E 5~8	A12~16	耐熱強化5~10(透明)	EB-3228-1	EB-3228	[2021年8月発売] 耐熱強化ガラス:AGC製(マイボーカ) 部材追加	2021年7月30日 2024年8月30日★
		たて長	W ≤ 1300	H ≤ 2400	-	-	Low-E 5~8	A12~16	耐熱強化5~10(透明)	EB-3273-1	EB-3273	[2021年12月発売] 耐熱強化ガラス:日本板硝子製(パイロクリア) 部材追加	2021年11月30日 2024年8月30日★
	FIX窓(外押縁)	よこ長	W ≤ 2000	H ≤ 1400	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~16	Low-E 4~10	EB-2516	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日
		たて長	W ≤ 1300	H ≤ 2200	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~16	Low-E 4~10	EB-2514	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日
段窓	外倒し窓/引違い窓	排煙オペレーター 隠蔽	W ≤ 1800	H ≤ 2500	h1 ≤ 900	h2 ≤ 1500	網入6.8or10(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型) 耐熱結晶化8(透明) 耐熱結晶化は引違い窓のみ	A6~16	Low-E 4~10	EB-2594-1	EB-2594	[2019年4月発売] 部品追加	2019年3月29日 2019年9月30日

(株) LIXIL 国土交通大臣認定 防火設備 大臣認定番号一覧 (個別)

更新日: 2024年8月30日

- ・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス
- ・商品・ガラスの詳細仕様についてはカタログをご確認ください。

★印は今回更新した認定番号

品種区分	品種名	最大(基本寸法)				ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	更新日
		W	H	h1(上段)	h2(下段)	室外	中空層	室内				
	FIX窓(内押縁)/引違い窓	W ≤ 1800	H ≤ 2500	h1 ≤ 900	h2 ≤ 1500	網入6.8or10(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型) 耐熱結晶化8(透明) 耐熱結晶化は引違い窓のみ	A6~16	Low-E 4~10	EB-2589	—	[2019年4月発売]	2019年3月29日
シーガルスリット												
プロジェクト窓	風量調整機構付 縦型換気ユニット	W = 143	H ≤ 2400	-	-	-	-	-	EB-3229	—	[2021年8月発売]	2021年7月30日
RX-60 防火戸 複層 (CW組込専用)												
プロジェクト窓	FIX窓(内網)	W ≤ 1320	H ≤ 2635	-	-	Low-E 5~10	A6~12	網入6.8or10(透明/型)	EB-2540	—	[2019年4月発売]	2019年2月28日
	FIX窓(外網)	W ≤ 1320	H ≤ 2635	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 5~10	EB-2541	—	[2019年4月発売]	2019年2月28日
	FIX窓(内耐熱強化)	W ≤ 1320	H ≤ 2635	-	-	Low-E 5~10	A12	耐熱強化8or10(透明)	EB-3432	—	[2022年10月発売] 耐熱強化ガラス:日本板硝子製(パイロクリア)	2022年8月31日
	たてすべり出し窓	W ≤ 1000	H ≤ 2000	-	-	Low-E 5~10	A6~12	網入6.8or10(透明/型)	EB-2564-2	EB-2564	[2019年4月発売]	2019年3月29日
										EB-2564-1	部材追加、部品追加	2020年10月30日
											部材追加	2021年8月31日
段窓	たてすべり出し窓/FIX窓	W ≤ 1000	H ≤ 2940	h1 ≤ 2000	h2 ≤ 835	Low-E 5~10	A6~12	網入6.8or10(透明/型)	EB-2565-2	EB-2565	[2019年4月発売]	2019年3月29日
										EB-2565-1	部材追加、部品追加	2020年10月30日
											部材追加	2021年8月31日
	FIX窓/FIX窓(内網)	W ≤ 1320	H ≤ 3095	h1 ≤ 840	h2 ≤ 2190	Low-E 5~10	A6~12	網入6.8or10(透明/型)	EB-2838	—	[2020年2月発売]	2020年1月31日
外倒し窓/FIX窓(内網)	排煙オペレーター 隠蔽	W ≤ 1320	H ≤ 2940	h1 ≤ 800	h2 ≤ 2035	Low-E 5~10	A6~12	網入6.8or10(透明/型)	EB-2563-2	EB-2563	[2019年4月発売]	2019年3月29日
										EB-2563-1	部材追加、部品追加	2020年10月30日
											部材追加	2021年8月31日
FIX窓(内網)/開き窓テラス	グレモン	W ≤ 1000	H ≤ 2840	h1 ≤ 575	h2 ≤ 2200	Low-E 5~10	A6~12	網入6.8or10(透明/型)	EB-2566-3	EB-2566	[2019年4月発売]	2019年3月29日
										EB-2566-1	部品追加	2019年9月30日
										EB-2566-2	部品材質追加	2020年10月30日
											部品追加	2021年9月30日
RX-60 防火戸 単板 (CW組込専用)												
プロジェクト窓	FIX窓	W ≤ 1320	H ≤ 2635	-	-	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2540	—	[2019年4月発売]	2019年2月28日
段窓	FIX窓/FIX窓	W ≤ 1320	H ≤ 3095	h1 ≤ 840	h2 ≤ 2190	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2838	—	[2020年2月発売]	2020年1月31日
E-SHAPE CW 防火戸 複層 (CW組込専用)												
プロジェクト窓	FIX窓(内網)	W ≤ 1330	H ≤ 2630	-	-	Low-E 6~10	A6~12	網入6.8or10(透明)	EB-2554	—	[2019年4月発売]	2019年2月28日
	FIX窓(外網)	W ≤ 1330	H ≤ 2630	-	-	網入6.8or10(透明)	A6~12	Low-E 6~10	EB-2543	—	[2019年4月発売]	2019年2月28日
	FIX窓(内耐熱強化)	W ≤ 1280	H ≤ 2730	-	-	Low-E 6~10	A12	耐熱強化10or12(透明)	EB-3020	—	[2020年12月発売] 耐熱強化ガラス:AGC製(マイボーク)	2020年10月30日
	FIX窓(内耐熱強化)	W ≤ 1280	H ≤ 2730	-	-	Low-E 6~10	A12	耐熱強化10or12(透明)	EB-3431	—	[2022年10月発売] 耐熱強化ガラス:日本板硝子製(パイロクリア)	2022年8月31日
E-SHAPE CW 防火戸 単板 (CW組込専用)												
プロジェクト窓	FIX窓	W ≤ 1330	H ≤ 2630	-	-	網入6.8or10(透明)	-	-	EB-2554	—	[2019年4月発売]	2019年2月28日
E-SHAPE Window TYPE-S 防火戸 複層												
プロジェクト窓	FIX窓(内網)	W ≤ 1500	H ≤ 2940	-	-	Low-E 6~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2545-3	EB-2545	[2019年4月発売]	2019年2月28日
										EB-2545-1	部材追加、部品追加	2020年10月30日
										EB-2545-2	部材追加	2021年8月31日
											部材追加、部品追加	2022年7月29日
スリムFIX窓(内網)	W ≤ 1527	H ≤ 3000	-	-	Low-E 6~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2545-3	EB-2545	[2019年4月発売]	2019年2月28日	
									EB-2545-1	部材追加、部品追加	2020年10月30日	
									EB-2545-2	部材追加	2021年8月31日	
											部材追加、部品追加	2022年7月29日
たてスリムFIX窓(内網)	W ≤ 1527	H ≤ 2940	-	-	Low-E 6~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2545-3	EB-2545	[2019年4月発売]	2019年2月28日	
									EB-2545-1	部材追加、部品追加	2020年10月30日	
									EB-2545-2	部材追加	2021年8月31日	
											部材追加、部品追加	2022年7月29日
FIX窓(外網)	W ≤ 1500	H ≤ 2940	-	-	網入6.8or10(透明)	A6~16	Low-E 6~12	EB-2546-3	EB-2546	[2019年4月発売]	2019年2月28日	
									EB-2546-1	部材追加、部品追加	2020年10月30日	
									EB-2546-2	部材追加	2021年8月31日	
											部材追加、部品追加	2022年7月29日

(株) LIXIL 国土交通大臣認定 防火設備 大臣認定番号一覧 (個別)

更新日: 2024年8月30日

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス
 ・商品・ガラスの詳細仕様についてはカタログをご確認ください。

★印は今回更新した認定番号

品種区分	品名	最大(基本寸法)				ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	更新日		
		W	H	h1(上段)	h2(下段)	室外	中空層	室内						
FIX窓	スリムFIX窓(外網)	W ≤ 1527	H ≤ 3000	-	-	網入6.8or10(透明)	A6~16	Low-E 6~12	EB-2546-3	EB-2546 EB-2546-1 EB-2546-2	[2019年4月発売] 部材追加、部品追加 部材追加	2019年2月28日 2020年10月30日 2021年8月31日		
	たてスリムFIX窓(外網)	W ≤ 1527	H ≤ 2940	-	-	網入6.8or10(透明)	A6~16	Low-E 6~12	EB-2546-3	EB-2546 EB-2546-1 EB-2546-2	[2019年4月発売] 部材追加、部品追加 部材追加	2019年2月28日 2020年10月30日 2021年8月31日		
	FIX窓(内耐熱強化)	W ≤ 1500	H ≤ 2880	-	-	Low-E 5~10	A12~16	耐熱強化8or10(透明)	EB-3574		[2024年5月1日発売]耐熱用化ガラス:日本板硝子製(パイロクリア)	2024年4月30日		
	スリムFIX窓(内耐熱強化)	W ≤ 1527	H ≤ 2940	-	-	Low-E 5~10	A12~16	耐熱強化8or10(透明)	EB-3574		[2024年5月1日発売]耐熱用化ガラス:日本板硝子製(パイロクリア)	2024年4月30日		
	たてスリムFIX窓(内耐熱強化)	W ≤ 1527	H ≤ 2880	-	-	Low-E 5~10	A12~16	耐熱強化8or10(透明)	EB-3574		[2024年5月1日発売]耐熱用化ガラス:日本板硝子製(パイロクリア)	2024年4月30日		
	大型たてすべり出し窓	調整器仕様	W ≤ 1100	H ≤ 2700	-	-	Low-E 5~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2593-2	EB-2593 EB-2593-1	[2019年4月発売] 部材追加、部品追加	2019年3月29日 2020年10月30日	
			非常用進入口仕様	W ≤ 1200	H ≤ 2700	-	-	Low-E 5~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2839-2	EB-2839 EB-2839-1	[2020年2月発売] 部材追加、部品追加	2020年1月31日 2020年10月30日
				小開口仕様	W ≤ 1200	H ≤ 2700	-	-	Low-E 5~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2839-2	EB-2839 EB-2839-1	[2020年2月発売] 部材追加、部品追加
	開き窓テラス		W ≤ 1000	H ≤ 2650	-	-	Low-E 5~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2768-4	EB-2768	[2019年11月発売]	2019年11月29日	
											EB-2768-1	部材追加、部品追加	2020年10月30日	
											EB-2768-2	部品追加	2020年12月22日	
											EB-2768-3	部品追加	2021年9月30日	
	段窓	FIX窓/FIX窓(内網)	W ≤ 1500	H ≤ 3000	h1 ≤ 800	h2 ≤ 2135	Low-E 5~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2551-3	EB-2551 EB-2551-1 EB-2551-2	[2019年4月発売] 部材追加、部品追加 部材追加	2019年2月28日 2020年10月30日 2021年8月31日	
		スリムFIX窓/スリムFIX窓(内網)	W ≤ 1527	H ≤ 3057	h1 ≤ 825	h2 ≤ 2167	Low-E 5~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2551-3	EB-2551 EB-2551-1 EB-2551-2	[2019年4月発売] 部材追加、部品追加 部材追加	2019年2月28日 2020年10月30日 2021年8月31日	
		たてスリムFIX窓/たてスリムFIX窓(内網)	W ≤ 1527	H ≤ 3000	h1 ≤ 800	h2 ≤ 2135	Low-E 5~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2551-3	EB-2551 EB-2551-1 EB-2551-2	[2019年4月発売] 部材追加、部品追加 部材追加	2019年2月28日 2020年10月30日 2021年8月31日	
FIX窓/FIX窓(外網)		W ≤ 1500	H ≤ 3000	h1 ≤ 800	h2 ≤ 2135	網入6.8or10(透明)	A6~16	Low-E 5~12	EB-2553-3	EB-2553 EB-2553-1 EB-2553-2	[2019年4月発売] 部材追加、部品追加 部材追加	2019年2月28日 2020年10月30日 2021年8月31日		
スリムFIX窓/スリムFIX窓(外網)		W ≤ 1527	H ≤ 3057	h1 ≤ 825	h2 ≤ 2167	網入6.8or10(透明)	A6~16	Low-E 5~12	EB-2553-3	EB-2553 EB-2553-1 EB-2553-2	[2019年4月発売] 部材追加、部品追加 部材追加	2019年2月28日 2020年10月30日 2021年8月31日		
たてスリムFIX窓/たてスリムFIX窓(外網)		W ≤ 1527	H ≤ 3000	h1 ≤ 800	h2 ≤ 2135	網入6.8or10(透明)	A6~16	Low-E 5~12	EB-2553-3	EB-2553 EB-2553-1 EB-2553-2	[2019年4月発売] 部材追加、部品追加 部材追加	2019年2月28日 2020年10月30日 2021年8月31日		
たてすべり出し窓/FIX窓(内網)		調整器仕様	W ≤ 1200	H ≤ 3000	h1 ≤ 2000	h2 ≤ 935	Low-E 5~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2568-3	EB-2568	[2019年4月発売]	2019年3月29日	
											EB-2568-1	部材追加、部品追加	2020年10月30日	
非常用進入口仕様			W ≤ 1200	H ≤ 3000	h1 ≤ 2000	h2 ≤ 935	Low-E 5~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2568-3	EB-2568	[2019年4月発売]	2019年3月29日	
											EB-2568-1	部材追加、部品追加	2020年10月30日	
											EB-2568-2	部材追加	2021年8月31日	

(株) LIXIL 国土交通大臣認定 防火設備 大臣認定番号一覧 (個別)

更新日: 2024年8月30日

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス
 ・商品・ガラスの詳細仕様についてはカタログをご確認ください。

★印は今回更新した認定番号

品種区分	品名		最大(基本寸法)				ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	更新日
			W	H	h1(上段)	h2(下段)	室外	中空層	室内				
大型たてすべり出し窓/FIX窓(内網)	調整器仕様	W ≤ 1000 H ≤ 2985 h1 ≤ 1970 h2 ≤ 935	Low-E 5~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2611-2	EB-2611	[2019年7月発売]	部材追加、部材材質追加、部品追加	2022年7月29日			
								EB-2611-1	部品追加、部品追加	2020年10月30日			
								[2019年7月発売]	部材追加、部材材質追加、部品追加	2022年7月29日			
								EB-2611-1	部品追加、部品追加	2020年10月30日			
								[2019年7月発売]	部材追加、部材材質追加、部品追加	2022年7月29日			
								EB-2611-1	部品追加、部品追加	2020年10月30日			
	非常用進入口仕様	W ≤ 1000 H ≤ 2985 h1 ≤ 1970 h2 ≤ 935	Low-E 5~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2611-2	EB-2611	[2019年7月発売]	部材追加、部材材質追加、部品追加	2022年7月29日			
								EB-2611-1	部品追加、部品追加	2020年10月30日			
								[2019年7月発売]	部材追加、部材材質追加、部品追加	2022年7月29日			
								EB-2611-1	部品追加、部品追加	2020年10月30日			
								[2019年7月発売]	部材追加、部材材質追加、部品追加	2022年7月29日			
								EB-2611-1	部品追加、部品追加	2020年10月30日			
小開口仕様	W ≤ 1000 H ≤ 2985 h1 ≤ 1970 h2 ≤ 935	Low-E 5~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2611-2	EB-2611	[2019年7月発売]	部材追加、部材材質追加、部品追加	2022年7月29日				
							EB-2611-1	部品追加、部品追加	2020年10月30日				
							[2019年7月発売]	部材追加、部材材質追加、部品追加	2022年7月29日				
							EB-2611-1	部品追加、部品追加	2020年10月30日				
							[2019年7月発売]	部材追加、部材材質追加、部品追加	2022年7月29日				
							EB-2611-1	部品追加、部品追加	2020年10月30日				
外倒し窓/FIX窓(内網)	排煙オペレーター 隠蔽	W ≤ 1500 H ≤ 3000 h1 ≤ 800 h2 ≤ 2135	Low-E 5~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2572-3	EB-2572	[2019年4月発売]	部材追加、部材材質追加、部品追加	2022年7月29日			
								EB-2572-1	部品追加	2019年9月30日			
								EB-2572-2	部品追加	2020年10月30日			
								[2019年4月発売]	部材追加、部材材質追加、部品追加	2022年7月29日			
								EB-2572-1	部品追加	2019年9月30日			
								EB-2572-2	部品追加	2020年10月30日			
E-SHAPE Window TYPE-S 防火戸 単板													
プロジェクト窓	FIX窓	W ≤ 1500 H ≤ 2940	-	-	網入6.8or10(透明)	-	-	EB-2545-3	EB-2545	[2019年4月発売]	部材追加、部品追加	2020年10月30日	
										EB-2545-1	部品追加	2021年8月31日	
										EB-2545-2	部品追加	2022年7月29日	
	スリムFIX窓	W ≤ 1527 H ≤ 3000	-	-	網入6.8or10(透明)	-	-	EB-2545-3	EB-2545	[2019年4月発売]	部材追加、部品追加	2020年10月30日	
										EB-2545-1	部品追加	2021年8月31日	
										EB-2545-2	部品追加	2022年7月29日	
	たてスリムFIX窓	W ≤ 1527 H ≤ 2940	-	-	網入6.8or10(透明)	-	-	EB-2545-3	EB-2545	[2019年4月発売]	部材追加、部品追加	2020年10月30日	
										EB-2545-1	部品追加	2021年8月31日	
										EB-2545-2	部品追加	2022年7月29日	
段窓	FIX窓/FIX窓	W ≤ 1500 H ≤ 3000 h1 ≤ 800 h2 ≤ 2135	網入6.8or10(透明)	-	-	EB-2551-3	EB-2551	[2019年4月発売]	部材追加、部品追加	2020年10月30日			
								EB-2551-1	部品追加	2021年8月31日			
								EB-2551-2	部品追加	2022年7月29日			
	スリムFIX窓/スリムFIX窓	W ≤ 1527 H ≤ 3057 h1 ≤ 825 h2 ≤ 2167	網入6.8or10(透明)	-	-	EB-2551-3	EB-2551	[2019年4月発売]	部材追加、部品追加	2020年10月30日			
								EB-2551-1	部品追加	2021年8月31日			
								EB-2551-2	部品追加	2022年7月29日			
	たてスリムFIX窓/たてスリムFIX窓	W ≤ 1527 H ≤ 3000 h1 ≤ 800 h2 ≤ 2135	網入6.8or10(透明)	-	-	EB-2551-3	EB-2551	[2019年4月発売]	部材追加、部品追加	2020年10月30日			
								EB-2551-1	部品追加	2021年8月31日			
								EB-2551-2	部品追加	2022年7月29日			
MLシリーズ・FFG 複層 (店舗用)													
プロジェクト窓	FIX窓	W ≤ 1500 H ≤ 2500	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 5~12	EB-2569	-	[2019年4月発売]	2019年4月19日		
段窓	FIX窓/FIX窓	W ≤ 1500 H ≤ 2700	h1 ≤ 450	h2 ≤ 2190	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 5~12	EB-2573	-	[2019年4月発売]	2019年4月19日		
	外倒し窓/FIX窓	ワンタッチ・排煙オペレーター隠蔽	W ≤ 1500 H ≤ 2700	h1 ≤ 450	h2 ≤ 2190	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 5~12	EB-2570-2	EB-2570	[2019年4月発売]	2019年4月19日	
									EB-2570-1	部品追加	2019年9月30日		
										部品追加	2021年5月28日		
MLシリーズ・FFG 単板 (店舗用)													
プロジェクト窓	FIX窓	W ≤ 2050 H ≤ 2500	-	-	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2567	-	[2019年4月発売]	2019年4月19日		
段窓	FIX窓/FIX窓	W ≤ 1800 H ≤ 2700	h1 ≤ 450	h2 ≤ 2200	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2571	-	[2019年4月発売]	2019年4月19日		
	外倒し窓/FIX窓	ワンタッチ・排煙オペレーター隠蔽	W ≤ 1800 H ≤ 2700	h1 ≤ 450	h2 ≤ 2200	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2595-2	EB-2595	[2019年4月発売]	2019年3月29日	
									EB-2595-1	部品追加	2019年9月30日		
										部品追加	2021年5月28日		
フロンテック・FFG 単板 (店舗用)													
プロジェクト窓	FIX窓	W ≤ 2050 H ≤ 2500	-	-	網入6.8(透明/型)	-	-	EB-2695-2	EB-2695	[2019年7月発売]	2019年7月31日		
									EB-2695-1	部品追加、部材追加	2019年11月29日		
										部品追加	2020年7月31日		

(株) LIXIL 国土交通大臣認定 防火設備 大臣認定番号一覧 (個別)

更新日: 2024年8月30日

- ・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス
- ・商品・ガラスの詳細仕様についてはカタログをご確認ください。

★印は今回更新した認定番号

品種区分	品種名	最大(基本寸法)				ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	更新日
		W	H	h1(上段)	h2(下段)	室外	中空層	室内				
MLCW (Mタイプ・Lタイプ) 防火戸 複層 (CW組込専用)												
プロジェクト窓	FIX窓(内網)	W ≤ 1320	H ≤ 2635	-	-	Low-E 5~10	A6~12	網入6.8or10(透明/型)	EB-2540	-	[2021年12月発売]	2021年11月30日
	FIX窓(外網)	W ≤ 1320	H ≤ 2635	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 5~10	EB-2541	-	[2021年12月発売]	2021年11月30日
	たてすべり出し窓	W ≤ 1000	H ≤ 2000	-	-	Low-E 5~10	A6~12	網入6.8or10(透明/型)	EB-2564-2	EB-2564 EB-2564-1	[2021年12月発売]	2019年3月29日 2020年10月30日 2021年11月30日
段窓	たてすべり出し窓/FIX窓	W ≤ 1000	H ≤ 2940	h1 ≤ 2000	h2 ≤ 835	Low-E 5~10	A6~12	網入6.8or10(透明/型)	EB-2565-2	EB-2565 EB-2565-1	[2021年12月発売]	2019年3月29日 2020年10月30日 2021年11月30日
	FIX窓/FIX窓(内網)	W ≤ 1320	H ≤ 3095	h1 ≤ 840	h2 ≤ 2190	Low-E 5~10	A6~12	網入6.8or10(透明/型)	EB-2838	-	[2021年12月発売]	2021年11月30日
	外倒し窓/FIX窓(内網)	W ≤ 1320	H ≤ 2940	h1 ≤ 800	h2 ≤ 2035	Low-E 5~10	A6~12	網入6.8or10(透明/型)	EB-2563-2	EB-2563 EB-2563-1	[2021年12月発売]	2019年3月29日 2020年10月30日 2021年11月30日
	排煙オペレーター 隠蔽											
MLCW (Mタイプ・Lタイプ) 防火戸 単板 (CW組込専用)												
プロジェクト窓	FIX窓	W ≤ 1320	H ≤ 2635	-	-	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2540	-	[2021年12月発売]	2021年11月30日
段窓	FIX窓/FIX窓	W ≤ 1320	H ≤ 3095	h1 ≤ 840	h2 ≤ 2190	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2838	-	[2021年12月発売]	2021年11月30日
クルージュK 玄関ドア (沖縄地区限定)												
ドア	玄関ドア	アルミ下枠	W ≤ 900	H ≤ 2000	-	-	-	-	EB-2908	EB-2591	[2019年4月発売] 仕様追加[2020年5月発売]	2019年3月29日 2020年5月29日