

➤ **LHT商材【ガラス交換】
性能証明書発行依頼書の入力操作手順について**

株式会社LIXIL

2023年3月

依頼書の全体像

必要項目を入力すると該当する製品型番が特定され性能証明書発行依頼が行えます。また補助金金額(参考)が自動で表示されます。 ※入力欄以外は、セルに保護をかけています。

先進的窓リノベ事業／こどもエコすまい支援事業 性能証明書発行依頼書【ガラス】		地域区分	選択してください	建て方区分	選択してください
基本情報	<div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; display: inline-block; font-weight: bold;">入力項目</div>				
お客様情報	会社名		LIXIL得意先コード		
	会社所在地		LIXIL営業所コード		
	担当者様名				
物件情報	現場名		入力チェック		
	ガラス取付事業者				

発行依頼方法

性能証明書は先進的窓リノベ事業およびこどもエコすまい支援事業共通です。(製品型番によって申請できる事業が限られる場合があります)

本依頼書と証明書の発行を希望する製品の物品が確認できる書類（下記参照）を添付して弊社窓口までメールで送付してください。

添付書類の例：LIXILが発行した出荷案内書もしくは納品書（コピー可）

窓口メールアドレス：[会社名を入力してください](#)

発行依頼件数

区分	件数
依頼書シート	0
自己適合データなし	0
合計	0

結果項目

地域区分および建て方区分を選択して左から順に必要な事項を入力してください。

選択したガラス構成から自己適合宣言書に記載の性能値に基づいて仕様が自動で表示されます。

自己適合宣言書にデータが入っていると表示されます

※「断熱改修」と「断熱改修以外」の両方に適合する場合はいずれか一方のみ申請が可能です。

性能区分	製品区分	製品名	ガラス構成（断熱等または断熱等+防災のみ入力）						仕様・性能	製品サイズ		既存窓枠の材質	既存窓枠の開閉形式	大きさの区分	製品型番	グレードコード	先進的窓リノベ事業		こどもエコすまい支援事業				フリー記入欄（ご自由にお使いください）																														
			室外ガラス		中空層1		中間ガラス			中空層2							室内ガラス	ガラス種	W [mm]	H [mm]	断熱改修		断熱改修以外		備考1	備考2	備考3																										
			選択	選択	選択	選択	選択	選択		ダブルガラスのみ	ダブルガラスのみ	選択	選択				数値入力	数値入力	選択	防音のみ選択	自動	自動	グレード	1箇所あたり補助額	分類	1箇所あたり補助額	任意入力	任意入力	任意入力																								
<div style="border: 2px solid orange; border-radius: 15px; padding: 10px; display: inline-block; font-weight: bold;">入力項目</div>												<div style="border: 2px solid orange; border-radius: 15px; padding: 10px; display: inline-block; font-weight: bold;">結果項目</div>	<div style="border: 2px solid orange; border-radius: 15px; padding: 10px; display: inline-block; font-weight: bold;">入力項目</div>						<div style="border: 2px solid orange; border-radius: 15px; padding: 10px; display: inline-block; font-weight: bold;">結果項目</div>								<div style="border: 2px solid orange; border-radius: 15px; padding: 10px; display: inline-block; font-weight: bold;">(任意) 入力項目</div>																										

依頼書作成は、3つの手順で完成します。

手順1. 基本情報 / 地域区分・建て方 区分入力

先進的窓リノベ事業 / こどもエコすまい支援事業 性能証明書発行依頼書【ガラス】

地域区分 建て方区分

基本情報

お客様情報	会社名	●●●株式会社	LIXIL得意先コード	
	会社所在地	北海道	LIXIL営業所コード	
物件情報	担当者様名	●●●	入力チェック	製品仕様やガラス仕様の入力内容に間違いがないことを確認しました
	現場名	●●●様邸		
	ガラス取付事業者	株式会社LIXIL		

手順3. 入力確認 / メール送信

発行依頼方法

性能証明書は先進的窓リノベ事業およびこどもエコすまい支援事業共通です。(製品型番によって申請できる事業が限られる場合があります)
 本依頼書と証明書の発行を希望する製品の納品が確認できる書類(下記参照)を添付して弊社窓口までメールで送付してください。
 添付書類の例: LIXILが発行した出荷案内書もしくは納品書(コピー可)

窓口メールアドレス:

発行依頼件数

区分	件数
依頼書シート	1
自己適合データなし	0
合計	1

手順2. 製品情報 入力

地域区分および建て方区分を選択して右から順に必要な事項を入力してください。

選択したガラス構成から自己適合宣言書に記載の性能値に基づいて仕様が自動で表示されます。

自己適合宣言書にてガラスサイズを表示ください。

※「断熱改修」と「断熱改修以外」の両方に適合する場合はいずれか一方のみ申請が可能です。

性能区分	製品区分	製品名	ガラス構成 (断熱等または断熱等+防災のみ入力)						仕様・性能	製品サイズ		既存窓枠の材質	既存窓枠の開閉形式	大きさの区分	製品型番	グレードコード	先進的窓リノベ事業		こどもエコすまい支援事業				フリー記入欄 (ご自由にお使いください)		
			窓外ガラス	中空層1	中間ガラス	中空層2	室内ガラス	ガス種		W [mm]	H [mm]						グレード	1箇所あたり補助額	断熱改修	断熱改修以外	断熱改修	断熱改修以外	備考1	備考2	備考3
選択	選択	選択	選択	選択	トリプルガラスのみ	トリプルガラスのみ	選択	選択	自動	数値入力	数値入力	選択	防音のみ選択	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動	任意入力	任意入力	任意入力
断熱等	汎用ガラス	一般複層ガラス	透明3	12			透明3	空気	ガラス中央部熱貫流率: 2.9以下	1000	1000	金属製		中 (M)	TSFALGKM	GK	対象外	-	対象外	-	-	-			

性能証明書発行依頼書は、納品書や作業指示書があるとスムーズに入力が可能となります。

■ 出荷伝票(納品書)と、作業指示書を見て入力する場合の例

出荷伝票(納品書)		株式会社LIXIL	
出荷伝票No	1	納品日	2023/02/24
お客様注文No		お客様注文No	
部課コード(事業所コード)	LIXIL 営業所コード(4桁)	担当者(セールス)	
部課住所			
出荷プラント(出庫元)	2		
受注先コード(得意先コード)	LIXIL 得意先コード(6桁)		
出荷先コード(お届け先コード)			
現場名			

作業指示書		出力日 2023年03月09日 18時40分 001 ページ	
見積NO	M2300026	現場名	テスト(ガラス)
得意先名	000003 営業IT推進部	得意先	
注文者		納期	
発注対象区分	全商品	担当者名	デモ
現場住所		在庫引当	<input type="checkbox"/>

検印	経理	業務	組立	配達

商品名	商品コード/品番	数量	吊元	発注	入庫	組立	納品	売上	備考/寸法
[00001] 特注] メンテナンスガラスシンフォニー用単色(ブラック) シャイン/イトウッド(K/L)									
グレチャン付【特注】透明3-A 12-透明3 G付アル ガス:無し 格子:無し グレ:単色(非防火)(ブラック(T))		1							WG: 1000 HG: 1000

先進的窓リノベ事業／こどもエコすまい支援事業 性能証明書発行依頼書【ガラス】

地域区分 1~2地域 建て方区分 戸建住宅

基本情報	
お客様情報	会社名 株式会社AAA 会社所在地 北海道 担当者様名 デモ
物件情報	現場名 テスト(ガラス) ガラス取付事業者 株式会社LIXIL

2

4

1

入力チェック

製品仕様やガラス仕様の入力内容に間違いがないことを確認しました

地域区分および建て方区分を選択して左から順に必要な事項を入力してください。 選択したガラス構成から自己適合宣言書に記載の性能値に基づいて仕様が自動で表示されます。

性能区分	製品区分	製品名	ガラス構成(断熱等または断熱等+防災のみ入力)					
			室外ガラス	中空層1	中間ガラス	中空層2	室内ガラス	ガス種
選択	選択	選択	選択	選択	トリプルガラスのみ	トリプルガラスのみ	選択	選択
5 断熱等	汎用ガラス	一般複層ガラス	透明3	12			透明3	空気

手順1. 基本情報 / 地域区分・建て方 区分入力

1) 基本情報を入力下さい

基本情報

お客様情報	会社名	入力	●●●株式会社	LIXIL得意先コード	入力	123450	半角英数6文字
	会社所在地	フィルタ選択	北海道	LIXIL営業所コード	入力	1234	半角英数4文字
物件情報	担当者様名	入力	●●●	入力チェック	※手順3で説明します		
	現場名	入力	●●●様邸				
	ガラス取付事業者	フィルタ選択	株式会社LIXIL				

ガラス取付事業者とはガラス交換を行う事業者のことです。
 「株式会社LIXIL」を選択した場合は、性能証明書のガラス取付事業者の欄に「株式会社LIXIL」と印字して発行いたします。
 「株式会社LIXIL以外」を選択した場合は、性能証明書のガラス取付事業者の欄は空白で発行いたしますので、直接ご記入ください。
 (株)LIXILグループ会社の場合は、「株式会社LIXIL以外」を選択下さい。

※今回 ビルダー様名、現場住所の入力は不要です。

2) 地域区分、建て方区分を入力下さい (任意入力)

地域区分

1~2地域

フィルタ選択

建て方区分

戸建住宅

フィルタ選択

地域区分と建て方区分を選択すると各事業ごとの補助額を確認できます (参考)

手順2. 製品情報 入力

1) 左から順に入力下さい

※ガラス交換した枚分申請が必要です。引違いの場合はガラス交換枚数が2枚になりますので2行入力下さい



地域区分および建て方区分を選択して左から順に必要な事項を入力してください。選択したガラス構成から自己適合宣言書に記載の性能値に基づいて仕様が自動で表示されます。

自己適合宣言書にデータがないと表示されたら

性能区分	製品区分	製品名	ガラス構成 (断熱等または断熱等+防災のみ入力)						仕様・性能	製品サイズ		既存窓枠の材質	既存窓枠の開閉形式	大きさの区分	製品型番	グレードコード
			室外ガラス	中空層1	中間ガラス	中空層2	室内ガラス	ガス種		W [mm]	H [mm]					
選択	選択	選択	選択	選択	ダブルガラスのみ	ダブルガラスのみ	選択	選択	自動	数値入力	数値入力	選択	防音のみ選択	自動	自動	自動
断熱等	汎用ガラス	一般複層ガラス	透明3	12			透明3	空気	ガラス中央部熱貫流率: 2.9以下 一方が公称3mm以上、他方が公称4mm以上	1000	1000	金属製		中 (M)	TSFALGKM	GK
防音	汎用ガラス	防音用複層ガラス (アルミサッシ引き系)							Low-E複層ガラスではありません	1200	1200	樹脂・木	引違い	大 (L)	TSXXA4L	-
断熱等	汎用ガラス	Low-E複層ガラス(遮熱対応)	透明3	12			透明3	アルゴン	自己適合宣言書にデータがありません	1200	1200	樹脂・木		大 (L)	対象の型番はありません	
断熱等	二重窓内窓リフォーム品	二重窓内窓リフォーム品(リッチメント付複層ガラス)	LowE3(グリーン)	12			LowE3(グリーン)	空気				金属製		大 (L)		

※選択した内容によって、セルが自動でグレーアウトされます。
グレーアウトされたセルは、入力不要です。



「性能区分」「製品区分」「製品名」「ガラス構成」を選択すると、自己適合宣言書に記載の性能値に基づいて「ガラス仕様・性能」が自動表示されます。
表示される文字色によって意味が異なりますので下記参照下さい

- 黒字: 「仕様・性能」が正しく表示されています。引き続き「製品サイズ」「既存窓枠の材質」「既存窓枠の開閉形式」を入力下さい
- 赤字: エラーメッセージ一覧を参照頂き、ご対応下さい
- 青字: 「自己適合宣言書にデータがありません」と表示されます。別シートの「自己適合宣言書にデータがない場合」に製品情報を入力下さい

※今回の書式から明細行の コピー & ペーストが出来る仕様となっておりますが、
入力内容のご確認は、必ず実施頂きます様、よろしくお願いいたします。

エラーメッセージ	エラー箇所
製品名を確認してください	一度「製品名」「開閉形式」「ガラス仕様・性能」を選択した後に内容を変更した時、再度左から順番に選択し直して下さい
防災ガラスではありません	性能区分が「断熱等+防災」でガラス構成に60mil以上の合わせガラスが含まれていない時
一般複層ガラスではありません	製品名で「一般複層ガラス」を選択しているのにガラス構成にLowEガラスが含まれている時
Low-E複層ガラスではありません	製品名で「Low-E複層ガラス」を選択しているのにガラス構成にLowEガラスが含まれていない時
ガス入り製品を選択してください	製品名で「ガス入り」でない製品を選択しているのにガス種でアルゴンまたはクリプトンを選択されている時
ガス入り製品ではありません	製品名で「ガス入り」製品を選択しているのにガス種で空気を選択されている時
中間ガラスと中空層2を入力してください	製品名で「トリプルガラス」を製品を選択しているのに中間ガラスまたは中空層2が未入力の時
中間ガラスと中空層2の入力は不要です	製品名で「トリプルガラス」でない製品を選択しているのに中間ガラスまたは中空層2が入力されている時

補足 (1)
自己適合宣言書に
データがない場合について

補足(1)：自己適合宣言書にデータがない場合について


自己適合宣言書にないガラスデータを入力して下さい

自己適合宣言書に性能値の記載がないガラスの依頼書式

[LIXIL製ガラスの自己適合宣言書](#)

[依頼書シートへ戻る](#)

本依頼書では「ガラス構成」を選択すると自己適合宣言書に記載の性能値に基づいて「仕様・性能」が自動で表示されますが、一部のガラス構成には対応しておりません。実際のガラス構成を選択しても「自己適合宣言書にデータがありません」と表示される場合は、お手数ですがこちらの書式から入力をお願いします。(それ以外の製品は「依頼書」シートをご利用ください)



※選択した内容によって、セルが自動でグレーアウトされます。グレーアウトされたセルは、入力不要です。

※今回の書式から明細行の コピー＆ペーストが出来る仕様となっておりますが、入力内容のご確認は、必ず実施頂きます様、よろしくお願いいたします。



「性能区分」「製品区分」「製品名」「ガラス構成」を選択すると、「入力チェック」が自動表示されます。

黒字：「OK」の場合は、「仕様・性能」「製品サイズ」「既存窓枠の材質」を入力下さい

赤字：エラーメッセージ一覧をご参照頂き、ご対応下さい

エラーメッセージ	エラー箇所
依頼書シートをご利用ください	自己適合宣言書にデータがあるガラス構成が入力された時
防災ガラスではありません	性能区分が「断熱等+防災」でガラス構成に60mil以上の合わせガラスが含まれていない時
一般複層ガラスではありません	製品名で「一般複層ガラス」を選択しているのにガラス構成にLowEガラスが含まれている時
Low-E複層ガラスではありません	製品名で「Low-E複層ガラス」を選択しているのにガラス構成にLowEガラスが含まれていない時
ガス入り製品を選択してください	製品名で「ガス入り」でない製品を選択しているのにガス種でアルゴンまたはクリプトンを選択されている時
ガス入り製品ではありません	製品名で「ガス入り」製品を選択しているのにガス種で空気を選択されている時
中間ガラスと中空層2を入力してください	製品名で「トリプルガラス」を製品を選択しているのに中間ガラスまたは中空層2が未入力の時
中間ガラスと中空層2の入力は不要です	製品名で「トリプルガラス」でない製品を選択しているのに中間ガラスまたは中空層2が入力されている時

2) 備考欄を設けております。
連絡事項等ございましたら入力下さい（任意入力）

フリー記入欄（ご自由にお使いください）		
備考1	備考2	備考3
任意入力	任意入力	任意入力

3) 発行依頼を記入するシートが複数になる場合がありますため、シートごとの依頼件数を明示しております。必ず件数を確認下さい
※また新たに、別物件の依頼書を作成する際は、必ず、件数が「0」になっていることを確認下さい

発行依頼方法

性能証明書は先進的窓リノベ事業およびこどもエコすまい支援事業共通です。（製品型番によって申請できる事業が限られる場合があります）

本依頼書と証明書の発行を希望する製品の納品が確認できる書類（下記参照）を添付して弊社窓口までメールで送付してください。

添付書類の例：LIXILが発行した出荷案内書もしくは納品書（コピー可）

窓口メールアドレス：performance@lixil.com

発行依頼件数

区分	件数
依頼書シート	2
自己適合データなし	1
合計	3

結果：補助金金額(参考)表示

先進的窓リノベ事業		こどもエコすまい支援事業			
		断熱改修		断熱改修以外	
グレード	1箇所あたり補助額	グレード	1箇所あたり補助額	分類	1箇所あたり補助額
自動	自動	自動	自動	自動	自動
対象外	金額表示	対象外	金額表示	-	金額表示
対象外		対象外		防音	

製品情報を入力することで各々の補助金金額(参考)が表示されます。
性能証明書発行依頼書は両事業で共通です。

(ただし製品型番によって申請できる事業が限られる場合があります)

※手順1で入力した「地域区分・建て方区分」によって補助金金額が変わります。

手順3. 入力確認 / メール送信

1) 入力された内容に誤りがないことを確認したうえで、
基本情報：「入力チェック」欄に「製品仕様やガラス仕様の入力内容に間違いがないことを確認しました」を選択下さい

基本情報

お客様情報	会社名	●●●株式会社	LIXIL得意先コード	123456
	会社所在地	北海道	LIXIL営業所コード	1234
	担当者様名	●●●	入力チェック	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold; color: white; background-color: red; display: inline-block; padding: 5px;">重要!</p> <p>製品仕様やガラス仕様の入力内容に間違いがないことを確認しました</p> </div>
物件情報	現場名	●●●様邸		
	ガラス取付事業者	株式会社LIXIL		

2) 全ての情報を入力すると、窓口メールアドレスが自動表示されます

※ 入力内容に不備がございますと、メールアドレスが表示されず、エラーメッセージが表示されますので指示に従い、入力し直してください

発行依頼方法

性能証明書は先進的窓リノベ事業およびこどもエコすまい支援事業共通です。(製品型番によって申請できる事業が限られる場合があります)

本依頼書と証明書の発行を希望する製品の納品が確認できる書類(下記参照)を添付して弊社窓口までメールで送付してください。

添付書類の例：LIXILが発行した出荷案内書もしくは納品書(コピー可)

窓口メールアドレス： ← 申請先のメールアドレスです

エラーメッセージ	エラー箇所
会社名を入力してください	基本情報：会社名 未記入
会社所在地を選択してください	基本情報：会社所在地 未記入
現場名を入力してください	基本情報：現場名 未記入
得意先コードを入力してください	基本情報：LIXIL得意先コード 未記入
営業所コードを入力してください	基本情報：LIXIL営業所コード 未記入
入力チェックをお願いします	基本情報：入力チェック 未確認
発行依頼が0件です	製品情報：明細 未記入
発行依頼情報のデータが不足しています	製品情報：明細 不備あり

3) 入力し終わった性能証明書発行依頼書は一旦、**名前を付けて保存**してください



※ 保存場所：デスクトップ 推奨

※ ファイル名：「現場名」や「日付」等、依頼書内容が分かる名前 例：「●●様邸」等

4) 申請時に必要な添付書類を準備して下さい

名前を付けて保存した
性能証明書発行依頼書

(株)LIXIL 発行の出荷案内書
もしくは納品書(コピー可)

5) 自動表示された窓口メールアドレスをクリックすると、メールが自動作成されます

発行依頼方法

性能証明書は先進的窓リノベ事業およびこどもエコすまい支援事業共通です。(製品型番によって申請できる事業が限られる場合があります)

本依頼書と証明書の発行を希望する製品の納品が確認できる書類(下記参照)を添付して弊社窓口までメールで送付してください。

添付書類の例: LIXILが発行した出荷案内書もしくは納品書(コピー可)

窓口メールアドレス:

← 申請先のメールアドレスです

補足(2)

メールアドレスリンクをクリックしても
メール自動作成されない場合



6) 必要書類「名前を付けて保存した性能証明書発行依頼書」「(株)LIXIL発行の出荷案内書もしくは納品書(コピー可)」を添付して送信してください

1234_...様 窓リノベ・こどもエコ性能証明書発行依頼...

ファイル メッセージ 挿入 オプション 書式設定 校閲 ヘルプ 実行したい作業を入力してください

宛先...

送信(S) C C(C)...

B C C(B)...

件名(U) LIXIL営業所コード(4桁)_現場名_窓リノベ・こどもエコ性能証明書発行依頼

以下の必要書類を添付の上、
本メールを弊社窓口まで送信してください。

■ 添付書類 ↓

- ・性能証明書発行依頼書 ↓
- ・(株)LIXILが発行した出荷案内書もしくは納品書(コピー可) ↓

添付書類に不備がある場合は
担当窓口より差し戻しさせて頂く
可能性がございます。



補足 (2) : メールが自動作成されない場合

お使いのパソコンによってはメールが自動作成されない場合がございます（※下記、雛型をコピーしてお使いください）
必要書類を添付の上、窓口メールアドレス宛に送信してください

発行依頼方法

性能証明書は先進的窓リノベ事業およびこどもエコすまい支援事業共通です。（製品型番によって申請できる事業が限られる場合があります）

本依頼書と証明書の発行を希望する製品の納品が確認できる書類（下記参照）を添付して弊社窓口までメールで送付してください。

添付書類の例：LIXILが発行した出荷案内書もしくは納品書（コピー可）

窓口メールアドレス：

← 申請先のメールアドレスです

件名： **LIXIL営業所コード(4桁)_ 現場名 _窓リノベ・こどもエコ性能証明書発行依頼**

以下の必要書類を添付の上、
本メールを弊社窓口まで送信してください。

■ 添付書類

- ・性能証明書発行依頼書
- ・(株) L I X I L が発行した出荷案内書もしくは納品書（コピー可）

メールの雛型になります。
※「件名」に、LIXIL営業所コード(4桁)
と現場名を必ず明記下さい

いつもを、幸せに。

LIXIL

少し背伸びをする贅沢は楽しい。

でもそんな特別な一日ではなく、
何気なく過ごす毎日をかけがえのないものにしたい。

好きな人といつもの食卓を囲む。
窓から入る優しい光で本を読む。
温かいお風呂で鼻歌を歌う。
家族の寝顔を見てから眠りにつく。

楽しいことも、悲しいことも、いろいろなコトが起こるけれど、
幸せは、ありふれた日常にある。

100年以上も前から、水まわりや窓辺をはじめとして、
革新的な製品や空間づくりで人々の暮らしを豊かにしてきたLIXIL。
今では世界中、10億人もの暮らしの中にある
幸せないつも、を支えています。
これまでも、これからも。

いつもを、幸せに。LIXIL

