






該当タイプ	シャワーヘッド ※品番の■については 表下部を参照											
		スイッチ付 エコアクアシャワー-SPA <メタル調-ホワイト> メタル調ホース	スイッチ付 エコアクアシャワー-SPA <メタル調-ブラック> メタル調ホース	スイッチ付 エコアクアシャワー <メタル調-ホワイト> メタル調ホース	スイッチ付 エコアクアシャワー <メタル調-ブラック> メタル調ホース	スイッチ付 エコアクアシャワー <ホワイト>	エコアクアシャワー-SPA <メタル調-ホワイト> メタル調ホース	エコアクアシャワー-SPA <メタル調-ブラック> メタル調ホース	エコアクアシャワー <メタル調-ホワイト> メタル調ホース	エコアクアシャワー <メタル調-ブラック> メタル調ホース	エコアクアシャワー <ホワイト>	
		BF-SM6MBGE ■-PU/FW1	BF-SM6MBGE ■-PU/N11	BF-SL6MBGE ■-PU/FW1	BF-SL6MBGE ■-PU/N11	BF-SJ6MBE ■-PU	BF-SM6BG ■-PU/FW1	BF-SM6BG ■-PU/N11	BF-SL6BG ■-PU/FW1	BF-SL6BG ■-PU/N11	BF-SD6BP ■-PU	
Z	 専用壁付ソーモ水栓 (クローマール5) 折りたたみ水栓	BF-WM145TX(390W)-PU3 BF-WM145TNX(390W)-PU3	—	—	—	—	—	○ NXBFSM6 部漏B1	○ NXBFSM6 部漏B1	○ NXBFSL6 部漏B1	○ NXBFSL6 部漏B1	○ NXBFS6 部漏B1
	 クランクス水栓<メタルマット調>	BF-W0147TX-PU4 BF-W0147TNX-PU4	—	—	—	—	—	○ NXBFSM6 部漏B1	○ NXBFSM6 部漏B1	○ NXBFSL6 部漏B1	○ NXBFSL6 部漏B1	○ NXBFS6 部漏B1
		BF-W0147TXV-PU4 BF-W0147TNXV-PU4	○ NXBFSM6M 部漏A1、部漏B1	○ NXBFSM6M 部漏A1、部漏B1	○ NXBFSL6M 部漏A1、部漏B1	○ NXBFSL6M 部漏A1、部漏B1	○ NXBFSJ6M 部漏A1、部漏B1	—	—	—	—	—
	 クランクス水栓<ホワイト>	BF-W0147TX-PU2 BF-W0147TNX-PU2	—	—	—	—	—	○ NXBFSM6 部漏B1	○ NXBFSM6 部漏B1	○ NXBFSL6 部漏B1	○ NXBFSL6 部漏B1	○ NXBFS6 部漏B1
		BF-W0147TXV-PU2 BF-W0147TNXV-PU2	○ NXBFSM6M 部漏A1、部漏B1	○ NXBFSM6M 部漏A1、部漏B1	○ NXBFSL6M 部漏A1、部漏B1	○ NXBFSL6M 部漏A1、部漏B1	○ NXBFSJ6M 部漏A1、部漏B1	—	—	—	—	—

※青字は寒冷地仕様です。  
 ※北海道の水栓は寒冷地仕様のみです。  
 ※シャワーヘッド品番の■はホース長さによって異なります。1.5m:なし、1.6m:(1.6)、1.7m:(1.7)、1.8m:(1.8)

○: ども工口すまい支援の対象  
 ×: ども工口すまい支援の対象外  
 ← ども工口すまい支援の型番  
 ← 該当する部漏水栓の基準

該当タイプ	シャワーヘッド 洗い場用 ※シャワーヘッド種類・うろつや浄水有無により水栓品番が異なります。詳細は裏下部を参照ください。								
		スイッチ付 エコアクアシャワー <メタル調-ホワイト>	スイッチ付 エコアクアシャワー <メタル調-ブラック>	スイッチ付 エコアクアシャワー <ホワイト>	スイッチ付 エコアクアシャワー <メタル調>	エコアクアシャワー <メタル調-ホワイト>	エコアクアシャワー <メタル調-ブラック>	エコフル多機能シャワー <メタル調>	エコフルシャワー <ホワイト>
		BF-SL6MBGE(1.6)-PU/FW1 BF-SL6MBGE(1.7)-PU/FW1 BF-SL6MBGE(1.8)-PU/FW1	BF-SL6MBGE(1.6)-PU/N11 BF-SL6MBGE(1.7)-PU/N11 BF-SL6MBGE(1.8)-PU/N11	BF-SJ6MBE(1.6)-PU BF-SJ6MBE(1.7)-PU BF-SJ6MBE(1.8)-PU	BF-SB6WBG(1.6)-PU BF-SB6WBG(1.7)-PU BF-SB6WBG(1.8)-PU	BF-SL6BG(1.6)-PU/FW1 BF-SL6BG(1.7)-PU/FW1 BF-SL6BG(1.8)-PU/FW1	BF-SL6BG(1.6)-PU/N11 BF-SL6BG(1.7)-PU/N11 BF-SL6BG(1.8)-PU/N11	BF-SB6BG(1.6)-PU BF-SB6BG(1.7)-PU BF-SB6BG(1.8)-PU	BF-SD6BP(1.6)-PU BF-SD6BP(1.7)-PU BF-SD6BP(1.8)-PU
K-M	 BF-WW147TX#-PU1 BF-WW147TNX#-PU1	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSB6 節湯B1	○ NXBFS6 節湯B1
	 BF-WW147TX#-PU2 BF-WW147TNX#-PU2	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSB6 節湯B1	○ NXBFS6 節湯B1
K-M-Z	 BF-GB147TX#-PU3 BF-GB147TNX#-PU3	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSB6 節湯B1	○ NXBFS6 節湯B1
	 BF-GA147TX#-PU3 BF-GA147TNX#-PU3	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSB6 節湯B1	○ NXBFS6 節湯B1
	 BF-WT156TX#-PU2/FW1 BF-WT156TNX#-PU2/FW1	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSB6 節湯A1、節湯B1	○ NXBFS6 節湯A1、節湯B1
	 BF-WT156TX#-PU2/N11 BF-WT156TNX#-PU2/N11	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSB6 節湯A1、節湯B1	○ NXBFS6 節湯A1、節湯B1
Z	 BF-WQ147TX#-PU4 BF-WQ147TNX#-PU4	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSB6 節湯B1	○ NXBFS6 節湯B1
	 BF-HW156TX#-PU BF-HW156TNX#-PU	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSB6 節湯A1、節湯B1	○ NXBFS6 節湯A1、節湯B1
E-C	 BF-WQ147TX#-PU2 BF-WQ147TNX#-PU2	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSB6 節湯B1	○ NXBFS6 節湯B1
	 BF-WM147TKX#-PU BF-WM147TKNX#-PU	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSB6 節湯B1	○ NXBFS6 節湯B1
Z-E-C	 BF-WM145TX#(390W)-PU3 BF-WM145TNX#(390W)-PU3	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSB6 節湯B1	○ NXBFS6 節湯B1
Z	 BF-W11TL-D#-PU/WC BF-W11TL-D#-PU/WC BF-W11TR-D#-PU/WC BF-W11TR-D#-PU/WC	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外
	 BF-W11TL-D#-PU/BC BF-W11TL-D#-PU/BC BF-W11TR-D#-PU/BC BF-W11TR-D#-PU/BC	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外
	 BF-8749T-D-PU3[NYS-MP1-P]* BF-8749TN-D-PU3[NYS-MP1N-P]*	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外


※調子は寒冷地仕様となります。  
 ※シャワーヘッド以外の水栓は、シャワーヘッド種類・うろつや浄水有無により水栓品番が異なります。  
 例：ワイドレバー水栓<ホワイト> (BF-WW147TX#-PU1|BF-WW147TNX#-PU1) の場合  
 スイッチなしシャワーヘッドでは、■：なし (例：BF-WW147TX-PU1|BF-WW147TNX-PU1)  
 スイッチ付エコアクアシャワーでは、■：V (例：BF-WW147TXV-PU1|BF-WW147TNXV-PU1)  
 スイッチ付エコフル多機能シャワー<メタル調>かつうろつや浄水ありでは、■：V (例：BF-WW147TXV-PU1|BF-WW147TNXV-PU1)  
 スイッチ付エコフル多機能シャワー<メタル調>かつうろつや浄水なしでは、■：V (例：BF-WW147TXW-PU1|BF-WW147TNXW-PU1)  
 \*シャワーヘッド・バスは水栓同様のため、(セット品番)も記載。

○：こどもエコすまい支援の対象  
 ×：こどもエコすまい支援の対象外  
 ←：こどもエコすまい支援の型番  
 ←：該当する節湯水栓の基準

**NXBFSB6W**  
 節湯A1、節湯B1

該当タイプ	シャワーヘッド	シャワーヘッド								
		スイッチ付 エコアクアシャワー ＜メタル黒-ホワイト＞	スイッチ付 エコアクアシャワー ＜メタル黒-ブラック＞	スイッチ付 エコアクアシャワー ＜ホワイト＞	スイッチ付 エコアクアシャワー ＜メタル黒＞	エコアクアシャワー ＜メタル黒-ホワイト＞	エコアクアシャワー ＜メタル黒-ブラック＞	エコフル多機能シャワー ＜メタル黒＞	エコフル多機能シャワー ＜ホワイト＞	
洗い場節水栓	※シャワーヘッドの種類、うろこや浄水有無により水栓品番が異なります。 詳細は裏下部を参照ください。	BF-SL6MBGE-PU/FW1 BF-SL6MBGE(1.6)-PU/FW1 BF-SL6MBGE(1.7)-PU/FW1 BF-SL6MBGE(1.8)-PU/FW1	BF-SL6MBGE-PU/N11 BF-SL6MBGE(1.6)-PU/N11 BF-SL6MBGE(1.7)-PU/N11 BF-SL6MBGE(1.8)-PU/N11	BF-SJ6MBE-PU BF-SJ6MBE(1.6)-PU BF-SJ6MBE(1.7)-PU BF-SJ6MBE(1.8)-PU	BF-SB6WBG-PU BF-SB6WBG(1.6)-PU BF-SB6WBG(1.7)-PU BF-SB6WBG(1.8)-PU	BF-SL6BG-PU/FW1 BF-SL6BG(1.6)-PU/FW1 BF-SL6BG(1.7)-PU/FW1 BF-SL6BG(1.8)-PU/FW1	BF-SL6BG-PU/N11 BF-SL6BG(1.6)-PU/N11 BF-SL6BG(1.7)-PU/N11 BF-SL6BG(1.8)-PU/N11	BF-SB6BG-PU BF-SB6BG(1.6)-PU BF-SB6BG(1.7)-PU BF-SB6BG(1.8)-PU	BF-SD6BP-PU BF-SD6BP(1.6)-PU BF-SD6BP(1.7)-PU BF-SD6BP(1.8)-PU	
		○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSB6 節湯B1	○ NXBFSB6 節湯B1	○ NXBFSB6 節湯B1
K-M	ワイドレバー水栓＜ホワイト＞	BF-WW147TNX#-PU1	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSB6 節湯B1	○ NXBFSB6 節湯B1
	ワイドレバー水栓＜ブラック＞	BF-WW147TNX#-PU2	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSB6 節湯B1	○ NXBFSB6 節湯B1
K-M-Z	壁付サーモ水栓 (GB2)	BF-GB147TANX#-PU3	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSB6 節湯B1	○ NXBFSB6 節湯B1
	壁付サーモ水栓 (GA2)	BF-GA147TANX#-PU3	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSB6 節湯B1	○ NXBFSB6 節湯B1
	フッシュ水栓＜ホワイト＞	BF-WT156TNX#-PU2/FW1	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSB6 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSB6 節湯A1、節湯B1
	フッシュ水栓＜ブラック＞	BF-WT156TNX#-PU2/N11	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSB6 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSB6 節湯A1、節湯B1
Z	クランクレス水栓＜メタルマット調＞	BF-W0147TNX#-PU4	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSB6 節湯B1	○ NXBFSB6 節湯B1
	コンパクトフッシュ水栓	BF-HW156TNX#-PU	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSB6 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSB6 節湯A1、節湯B1
Z-E	兼用壁付サーモ水栓 (クローレス)折りたたみ止水	BF-WM145TNX#(390W)-PU3	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSB6 節湯B1	○ NXBFSB6 節湯B1
E-C	クランクレス水栓＜ホワイト＞	BF-W0147TNX#-PU2	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSB6 節湯B1	○ NXBFSB6 節湯B1
	壁付サーモ水栓(クローレス)	BF-WM147TKNX#-PU	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSB6 節湯B1	○ NXBFSB6 節湯B1
C	兼用壁付サーモ水栓 (ルマレス)吐水250mm	BF-WL145TNX#(250)-PU	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSB6 節湯B1	○ NXBFSB6 節湯B1
Z	シャワーパネル アクアネオ＜ホワイト＞	BF-W11TNL-D#-PU/WC BF-W11TNR-D#-PU/WC	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外
	シャワーパネル アクアネオ＜ブラック＞	BF-W11TNL-D#-PU/BC BF-W11TNR-D#-PU/BC	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外
	シャワーバス	BF-8749TN-D-PU3[NYS-MP1N-P]*	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外

※両字は寒冷地仕様となります。  
 ※シャワーバス以外の水栓は、シャワーヘッド種類・うろこや浄水有無により水栓品番が異なります。  
 例：ワイドレバー水栓＜ホワイト＞(BF-WW147TNX#-PU1)の場合  
 スイッチなしシャワーヘッドでは、■：なし (例：BF-WW147TNX#-PU1)  
 スイッチ付エコアクアシャワーでは、■：V (例：BF-WW147TNXV-PU1)  
 スイッチ付エコフル多機能シャワー＜メタル黒＞かつうろこや浄水ありでは、■：V (例：BF-WW147TNXV-PU1)  
 スイッチ付エコフル多機能シャワー＜メタル黒＞かつうろこや浄水なしでは、■：W (例：BF-WW147TNXW-PU1)  
 \*シャワーバスは水栓同梱のため、「吐水品番」も記載。






品名 タイプ	シャワーヘッド の設置位置によって 異なる取付条件													
		スイッチ付 エゴアタッチメント ＜スリムタイプ＞	スイッチ付 エゴアタッチメント ＜スリムタイプ＞	スイッチ付 エゴアタッチメント ＜スリムタイプ＞	スイッチ付 エゴアタッチメント ＜スリムタイプ＞	スイッチ付 エゴアタッチメント ＜スリムタイプ＞	スイッチ付 エゴアタッチメント ＜スリムタイプ＞	スリムタイプ エゴアタッチメント ＜スリムタイプ＞	スリムタイプ エゴアタッチメント ＜スリムタイプ＞	スリムタイプ エゴアタッチメント ＜スリムタイプ＞	スリムタイプ エゴアタッチメント ＜スリムタイプ＞	スリムタイプ エゴアタッチメント ＜スリムタイプ＞	スリムタイプ エゴアタッチメント ＜スリムタイプ＞	スリムタイプ エゴアタッチメント ＜スリムタイプ＞
P 壁付シャワー （高さ1.65）		BF-WH147FX-PU BF-WH147NX-PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		BF-WH147FXV-PU BF-WH147NXV-PU	○ NXBFSM6M 取付A1、取付B1	○ NXBFSM6M 取付A1、取付B1	○ NXBFSLEM 取付A1、取付B1	○ NXBFSLEM 取付A1、取付B1	○ NXBFSLEM 取付A1、取付B1	○ NXBFSM6 取付B1	○ NXBFSM6 取付B1	○ NXBFSL6 取付B1	○ NXBFSL6 取付B1	○ NXBFSAG 取付B1	○ NXBFS6 取付B1	○ NXBFS6 取付B1
		BF-WH147FX-PU BF-WH147NX-PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		BF-WH147FXV-PU BF-WH147NXV-PU	○ NXBFSM6M 取付A1、取付B1	○ NXBFSM6M 取付A1、取付B1	○ NXBFSLEM 取付A1、取付B1	○ NXBFSLEM 取付A1、取付B1	○ NXBFSLEM 取付A1、取付B1	○ NXBFSM6 取付B1	○ NXBFSM6 取付B1	○ NXBFSL6 取付B1	○ NXBFSL6 取付B1	○ NXBFSAG 取付B1	○ NXBFS6 取付B1	○ NXBFS6 取付B1
	E 壁取付シャワー （高さ2.50mm）		BF-WH145TX(250)-PU BF-WH145NX(250)-PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			BF-WH145TXV(250)-PU BF-WH145NXV(250)-PU	○ NXBFSM6M 取付A1、取付B1	○ NXBFSM6M 取付A1、取付B1	○ NXBFSLEM 取付A1、取付B1	○ NXBFSLEM 取付A1、取付B1	○ NXBFSLEM 取付A1、取付B1	-	-	-	-	-	-
		BF-WH145TX(250)-PU BF-WH145NX(250)-PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		BF-WH145TXV(250)-PU BF-WH145NXV(250)-PU	○ NXBFSM6M 取付A1、取付B1	○ NXBFSM6M 取付A1、取付B1	○ NXBFSLEM 取付A1、取付B1	○ NXBFSLEM 取付A1、取付B1	○ NXBFSLEM 取付A1、取付B1	-	-	-	-	-	-	-

○：取付可能  
※シャワーヘッド設置の※は一度確認が必要。1.5m：(L.6) 1.6m：(L.6) 1.7m：(L.7) 1.8m：(L.8)

○：この取付位置の取付条件  
※：この取付位置の取付条件  
○：この取付位置の取付条件  
※：この取付位置の取付条件



該当タイプ	シャワーヘッド								
		スイッチ付 エコアクアシャワー-SPA <メタル調-ホワイト>	スイッチ付 エコアクアシャワー <メタル調-ホワイト>	スイッチ付 エコアクアシャワー <ホワイト>	エコアクアシャワー-SPA <メタル調-ホワイト>	エコアクアシャワー <メタル調-ホワイト>	エコアクアシャワー <メタル調-ホワイト>	エコフルシャワー <ホワイト>	スプレーシャワー
		BF-SM6MBGE(1.6)-PU/FW1	BF-SL6MBGE(1.6)-PU/FW1	BF-SJ6MBE(1.6)-PU	BF-SM6BG(1.6)-PU/FW1	BF-SL6BG(1.6)-PU/FW1	BF-SJ6BG(1.6)-PU/FW1	BF-SL6BP(1.6)-PU	BF-SJ6BP(1.6)-PU1
N・T・B	 BF-WM147TX-PU BF-WM147TNX-PU BF-WM145TX(250)-PU BF-WM145TX-PU BF-WM145TNX-PU	—	—	—	○ NXBFSM6 節湯A1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFS6 節湯B1	○ NXBFS6J 節湯B1	
	 壁付サーモ水栓 (タコマールS) ※画像は吐水90mm BF-WM147TXV-PU BF-WM147TNXV-PU BF-WM145TXV(250)-PU BF-WM145TXV(250)-PU BF-WM145TXV-PU	○ NXBFSM6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFS6M 節湯A1、節湯B1	—	—	—	—	
T	 BF-7140TX(250)-PU BF-7140TNX(250)-PU	—	—	—	○ NXBFSM6 節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFS6 節湯B1	○ NXBFS6J 節湯B1	
	 兼用壁付定置止水サーモ水栓 BF-7140TXV(250)-PU BF-7140TNXV(250)-PU	○ NXBFSM6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFS6M 節湯A1、節湯B1	—	—	—	—	
C	 兼用サーマルトル壁付水栓 吐水250mm BF-K651X(250)-PU BF-K651NX(250)-PU	—	—	—	—	対象外 ×	対象外 ×	対象外 ×	
	 兼用サーマルトルデッキ水栓 BF-M606X-PU2 BF-M606X-U-PU2	—	—	—	—	対象外 ×	対象外 ×	対象外 ×	

※青字は取付地仕様となります。

○	こどもエコすまい支援の対象
×	こどもエコすまい支援の対象外
○	こどもエコすまい支援の型番
—	該当する節湯水栓の基準

<BW>

シャワーヘッド ※品番の#については 表下部を参照						
	スイッチ付エコアクアシャワー <メタル調-ホワイト> メタル調ホース	スイッチ付エコアクアシャワー <ホワイト>	エコアクアシャワー <メタル調-ホワイト> メタル調ホース	エコルシャワー <ホワイト>	スプレーシャワー	
洗い場側水栓 兼用水栓	BF-SL6MBGE#-PU/FW1	BF-SJ6MBE#-PU	BF-SL6BG#-PU/FW1	BF-SD6BP#-PU	BF-6JBP#-PU1	
兼用ターハンドルデッキ水栓	BF-M606X-PU2 BF-M606X-U-PU2	-	-	対象外 ×	対象外 ×	対象外 ×
兼用ターハンドル壁付水栓 吐水250mm ※北海道専用	BF-K651NX(250)-PU	-	-	対象外 ×	対象外 ×	対象外 ×
兼用ターハンドル壁付水栓 (クロマーレス) 吐水250mm	BF-WM115HX(250)-PU BF-WM115HNX(250)-PU	-	-	対象外 ×	対象外 ×	対象外 ×
兼用ターハンドル壁付水栓 (ノルマーレス) 吐水250mm	BF-WL115HX(250)-PU BF-WL115HNX(250)-PU	-	-	対象外 ×	対象外 ×	対象外 ×
兼用壁付サーモ水栓 (クロマーレス) 吐水250mm	BF-WM145TX(250)-PU BF-WM145TNX(250)-PU	-	-	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFS6D6 節湯B1	○ NXBF6J 節湯B1
	BF-WM145TXV(250)-PU BF-WM145TNXV(250)-PU	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	-	-	-
兼用壁付サーモ水栓 (ノルマーレス) 吐水250mm	BF-WL145TX(250)-PU BF-WL145TNX(250)-PU	-	-	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFS6D6 節湯B1	○ NXBF6J 節湯B1
	BF-WL145TXV(250)-PU BF-WL145TNXV(250)-PU	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	-	-	-
壁付サーモ水栓 (クロマーレス)	BF-WM147TX-PU BF-WM147TNX-PU	-	-	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFS6D6 節湯B1	○ NXBF6J 節湯B1
	BF-WM147TXV-PU BF-WM147TNXV-PU	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	-	-	-
壁付サーモ水栓 (ノルマーレス)	BF-WL147TX-PU BF-WL147TNX-PU	-	-	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFS6D6 節湯B1	○ NXBF6J 節湯B1
	BF-WL147TXV-PU BF-WL147TNXV-PU	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	-	-	-

<BLW>

シャワーヘッド ※品番の#については 表下部を参照						
	スイッチ付エコアクアシャワー <メタル調-ホワイト> メタル調ホース	スイッチ付エコアクアシャワー <ホワイト>	エコアクアシャワー <メタル調-ホワイト> メタル調ホース	エコルシャワー <ホワイト>	スプレーシャワー	
兼用水栓	BF-SL6MBGE#-PU/FW1	BF-SJ6MBE#-PU	BF-SL6BG#-PU/FW1	BF-SD6BP#-PU	BF-6JBP#-PU1	
兼用ターハンドル壁付水栓 吐水170mm	BF-K651X-PU BF-K651NX-PU	-	-	対象外 ×	対象外 ×	対象外 ×
兼用ターハンドル壁付水栓 (クロマーレス) 吐水170mm	BF-WM115HX-PU BF-WM115HNX-PU	-	-	対象外 ×	対象外 ×	対象外 ×
兼用ターハンドル壁付水栓 (ノルマーレス) 吐水170mm	BF-WL115HX-PU BF-WL115HNX-PU	-	-	対象外 ×	対象外 ×	対象外 ×
兼用壁付サーモ水栓 (クロマーレス) 吐水170mm	BF-WM145TX-PU BF-WM145TNX-PU	-	-	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFS6D6 節湯B1	○ NXBF6J 節湯B1
	BF-WM145TXV-PU BF-WM145TNXV-PU	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	-	-	-
兼用壁付サーモ水栓 (ノルマーレス) 吐水170mm	BF-WL145TX-PU BF-WL145TNX-PU	-	-	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFS6D6 節湯B1	○ NXBF6J 節湯B1
	BF-WL145TXV-PU BF-WL145TNXV-PU	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	-	-	-

<BLCW-Eタイプ>

ホテル向けユニットバスルームのBLCW-Eタイプをご覧ください。

※数字は寒冷地仕様です。

※シャワーヘッド品番の#はホース長さによって異なります。1.5m : なし、1.6m : (1.6)、1.7m : (1.7)、1.8m : (1.8)

○	こどもエコすまい支援の対象
×	こどもエコすまい支援の対象外
○	こどもエコすまい支援の型番
←	該当する節湯水栓の基準

該当タイプ	シャワーヘッド					
			スイッチ付エコアクアシャワー <ホワイト>	エコフルシャワー <ホワイト>	スプレーシャワー	
			BF-SJ6M8E-PU	BF-SD68P-PU	BF-6JBP-PU1	
BY	 壁付サーモ水栓 (クロマーレス)	BF-WM147TX-PU BF-WM147TNX-PU	—	○ NXBFSD6 節湯B1	○ NXBF6J 節湯B1	
		BF-WM147TXV-PU BF-WM147TNXV-PU	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	—	—	
	 壁付サーモ水栓 (ノルマーレス)	BF-WL147TX-PU BF-WL147TNX-PU	—	○ NXBFSD6 節湯B1	○ NXBF6J 節湯B1	
		BF-WL147TXV-PU BF-WL147TNXV-PU	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	—	—	
	 ツーハンドル壁付水栓 (クロマーレス)	BF-WM115HX(90)-PU BF-WM115HNX(90)-PU	—	× 対象外	× 対象外	
		BF-WL115HX(100)-PU BF-WL115HNX(100)-PU	—	× 対象外	× 対象外	
	BY BP	 兼用壁付サーモ水栓 (クロマーレス)	吐水250mm BF-WM145TX(250)-PU BF-WM145TNX(250)-PU 吐水170mm BF-WM145TX-PU BF-WM145TNX-PU	—	○ NXBFSD6 節湯B1	○ NXBF6J 節湯B1
			吐水250mm BF-WM145TXV(250)-PU BF-WM145TNXV(250)-PU 吐水170mm BF-WM145TXV-PU BF-WM145TNXV-PU	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	—	—
 兼用壁付サーモ水栓 (ノルマーレス)		吐水250mm BF-WL145TX(250)-PU BF-WL145TNX(250)-PU 吐水170mm BF-WL145TX-PU BF-WL145TNX-PU	—	○ NXBFSD6 節湯B1	○ NXBF6J 節湯B1	
		吐水250mm BF-WL145TXV(250)-PU BF-WL145TNXV(250)-PU 吐水170mm BF-WL145TXV-PU BF-WL145TNXV-PU	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	—	—	
 兼用ツーハンドル壁付水栓 (クロマーレス)		吐水250mm BF-WM115HX(250)-PU BF-WM115HNX(250)-PU 吐水170mm BF-WM115HX-PU BF-WM115HNX-PU	—	× 対象外	× 対象外	
		吐水250mm BF-WL115HX(250)-PU BF-WL115HNX(250)-PU 吐水170mm BF-WL115HX-PU BF-WL115HNX-PU	—	× 対象外	× 対象外	
 兼用ツーハンドル壁付水栓		吐水250mm BF-K651X(250)-PU BF-K651X(250)-U-PU 吐水170mm BF-K651X-PU BF-K651X-U-PU ※札幌工場以外用 BF-K651NX-PU ※札幌工場用	—	× 対象外	× 対象外	

※青字は寒冷地仕様となります。

 NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	←	○ : こどもエコすまい支援の対象
	←	× : こどもエコすまい支援の対象外
	←	こどもエコすまい支援の型番
	←	該当する節湯水栓の基準

品名 タイプ	シャワーヘッド	シャワーヘッド													
		スリヤサ スリヤサ スリヤサ	スリヤサ スリヤサ												
品名		スリヤサ スリヤサ	スリヤサ スリヤサ	スリヤサ スリヤサ	スリヤサ スリヤサ	スリヤサ スリヤサ	スリヤサ スリヤサ	スリヤサ スリヤサ	スリヤサ スリヤサ	スリヤサ スリヤサ	スリヤサ スリヤサ	スリヤサ スリヤサ	スリヤサ スリヤサ	スリヤサ スリヤサ	スリヤサ スリヤサ
UZ-UK	スリヤサ	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済
	スリヤサ	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済
	スリヤサ	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済
UX	スリヤサ	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済
	スリヤサ	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済
	スリヤサ	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済
FZ-FX	スリヤサ	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済
	スリヤサ	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済
	スリヤサ	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済
EL-EN	スリヤサ	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済
	スリヤサ	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済
	スリヤサ	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済

※対応機種は別添付資料を参照してください。  
 ※スリヤサは本機専用機種のみ、(セト)は別添付資料を参照してください。  
 ○: この工口サイズ変更の対象  
 ×: この工口サイズ変更の対象外  
 ◐: この工口サイズ変更の対象  
 ◑: 該当する部品の在庫状況



該当タイプ	シャワーヘッド ※品番の■については表下部を参照					
	水栓		スイッチ付エコアクアシャワー <メタル調-ホワイト> メタル調ホース	スイッチ付 エコアクアシャワー<ホワイト> ホワイトホース	エコアクアシャワー <メタル調-ホワイト> メタル調ホース	エコフルシャワー <ホワイト> ホワイトホース
			BF-SL6MBGE■-PU/FW1	BF-SJ6MBE■-PU	BF-SL6BG■-PU/FW1	BF-SD6BP■-PU
B W		BF-KA145TX(250)-F12PU BF-KA145TNX(250)-F12PU シャワーエルボ: A-1859-3-PU	—	—	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSD6 節湯B1
		BF-KA145TX(250)-F12PU BF-KA145TNX(250)-F12PU シャワーエルボ: A-10314-PU	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	—	—
		BF-KA147TKX-F12PU BF-KA147TKNX-F12PU シャワーエルボ: A-1859-3-PU	—	—	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSD6 節湯B1
		BF-KA147TKX-F12PU BF-KA147TKNX-F12PU シャワーエルボ: A-10314-PU	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	—	—
		BF-KA147TX-F12PU BF-KA147TNX-F12PU シャワーエルボ: A-1859-3-PU	—	—	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSD6 節湯B1
		BF-KA147TX-F12PU BF-KA147TNX-F12PU シャワーエルボ: A-10314-PU	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	—	—
		BF-M606X-PU2 BF-M606X-U-PU2	—	—	対象外 ×	対象外 ×
B L C W		BF-KA145TX-F12PU BF-KA145TNX-F12PU シャワーエルボ: A-1859-3-PU	—	—	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSD6 節湯B1
		BF-KA145TX-F12PU BF-KA145TNX-F12PU シャワーエルボ: A-10314-PU	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	—	—

※青字は寒冷地仕様です。  
 ※水栓種によって、水栓とシャワーエルボは別品番となります。  
 ※シャワーヘッド品番の■はホース長さによって異なります。1.5m: なし、1.6m: (1.6)、1.7m: (1.7)、1.8m: (1.8)

○	←	○: こどもエコすまい支援の対象
×	←	×: こどもエコすまい支援の対象外
NXBFSB6W	←	こどもエコすまい支援の型番
節湯A1、節湯B1	←	該当する節湯水栓の基準



<SP>

水栓該当 タイプ↓				水栓	シャワーヘッド	シャワーヘッド	
SPB-0812LBEL	SPB-0808LBEH	SPB-0808LBEL	SPP-0808LBEL				
○	○	○	○		BF-KA247TX-F12PU BF-KA247TNX-F12PU シャワーエルボ : A-1859-3-PU	スイッチ付エコアクアシャワー <ホワイト> BF-SJ6MBE-PU	エコフルシャワー <ホワイト> BF-SD6BP-PU
○	—	—	—		BF-KA247TX-F12PU BF-KA247TNX-F12PU シャワーエルボ : A-10314-PU	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	—
○	—	—	—	—	BF-2241TX-PU	—	対象外 ×

※青字は寒冷地仕様です。  
 ※水栓種によって、水栓とシャワーエルボは別品番となります。

○ NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	←	○ : こどもエコすまい支援の対象
	←	× : こどもエコすまい支援の対象外
	←	こどもエコすまい支援の型番
	←	該当する節湯水栓の基準