


## › e-Gets2での性能証明書 発行方法について

改定24年04月25日版：発行ステータス一覧のCSVダウンロード\_機能追加  
改定24年05月09日版：インプラス完成品の性能証明書再発行\_機能追加

## 【性能証明書発行】

LIXIL

性能証明書発行の流れです



発行した性能証明書の一覧と  
性能証明書 (PDF)  
発行した性能証明書のデータ (CSV)

### 推奨事項

ブラウザは、Google クロームで実施してください。  
本説明資料は、クローム版でのご説明です。

LIXIL

## 【性能証明書発行】

CRASFL / CRASFL2.0 各々のポータルサイトに e-Gets2へのリンクがあります  
ログインID・パスワードを入力し、ログインしてください

### 【CRASFLの方】


The screenshot shows the CRASFL portal site. The navigation bar includes 'ホーム', '商品情報', '発注業務情報', '提案ツール', '見積システム', and 'お客様別コンテンツ'. The '発注業務情報' menu item is highlighted with a red box. A red arrow points from this menu item to a detailed view of the '発注業務情報' page. In this detailed view, the 'e-Gets2' link is highlighted with a red box and a hand icon. The page also features sections for '納期・伝票・取引情報' and '納期サポートシステム (EINSS)'.

### 【CRASFL2.0の方】

The screenshot shows the CRASFL2.0 portal site. The navigation bar includes 'ホーム', '商品情報', '発注業務情報', '提案ツール', '見積システム', and 'お客様別コンテンツ'. The right-hand navigation menu is visible, and the 'e-Gets2' link is highlighted with a red box and a hand icon. The page also features sections for '商品情報から探す', '商品Q&A', and 'お知らせ'.

## 【性能証明書発行】メニュー画面

メニューより「証明書発行」を選択し「性能証明書発行(伝票連携)」を押してください



The screenshot shows the 'e-Gets2 Main Menu' interface. The top navigation bar includes '発注実績', '納品実績', 'ご請求実績', 'その他', 'マニュアル', and '証明書発行'. The '証明書発行' menu item is highlighted with a red circle and a hand icon pointing to it. Below the navigation bar, there is a 'トップ' (Home) link and a table for 'お知らせ一覧' (Notice List). The table has columns for 'タイトル', '詳細', and '掲載期間'. The content of the table is '該当するデータがありません。' (No data matches). To the right, there is a section for 'データ更新一覧' (Data Update List) with a table showing update times for various data types.

情報種別	更新日時
受注データ	2024/02/27 11:13
出荷伝票(納品書)	2024/02/27 12:30
請求伝票(納品書過去)	2024/02/27 06:33
ご請求書	2023/11/21 19:03

## 【性能証明書発行】指示画面

発行対象の「現場名」を入力し「物件一覧照会へ」を押してください

※より絞り込むには「案件No(物件No)」や「お客様コード」等を入力ください

e-Gets2 Main Menu (株)〇〇 東京支店 ログアウト

発注実績 ▾ 納品実績 ▾ ご請求実績 ▾ その他 ▾ マニュアル ▾ 証明書発行 ▾

トップ → 証明書発行 → 性能証明書発行(伝票連携) → 指示画面

① 発行できるのはCRASFL、CRASFL2.0、OnSiteで枠・障子・硝子が発注された、インプラスノックダウン、外窓交換、ドア交換のみです。

取引先

フィルタ選択 お客様コード 事業所コード(4桁)\_得意先コード(6桁)

案件

入力 案件No(物件No) 000001,000002,... (カンマ区切り5件)

入力 現場名 現場名 (あいまい検索) かつ または 現場名 (あいまい検索) かつ または 現場名 (あいまい検索)

伝票

選択 売上日(伝票日付)  当月  前月  日付指定 2024-02-22 ~ 2024-02-26 ② 日付指定の場合、本日より前に設定してください。

お客様注文No お客様注文No(前方一致あいまい検索) かつ または お客様注文No(前方一致あいまい検索) かつ または お客様注文No(前方一致あいまい検索)

商品

商品名 商品名 (あいまい検索) かつ または 商品名 (あいまい検索) かつ または 商品名 (あいまい検索)

リセット 物件一覧照会へ

初期値は「当月」です。  
発行するタイミングによって  
次画面の「物件一覧照会」に  
物件が表示されません。特に  
月初めはご注意ください。

## 【性能証明書発行】物件一覧照会画面

発行対象の物件を選択し「製品型番連携一覧へ」を押してください

一度発行した性能証明書を再発行する場合は「製品型番連携一覧(再発行)へ」を押してください

e-Gets2 Main Menu (株)〇〇 東京支店 ログアウト

発注実績 ▾ 納品実績 ▾ ご請求実績 ▾ その他 ▾ マニュアル ▾ 証明書発行 ▾

トップ → 証明書発行 → 性能証明書発行(伝票連携) → 指示画面 → 物件一覧照会 最終更新日時: 2024/02/27 13:25

検索条件 お客様コード: 未指定(全件表示), 売上日: 前月, 物件No: 123456

<input type="checkbox"/>	部屋CD(事業所CD)	受注先CD(得意先CD)	案件No (物件No)	現場名	お客様注文No	お買上額合計
<input checked="" type="checkbox"/>	1010XXXX(XXXX)	1PBXXXXXXXX(XXXXXX)	000001	〇〇〇改修増築工事【サッシ】	XXX0000001	62,965

**発行対象の物件を選択**  
※物件選択は、1物件単位で選択することを推奨します。

**再発行の場合はこちらを押してください**  
※次画面の「製品型番一覧」には再発行対象物件のみが表示されます。未出力の物件は表示されません。  
※2週間以内に発行した性能証明書は再発行せずに再度ダウンロード可能です。(※補足でご説明します)

**初回発行の場合はこちらを押してください**  
※再発行の際に、誤ってこちらを押しても再発行出来ません。

**こちらを押すと発行ステータス一覧のDLが可能です**  
※参考情報として、選択物件の開口部単位に未出力/対象外等のステータス一覧をCSVデータが出力出来ます(※補足にてご説明します)

指示画面へ 製品型番連携一覧へ 製品型番連携一覧(再発行)へ 発行ステータス一覧DL



## 【性能証明書発行】製品型番連携一覧画面

発行対象の製品(開口部ごと)に選択し「性能証明書確認へ」を押してください

**便利機能①**  
チェックボックスをクリックすると未出力全件に「✓」が自動入力されます。

**便利機能②**  
明細を確認したい場合は「商品明細」または「v」を押してください。

**発行対象の製品を選択(開口部ごと)**

**【発行ステータス表示】には以下の4種類があります**

未出力	: 全ての商品が納品済みとなっており証明書発行可能な状態です。
出力不可	: 一部の商品が納品されていないため発行不可です。納品後に出力が可能です。
対象外	: 本システムでは出力対象外となります。
再発行	: 性能証明書発行済の状態です。 <a href="#">製品型番連携一覧(再発行)へ</a> 発行してください。

※ 納品完了確認を行う製品が表示されます

納品状況がわかります。

物件一覧照会へ

性能証明書確認へ

検索条件	開口/取付部	取付位置	品名	セット数量	発行ステータス表示
<input type="checkbox"/>	AW1	1 F	サーモスL単体引違い窓(完成品) 4枚建テラスねじ付	1	未出力
<input checked="" type="checkbox"/>	AW2	1 F	サーモスL単体引違い窓(完成品) 2枚建テラスねじ付	2	未出力
<input type="checkbox"/>	AW3	1 F	サーモスL手動シャッター付引違い窓(完成品) 標準タイプ2枚建マドねじ付	1	未出力
<input type="checkbox"/>	1 F		サーモスL手動シャッター付引違い窓(完成品) 標準タイプ2枚建テラスねじ付	1	未出力

商品CD	商品名	数量	納品状況
LATFL3A15FL4G	透明3-A15-透明4G付アル	2	済
TT-162202-APDA	T T サーモスL半外障子16220	1	済
TT-162202-ATAL	T T サーモスLシャッター半ア付枠N16220	1	済

## 【性能証明書発行】性能証明書確認画面

発行対象の製品が表示されているか、件数が合っているかを確認してください  
初回発行時のみ、性能証明書に表示される出力現場名の変更と組立事業者の選択が可能です  
選択後に「性能証明書(PDF)をダウンロード」を押してください

**e-Gets2 Main Menu** (株)〇〇 東京支店 ログアウト

発注実績 ▾ 納品実績 ▾ ご請求実績 ▾ その他 ▾ マニュアル ▾ 証明書発行 ▾

トップ → 証明書発行 → 性能証明書発行(伝票連携) → 指示画面 → 物件一覧照会 → 製品型番連携一覧 → 性能証明書確認

最終更新日時: 2024/02/27 13:25

No	発行ステータス表示	部課CD(事業所CD)	受注先CD(得意先CD)	現場名	出力現場名	区分	サーマスL
1	未出力	1010XXXX(XXXX)	1PBXXXXXXXX(XXXXXX)	〇〇〇改修増築工事【サッシ】	〇〇〇改修増築工事	外窓	サーモスL

**注意**

初回発行時のみ、性能証明書に記載される組立事業者を選択可能です

※LIXILグループ会社の場合は「LIXIL以外」を選択してください。「LIXIL以外」を選択した場合、性能証明書の組立事業者の欄は空白になりますので、直接ご記入ください。  
※再発行の場合は変更出来ません。

初回発行時のみ、性能証明書に記載される現場名を変更可能です

※製品が複数ある場合は変更もれにご注意ください。  
※再発行の場合は変更出来ません。

組立事業者

LIXIL  LIXIL以外

製品型番連携一覧へ

性能証明書(PDF)をダウンロード



## 【性能証明書発行】性能証明書確認画面

メッセージの内容を確認し「同意する」を選択し「ダウンロード」を押してください

e-Gets2 Main Menu (株)〇〇東京支店 ログアウト

発注実績 ▾ 納品実績 ▾ ご請求実績 ▾ その他 ▾ マニュアル ▾ 証明書発行 ▾

トップ → 証明書発行 → 性能証明書発行(伝票連携) → 指示画面 → 物件一覧照会 → 製品型番連携一覧 → 性能証明書確認

最終更新日時：2024/02/27 13:25

No	発行ステータス表示	部課CD(事業所CD)	受注先CD(得意先CD)	現場名	出力現場名	区分	
1	未出力	1010XXXX(XXXX)	1PBXXXXXXXX(XXXXXX)	〇〇〇改修増築工事【サッシ】	〇〇〇改修増築工事	外窓	サーモスL

性能証明書発行

証明書の取扱はご注意ください。  
発行履歴は記録されます。

証明書に出力する現場名は再発行時は修正できず、今回入力いただいた現場名での出力となります。

同意する

ダウンロード

1件

**注意**

ダウンロードを押すと性能証明書の作成が始まります

※これ以降は現場名・組立事業者の変更は出来ませんのでご注意ください。

製品型番連携一覧へ

性能証明書(PDF)をダウンロード

## 【性能証明書発行】帳票作成結果確認画面

STEP3  
ダウンロード

LIXIL

性能証明書の作成が始まり、「作成済ファイル」欄で進捗状況が確認出来ます

**e-Gets2 Main Menu** (株)〇〇東京支店 ログアウト

発注実績 ▾ 納品実績 ▾ ご請求実績 ▾ その他 ▾ マニュアル ▾ 証明書発行 ▾

トップ → 証明書発行 → 性能証明書発行(伝票連携) → 指示画面 → 物件一覧照会 → 製品型番連携一覧 → 性能証明書確認 → 帳票作成結果確認

① 2週間前までのデータが保持されます。  
① 『検索条件』をクリックすると絞り込み条件を設定できます。

検索条件 レイアウト種別: 性能証明書、帳票作成日付: 2024/02/13 ~ 2024/02/27

作成No	レイアウト種別	ファイルレイアウト名	作成済ファイル	作成終了日時	検索条件
004435	性能証明書	(00000381) 性能証明書	🔄 処理中 (10%)	...	

1 件

表示が「ダウンロード」に変われば作成完了です

**e-Gets2 Main Menu** (株)〇〇東京支店 ログアウト

発注実績 ▾ 納品実績 ▾ ご請求実績 ▾ その他 ▾ マニュアル ▾ 証明書発行 ▾

トップ → 証明書発行 → 性能証明書発行(伝票連携) → 指示画面 → 物件一覧照会 → 製品型番連携一覧 → 性能証明書確認 → 帳票作成結果確認

① 2週間前までのデータが保持されます。  
① 『検索条件』をクリックすると絞り込み条件を設定できます。

検索条件 レイアウト種別: 性能証明書、帳票作成日付: 2024/02/13 ~ 2024/02/27

作成No	レイアウト種別	ファイルレイアウト名	作成済ファイル	作成終了日時	検索条件
004435	性能証明書	(00000381) 性能証明書	📄 ダウンロード	2024/02/27 13:25:59	...

1 件

LIXIL

## 【性能証明書発行】 帳票作成結果確認画面

「ダウンロード」を押してください

ブラウザの上部にダウンロード完了メッセージが表示されれば、ダウンロード完了です

ダウンロード完了です

※Zipファイル名は「事業所コード(4桁)\_得意先コード(6桁)\_出力現場名」になります。  
※性能証明書確認画面の明細一覧の一番上にある明細になりますのでご注意ください。

作成No	レイアウト種別	ファイルレイアウト名	作成済ファイル	作成終了日時
004435	性能証明書	(00000381) 性能証明書	ダウンロード	2024/02/27 13:25:59

ダウンロードしたファイルは、お使いのパソコンのダウンロードフォルダに自動保存されます

名前	更新日時	種類	サイズ
XXXX_XXXXXX_000改修増築工事.zip	2024/02/27 13:26	ZIP ファイル	18 KB

## 【性能証明書発行】ダウンロードファイル

zipファイルを開けると性能証明書(PDF)と性能証明書一覧(CSV)が作成されています

名前	サイズ	格納サイズ	更新日時	作成日時	アクセス日...	属性
XXXX_XXXXXX_000改修増築工事.pdf	201 760	189 954	2024-04-17 17:43			
YYYY_YYYYY_△△△様邸工事 お見積り.pdf	474 178	453 710	2024-04-17 17:43			
ZZZZ_ZZZZZ_◆◆◆の家 ◆◆様 工事.pdf	109 864	103 731	2024-04-17 17:43			
性能証明書一覧.csv	14 659	1 766	2024-04-17 17:43			

※複数物件をまとめて発行処理した際、PDFは物件ごとにファイルに分けて作成されます。  
※性能証明書一覧.csvは1ファイルのみです。

性能証明書一覧(CSV)は、発行した性能証明書の一覧データです

No	部録CD	事業所CD	受注先CD	得意先CD	製品型番	シリアルN	現場名	出力現場名	区分	製品名	材質	枠の材質	戸の材質	形式	サイズ	サイズ区分	面積	面積・子面	面積・窓りガラス	熱貫流率	適応地域
1	1010XXXX	XXXX	1PBXXXX	XXXXXX	003SMLH	ZZ240227	〇〇改修増	〇〇改修増	外窓	サーモスL	アルミ樹脂複合			引違い	W 2600mm × H 203(大)						
2																					
3																					
4																					
5																					

## 【性能証明書発行】ダウンロードファイル

性能証明書(PDF)は、1枚目に一覧表、2枚目以降に性能証明書(枚数分)になります  
発行された性能証明書の枚数が合っていることを必ず確認してください

### 【1枚目】

0	部課CD(事業所CD)	受注先CD(得意先CD)	製品型番	シリアルNo	現場名	区分	製品名	形式	サイズ	ガラス	熱貫流率	備考1	備考2	備考3
0	1010XXXX(XXXX)	1BPXXXXXX(xxxxxx)	003SMLHEDDL	Z2Z40Z27-SRLH25000613C	〇〇〇改修増築工事	外窓	サーモスL	引違い	W 2600mm × H 2030mm					

### 【2枚目以降】

**性能証明書**  
 <住宅省エネ2024キャンペーン>  
 子育てエコホーム支援事業・先進的窓リノベ2024事業

<断熱等>

製品型番 : 003SMLHEDDL  
 書類番号(差し番号):

1 区 分 : 外窓

2 製 品 名 : サーモスL


3 建 具 の 材 質 : アルミ樹脂複合

4 開 閉 方 式 : 引違い

5 窓 サ イ ズ : W 2600mm × H 2030mm

6 面 積 : 5.3[m<sup>2</sup>]大


7 性 能 区 分 コ ー ド : D(熱貫流率3.5以下)



発行日 2024/02/27

事業者名 株式会社LIXIL

組立事業者名 株式会社LIXIL



現場名 : 〇〇〇改修増築工事

※性能証明書発行後に現場名を変更したい場合は、二重線を引き、手書きで変更してください。  
 ※e-Gets2上で変更出来るのは初回発行時のみです。


※製品型番によって申請できる事業が取られる場合があります。  
 ※設置する住宅の種別や地域によって「断熱改修基準」を満たさない場合は対象外となります。  
 ※設置する住宅の種別や地域によって補助額が異なります。

**注意**

※性能証明書発行後に現場名を変更したい場合は、二重線を引き、手書きで変更してください。  
 ※e-Gets2上で変更出来るのは初回発行時のみです。



## 【補足】性能証明書発行の再ダウンロード

発行した性能証明書は、2週間以内であれば再ダウンロード可能です  
 トップ画面の右上にあるお客様名の左にある  にカーソルを合わせてください  
 表示された「帳票出力結果確認画面へ」を押すと、帳票作成一覧へと入ることが可能です



The screenshot shows the 'e-Gets2 Main Menu' with a navigation menu at the top. A red circle highlights a green circle icon next to the customer name '(株)〇〇 東京支店'. A red box highlights the link '処理中の帳票作成処理数 帳票出力結果確認画面へ' (Number of bills being processed / Go to bill output result confirmation screen). A hand icon points to this link.

再ダウンロードしてご利用ください

※一覧にない場合は **製品型番連携一覧（再発行）へ** てダウンロードを行ってください



The screenshot shows the '帳票作成結果確認' (Bill Output Result Confirmation) screen. It includes a search bar with the search criteria 'レイアウト種別: 性能証明書, 帳票作成日付: 2024/02/13 ~ 2024/02/27'. Below the search bar is a table with columns for '作成No', 'レイアウト種別', 'ファイルレイアウト名', '作成済ファイル', '作成終了日時', and '検索条件'.

作成No	レイアウト種別	ファイルレイアウト名	作成済ファイル	作成終了日時	検索条件
004435	性能証明書	(00000381) 性能証明書	<a href="#">ダウンロード</a>	2024/02/27 13:25:59	...



## 【補足】発行ステータス一覧のダウンロード

選択した物件の開口部別発行ステータスがCSVでダウンロードできます

※データにはe-Gets2で性能証明書発行が不可となる商品を含めてダウンロードされますので、物件毎の性能証明書手配管理などにご活用ください

e-Gets2 Main Menu (株)〇〇東京支店 ログアウト

発注実績 ▾ 納品実績 ▾ ご請求実績 ▾ その他 ▾ マニュアル ▾ 証明書発行 ▾

トップ → 証明書発行 → 性能証明書発行(伝票連携) → 指示画面 → 物件一覧照会 最終更新日時: 2024/02/27 06:33

検索条件 お客様コード:未指定(全件表示)、売上日:前月、物件No:123456

■	部屋CD(事業所CD)	受注先CD(得意先CD)	案件No (物件No)	現場名	お客様注文No	お買上額合計
<input checked="" type="checkbox"/>	1010XXXX(XXXX)	1PBXXXXXXXX(XXXXXX)	000001	〇〇〇改修増築工事【サッシ】	XXX0000001	62,965 ^

指示画面へ 製品型番連携一覧へ 製品型番連携一覧(再発行)へ **発行ステータス一覧DL**

### <CSVイメージ>

案件No	現場名	製品型番	開口/取付部	取付位置	品名	セット数量	発行ステータス
000001	〇〇〇改修増築工事【サッシ】	003SMLHEBBS	AW-1	1 F キッチン	サーモスL 単体引違い窓 (完成品) 2 枚建マドねじ付	1	未出力
000001	〇〇〇改修増築工事【サッシ】	003SMLPEAAS	AW-2	1 F 洋室1	サーモスL 横すべり出し窓カムラッチ (完成品) ねじ付	2	未出力
000001	〇〇〇改修増築工事【サッシ】	003RIOHEAAL	AW-3	LDK	リプラス居室 完成品引違い窓ブリッジ枠 2 枚建テラス内嵌め	1	未出力
000001	〇〇〇改修増築工事【サッシ】	003DAAEVEE4	AD-1	1 F 玄関	リシェント玄関引戸 2 P G 仕様簡易タッチ 2 枚建戸ランマ無P	1	未出力
000001	〇〇〇改修増築工事【サッシ】		IN01	2 F 洋室2	インプラス F I X 窓 L E グリン遮ガス無完成品	1	対象外
000001	〇〇〇改修増築工事【サッシ】				エルムープ 2 手動一本引き L 1 6 型右勝手	1	対象外
000001	〇〇〇改修増築工事【サッシ】				取替 P G 障子ノックダウン品 2 枚建マド	1	対象外
000001	〇〇〇改修増築工事【サッシ】				アトモス戸車 N T ・ A T ・ T L テラス通し 2 個入	1	対象外

補足

e-Gets2で発行

本体同梱

別途発行依頼

補助金対象外

## 【補足】インプラス完成品(証明書同梱)のe-Gets2再発行 (1/2)

インプラス完成品(証明書同梱)の性能証明書をe-Gets2で再発行する事が出来ます

※再発行できるのは住宅省エネキャンペーン2024(窓リノベ24・子育てエコ)のみとなります

メニューより「証明書発行」を選択し「性能証明書再発行(伝票連携以外)」を押してください

e-Gets2 Main Menu

発注実績 ▾ 納品実績 ▾ ご請求実績 ▾ その他 ▾ マニュアル ▾ 証明書発行 ▲

トップ

性能証明書発行(伝票連携)

性能証明書再発行(伝票連携以外)

お知らせ一覧

0 (株)〇〇 東京支店

ログアウト

■オンラインサービス:終日7:00~23:00  
※メンテナンス:平日21:00以降 土・日は第2日曜日(必要時のみ)

再発行対象の「現場名」等を入力し、「確認」を押してください

トップ → 証明書発行 → 性能証明書再発行(伝票連携以外) → 指示画面

再発行できるのは住宅省エネ2024キャンペーン(窓リノベ24・子育てエコ)の性能証明書のみとなります **注意**

証明書種類: 窓リノベ24・子育てエコ

フィルタ選択: お客様コード

入力: 現場名: 〇〇〇改修増築工事【サッシ】

製品区分: 内窓

選択: 発行日:  当月  前月  日付指定 2024-04-01 ~ 2024-04-24

型番

シリアルNo

確認

発行日(=生産日)の初期値は「当月」です。  
※期間選択いただく際にはご注意ください

## 【補足】インプラス完成品(証明書同梱)のe-Gets2再発行 (2/2)

再発行対象の明細を選択し、ダウンロードを押してください

発行対象の  
製品選択  
(開口部ごと)

先頭100件を表示。

No	発行日	事業所コード	得意先コード	現場名	製品区分	製品名	製品	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	2024/04/08	XXXX	XXXXXX	〇〇〇改修増築工事【サッシ】	内窓	インプラス 引違い窓・FIX窓・開き窓 複層ガラス	003NPFHPSSS
<input checked="" type="checkbox"/>	2	2024/04/08	XXXX	XXXXXX	〇〇〇改修増築工事【サッシ】	内窓	インプラス 引違い窓・FIX窓・開き窓 複層ガラス	003NPFHPSSL

戻る ダウンロード

メッセージの内容を確認し「確認」を選択して頂くとダウンロードが開始されます

確認を押すと性能証明書の  
再発行ダウンロードが始まります

**性能証明書再発行** ×

証明書の取扱はご注意ください。  
発行履歴は記録されます。

再発行後、紛失等で不明となった証明書がお手元にあった際は、証明書は1部のみを残して破棄ください。

確認

**LIXIL**